



Appendix A—Resultater på enhedsniveau

Årsrapport 2020



GLA:D[®]
DANMARK

Appendix A

- Resultater på enhedsniveau (knæ-/hofteartrose)

I dette appendix til GLA:D® Årsrapport 2020 præsenteres patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater for de enkelte GLA:D®-enheder der tilbyder GLA:D® for knæ-/hofteartrose. Resultaterne fra de enkelte enheder kan ikke sammenlignes direkte, da mange forskellige faktorer har indflydelse på hvordan patientens symptomer og funktionsniveau udvikler sig.

Tabel 1 indeholder data fra indrapporteringen af de første patienter 29. januar 2013 til og med den 31. december 2020. Klinikker hvor fysioterapeutens skema ved første besøg er udfyldt for minimum 10 patienter indgår i tabellen og oplysninger om patientkarakteristika fremgår for disse. Oplysninger om omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater fremgår, når der foreligger oplysninger for minimum 20 patienter.

Tabel 1. Antal patienter, patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet samt resultater umiddelbart efter GLA:D®-forløbet på landsplan og for de enkelte GLA:D®-enheder

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
ABFys og Sportsklinik	19	100%	70.9	29.1	42.4					
A-FYS Solrød Strand	60	82%	66.1	28.4	44.9	57%	100%	66%	-8.9	
Agerbæk Fysioterapi & Træning	45	64%	65.1	29.3	47.0			38%		
Aktiv fysioterapi og træning Nykøbing F	189	72%	66.2	27.9	46.9	77%	80%	82%	-12.0	0.10
Aktivt Velvære	10	60%	63.4	32.2	56.8					
Albertslund Kommune	115	81%	65.0	30.0	47.2	77%	97%	59%	-8.0	0.09
Algade Fysioterapi	26	69%	64.3	28.1	42.2					
Alléens Fysioterapi	251	73%	65.9	26.7	43.6	85%	84%	78%	-7.8	0.10
Allerød Fys I/S	202	74%	67.3	27.2	43.8			6%	-6.9	
Allerød Fysioterapeuterne	74	73%	72.7	26.5	47.0	93%	95%	68%	-16.6	0.09
Allerød Kommune	30	100%	63.6	26.7	43.3			63%	-5.0	
Alsidiig Fysioterapi	38	63%	62.2	27.9	47.5			16%	-16.9	
Arden Fysioterapi	66	68%	64.9	28.5	54.8	84%	91%	96%	-13.0	0.10
Arkaden	582	74%	61.7	28.0	47.5	73%	87%	73%	-14.9	0.16
Artrose Fys	101	73%	62.4	26.7	43.8	44%	61%	89%	-12.4	0.34
Asnæs Fysioterapi & Træning	266	74%	67.5	28.2	47.4	91%	98%	88%	-12.1	0.08
Assentoft Fysioterapi	31	65%	65.7	28.0	48.6			42%		
Aulum Fysioterapi & Træning	72	72%	65.1	30.1	51.7	100%	100%	66%	-19.8	0.18
Auning Fysioterapi & Træning	41	71%	67.1	28.8	55.6			41%		
Axeltorv Fysioterapi	288	68%	67.6	26.8	45.3	72%	97%	57%	-8.9	0.16
Beder Fysioterapi	102	83%	66.9	27.5	47.4	88%	81%	44%	-15.4	0.06
BeneFIT Dronninglund	289	91%	64.4	28.5	53.4	93%	94%	84%	-15.8	0.05
BeneFIT Frederikshavn	206	81%	64.3	28.8	48.3	68%	91%	43%	-13.1	0.13

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Benefit Hadsund	62	74%	67.0	29.4	44.0	92%	100%	78%	-15.0	
BenefIT Herning	141	74%	63.1	28.7	52.0	57%	83%	68%	-17.3	0.07
BenefIT Hobro	300	68%	65.2	29.4	48.3	93%	72%	88%	-16.3	0.10
Benefit Holbæk	56	73%	68.1	27.8	41.8	93%	90%	68%	-7.4	0.09
BenefIT Holstebro	131	73%	66.8	29.7	55.2	24%	98%	84%	-19.8	0.11
BenefIT Højbjerg	159	79%	67.6	28.5	48.4	95%	96%	66%	-10.1	0.12
BenefIT Karup	58	74%	64.1	28.8	52.5	97%	97%	65%	-7.6	0.27
BenefIT Odense	157	83%	65.4	29.0	49.0	73%	81%	66%	-18.3	0.10
BenefIT Rudkøbing	273	69%	67.6	29.4	46.9	77%	86%	80%	-11.0	0.06
BenefIT Rønde	17	76%	66.9	27.9	50.9					
Benefit Skørping	24	67%	64.9	28.6	45.9			26%		
BenefIT Stenstrup	70	67%	63.7	28.9	52.6	98%	98%	82%	-9.8	0.09
Benefit Støvring	17	47%	69.4	27.0	50.0					
BenefIT Sæby Fysioterapi	52	75%	67.1	28.4	55.3	95%	98%	93%	-17.7	0.05
BenefIT Sønderød	79	76%	66.2	27.8	53.9	50%	96%	34%	-9.3	0.13
BenefIT Viborg Fysioterapi & Træning	313	59%	64.6	28.8	48.0	66%	92%	77%	-10.4	0.10
BISTRUP FYSIOTERAPI	156	77%	66.0	27.2	40.1	86%	99%	62%	-11.0	0.14
Bogense Fysioterapi	96	71%	67.1	28.9	48.9	86%	85%	67%	-8.5	0.23
BORG Fysioterapi - Regstrup	106	75%	64.2	29.3	53.4	75%	100%	66%	-16.3	0.12
BORG Fysioterapi – Ålsgårde	46	63%	70.1	26.7	42.9			46%	-14.3	
Borup Fysioterapi	32	72%	67.8	27.6	48.9			35%		
Bramming Fysioterapi	245	65%	62.5	29.8	41.5	91%	86%	87%	-9.1	0.13
Bramsnæs Fysioterapi	40	90%	62.9	28.5	44.7			48%	-12.1	
Bredballe Fysioterapi	87	68%	68.3	26.8	41.6	80%	83%	38%	-10.6	-0.01
Brædstrup Klinik for Fysioterapi	23	57%	64.3	30.4	54.5			57%		

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Brøndbyøster Fysioterapi	111	71%	66.5	30.1	53.9	72%	85%	64%	-17.1	0.09
Brønderslev Kommune	142	92%	58.2	30.8	53.0	60%	84%	79%	-17.7	0.18
Brønshøj Fysioterapi og Træningscenter	95	78%	67.8	27.0	43.5	64%	91%	57%	-9.9	0.21
Brørup Fysioterapi og Træning	166	67%	65.5	29.3	48.6	89%	88%	79%	-16.3	0.11
Buddingevej Fysioterapi	491	67%	65.3	27.3	47.3	79%	90%	65%	-15.6	0.14
Børkop fysioterapi og træning	119	75%	65.1	28.7	47.6	71%	83%	88%	-12.3	0.10
Capio CFR Hospitaler, Odense	11	73%	57.9	25.1	33.1					
Center for Fysioterapi Gribskov	11	73%	66.1	28.3	49.6					
Center for Fysioterapi og Træning Helsingør	53	83%	62.1	26.1	42.0	98%	96%	92%	-11.5	0.15
Center for Fysioterapi og Træning, Munkebo	248	73%	67.0	29.3	47.4	83%	88%	80%	-12.3	0.14
Center for Sundhed	97	78%	66.8	28.0	46.7	45%	74%	48%	-11.6	0.04
Centrum Fysioterapi, Odense	16	88%	65.3	28.0	38.9					
Centrums Fysioterapi og Rygcenter Viborg	48	67%	66.8	26.2	44.8	95%	86%	80%	-15.0	0.12
Charlottehøj Fysioterapi	261	74%	64.3	28.2	48.5	94%	25%	82%	-15.7	0.07
CHARLOTTENLUND FYSIOTERAPI & TRÆNING	116	65%	69.8	25.4	45.7			7%	-4.6	
ConnectFys	33	67%	69.6	26.9	49.6			0%		
Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik	191	80%	66.4	27.5	48.1	89%	98%	67%	-12.3	0.08
Den Lille Fys v/Inger Kjædegaard Nielsen	14	50%	68.4	27.9	47.1					
Din Fysioterapeut	317	71%	65.3	28.7	46.1	81%	51%	72%	-11.1	0.18
Egedal Fysioterapi og Rygcenter	38	79%	62.5	29.0	48.9	20%	100%	62%	-9.9	0.12
Egedal Kommune	169	90%	64.3	28.9	54.4	84%	84%	79%	-16.5	0.18

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Emcare Blåvandshuk Fysioterapi	36	56%	66.5	29.4	46.7	97%	24%	88%	-10.3	-0.06
Emcare Sundhed ApS	283	70%	63.7	28.3	47.9	81%	80%	41%	-12.0	0.11
Esbjerg Kommune	18	100%	76.6	30.5	58.5					
Espergærde Fysioterapi	103	75%	67.2	26.7	41.6	94%	100%	51%	-11.7	0.07
Fanø Fysioterapi	11	73%	69.5	28.0	53.8					
Farsø Fysioterapi	16	88%	67.0	28.0	45.7					
Faxe Kommune	86	88%	62.8	29.4	55.5	93%	93%	55%	-11.2	0.12
Fit&Sund Fysioterapi Kolding	762	76%	63.8	27.9	47.9	77%	96%	81%	-13.9	0.25
Fredensborg Kommune	118	69%	73.5	26.7	45.5	89%	79%	79%	-7.7	0.07
Fredensborg Sundhedscenter	291	68%	68.0	27.1	43.1	61%	98%	72%	-10.1	0.16
Fredericia Fysioterapi	187	73%	66.4	28.6	51.8	95%	88%	63%	-15.0	0.18
Frederiksberg Kommune	17	71%	65.6	30.3	68.0					
FREDERIKSBJERG FYSIOTERAPI	122	79%	65.2	26.9	41.7	89%	78%	65%	-8.5	0.06
Frederikssund Fysioterapi	99	72%	67.3	28.4	48.6	73%	96%	96%	-10.8	0.11
Frederikssund Kommune	309	81%	66.4	28.6	48.3	75%	64%	97%	-12.8	0.07
Frederiksværk Fysioterapi	461	69%	66.5	29.0	47.7	80%	95%	66%	-16.2	0.15
FTO Fysioterapi Træning Odense	390	77%	66.3	28.8	48.8	81%	96%	64%	-9.2	0.10
Fuglegårdsvej Fysioterapi	61	59%	69.1	27.1	43.7	84%	84%	68%	-8.4	0.06
Furesø Fysioterapi	308	75%	68.8	27.2	44.0	85%	98%	39%	-11.4	0.09
Fys og Sund	170	80%	64.2	28.7	51.7	87%	77%	65%	-19.1	0.15
FysHuset	136	69%	65.6	29.6	50.6	48%	92%	66%	-10.3	0.15
Fysikken, Ringsted	12	83%	60.1	27.3	29.1					
Fysio Sønderborg	210	67%	68.4	29.3	54.0	93%	80%	86%	-15.8	0.09

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Fysio Sønderland	224	69%	63.6	27.2	50.2	78%	100%	26%	-14.5	0.12
Fysiocare Salling	21	38%	66.0	27.0	43.2			75%		
Fysiocenter Helsingør	224	65%	67.0	27.3	47.3	86%	83%	14%	-7.2	0.09
Fysiocenter Haarby	209	67%	66.5	28.0	51.5	89%	80%	66%	-11.4	0.08
FysioCenter Kalundborg	77	73%	68.1	26.9	52.4	94%	100%	42%	-13.0	0.03
FysioCenter Varde	63	70%	64.5	27.6	46.6			16%	-12.8	
Fysiodanmark - Grenaa Fysioterapi	610	72%	65.1	28.7	51.6	60%	90%	61%	-12.8	0.18
FysioDanmark Assens	248	73%	67.4	28.3	53.5	89%	80%	50%	-10.9	0.13
FysioDanmark Bagsværd	86	67%	67.4	27.2	38.8	44%	78%	38%	-6.3	0.15
FysioDanmark Ballerup	331	77%	64.2	28.4	45.6	79%	96%	49%	-8.7	0.14
FysioDanmark Billund	137	72%	64.9	29.1	52.0	87%	80%	80%	-13.7	0.11
FysioDanmark Birkerød	308	71%	69.0	26.6	46.0	81%	97%	52%	-11.3	0.13
FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi	180	69%	64.6	29.4	46.7	71%	80%	71%	-12.1	0.09
FysioDanmark Bülowsvej	346	64%	67.3	27.4	42.8	85%	99%	85%	-12.3	0.09
FysioDanmark Egedal Ølstykke	206	65%	65.9	28.4	49.7	88%	98%	56%	-15.1	0.17
FysioDanmark Fysiq Ørestad	10	70%	70.9	27.2	45.0					
FysioDanmark Gentofte Fysioterapi	169	72%	67.4	26.7	41.6	81%	87%	95%	-11.8	0.21
FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi	30	70%	69.1	28.2	45.3			23%		
FysioDanmark Hellerup, Strandvejens Fysioterapi	69	61%	68.1	25.4	36.1	90%	100%	89%	-12.3	0.17
FysioDanmark Herlev	145	75%	66.1	28.1	41.9	78%	90%	82%	-6.9	0.17
FysioDanmark Herning	91	63%	64.1	28.3	45.4			57%	-13.7	0.11
FysioDanmark Hillerød	410	70%	62.8	27.7	43.7	74%	93%	29%	-6.3	0.11

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
FysioDanmark Holbæk	86	66%	68.0	28.1	45.2	58%	64%	40%	-11.0	0.09
FysioDanmark Holstebro	189	59%	64.0	28.1	49.8	90%	96%	83%	-22.4	0.49
FysioDanmark Horsens	400	76%	63.1	27.8	46.9	71%	87%	88%	-9.4	0.08
FysioDanmark Hvide Sande	30	73%	64.5	30.2	49.9	90%	100%	75%		0.16
FysioDanmark Højvangen Fysioterapi - Hjørring	113	69%	64.1	28.2	53.1	74%	100%	38%	-16.2	0.12
FysioDanmark Ishøj	183	72%	65.4	29.0	44.8	19%	69%	57%	-8.6	0.17
FysioDanmark Lyngby	44	67%	66.7	27.4	43.3			7%	-1.7	
FysioDanmark Løgstør	49	73%	67.5	28.8	42.5	100%	76%	53%	-5.8	-0.01
FysioDanmark Maribo	74	70%	65.4	27.6	48.5	83%	93%	68%	-11.2	0.09
FysioDanmark Næstved	75	95%	63.5	28.7	39.1	89%	92%	52%	-4.8	0.10
FysioDanmark Odder	321	75%	65.4	27.9	45.9	78%	86%	55%	-10.6	0.18
FysioDanmark Odense	424	77%	64.8	28.1	47.7	62%	82%	82%	-13.8	0.14
FysioDanmark Randers	365	75%	63.3	29.1	51.1	90%	91%	69%	-15.2	0.11
FysioDanmark Ringkøbing	64	72%	64.5	28.4	43.1	80%	72%	94%	-12.4	
FysioDanmark Risskov	109	78%	65.5	27.6	48.5	63%	98%	40%	-17.6	0.18
FysioDanmark Roskilde	65	66%	63.9	27.6	42.6	87%	93%	87%	-12.5	0.22
FysioDanmark Rødekro	336	70%	65.3	30.3	52.6	11%	93%	50%	-12.8	0.40
FysioDanmark Silkeborg	330	72%	64.4	28.2	50.7	98%	89%	77%	-12.7	0.17
FysioDanmark Skive	461	71%	63.8	29.0	46.2	92%	92%	73%	-13.5	0.06
FysioDanmark Skødstrup	132	73%	65.7	27.5	48.0	55%	72%	100%	-11.5	0.10
FysioDanmark Sønderborg	38	74%	68.2	27.8	50.3	15%	80%	54%		
FysioDanmark Tønder	91	88%	63.5	28.9	52.0			20%	-14.5	
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Esbjerg	125	66%	63.8	29.3	52.2	76%	93%	63%	-15.2	0.18

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Varde	321	69%	63.5	28.4	48.5	56%	92%	43%	-9.2	0.17
FysioDanmark Vejen	172	74%	63.2	29.1	47.3	72%	73%	67%	-11.9	0.12
FysioDanmark Vejle	411	77%	63.1	28.2	51.5	43%	89%	26%	-14.2	0.16
FysioDanmark Viborg	91	63%	66.5	27.4	49.3	98%	100%	85%	-10.0	0.22
FysioDanmark Østerbro Fysioterapi	555	76%	65.1	26.6	45.1	91%	98%	48%	-8.9	0.12
FysioDanmark Aarhus	143	78%	63.4	26.7	44.0	71%	44%	54%	-7.7	0.15
FysioDanmark Aars	25	68%	65.2	28.9	47.9			40%		
FysioFit Jelling I/S	90	69%	67.6	28.1	49.8	63%	93%	59%	-10.4	0.12
Fysioform Bornholm	223	82%	66.0	29.1	45.8	85%	93%	68%	-10.3	0.05
FysioHuset Randers	114	76%	64.6	29.5	45.1	80%	93%	74%	-10.7	0.08
FysioK	93	62%	67.4	29.0	51.8	76%	89%	81%	-14.5	0.13
FysioKiss	62	79%	65.7	28.8	46.0	71%	96%	80%	-11.6	0.11
FysioKlinik Snedsted	42	64%	65.0	28.1	46.4	78%	83%	56%	-22.0	0.08
Fysiolife	148	72%	66.2	27.2	52.2	88%	91%	48%	-11.9	0.14
Fysiosekvens	37	92%	63.2	28.6	43.2	85%	100%	76%	-13.5	0.10
Fysiosyd	208	70%	66.6	28.4	49.2	88%	94%	83%	-13.4	0.11
Fysioteam & Ejby Fysioterapi	109	82%	63.9	28.7	47.3	62%	62%	50%	-12.6	0.13
Fysioterapeut Mie Maimann Møller	32	59%	65.9	28.3	52.6	100%	87%	94%	-14.7	0.07
Fysioterapeuterne Esbjerg	118	74%	63.1	29.0	50.0	90%	93%	53%	-19.8	0.11
Fysioterapeuterne Hovedgård	17	76%	61.0	30.5	39.5					
Fysioterapeuterne i Skive	96	66%	69.0	28.7	53.9	89%	89%	61%	-15.1	0.09
Fysioterapeuterne Skagensvej	90	69%	65.3	28.7	52.6	63%	100%	46%	-15.9	
Fysioterapeuterne Sundhedens Hus	50	62%	66.1	28.2	47.3	71%	83%	48%	-7.0	

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Fysioterapeutisk Specialistteam i Risskov	320	77%	64.5	26.7	43.5	63%	79%	40%	-9.5	0.10
Fysioterapi & Fitness Østerbro	93	73%	65.3	27.0	44.8			25%	-5.4	0.03
Fysioterapi & Sportskadecenter Sundhedshuset Herning	42	79%	62.2	28.4	51.4	96%	92%	77%	-8.1	0.18
Fysioterapi & Træningsklinik Frederiksberg	370	70%	65.9	27.1	48.1	68%	85%	59%	-10.3	0.10
Fysioterapi Herlev	14	79%	68.9	30.0	62.5					
Fysioterapi NordVest	86	70%	65.1	27.9	51.0	32%	65%	51%	-20.6	0.10
Fysioterapi og Motion, Hvidovre	24	88%	66.5	30.0	44.3					
Fysioterapi og Træning Lystrup	47	85%	64.3	29.2	47.1	57%	100%	73%	-11.3	0.21
Fysioterapi og Træning, Haderslev	105	73%	68.2	28.9	42.9	85%	98%	57%	-16.5	0.10
Fysioterapi v/Nels Asmussen	13	54%	59.9	26.2	45.0					
Fysioterapien Færch Huset - Holstebro	93	74%	60.7	27.6	47.8	96%	100%	63%	-10.9	0.15
Fysioterapien Gudme	212	73%	66.6	27.5	46.5	85%	83%	93%	-13.1	0.13
Fysioterapien Horsens Sundhedshus	340	80%	64.6	29.1	49.1	34%	58%	21%	-9.7	0.09
Fysioterapien i Centrum	98	74%	68.6	29.7	49.7	82%	96%	82%	-17.9	0.10
Fysioterapien i Jels	132	76%	61.9	28.8	49.1	96%	83%	86%	-13.6	0.08
Fysioterapien Åboulevarden	57	67%	66.6	26.2	42.1			44%	-9.9	0.15
Fysioterapien Aalborg Øst	46	80%	62.2	29.5	46.0	61%	96%	80%	-14.9	0.18
Fysioterapien.dk - Ballerup	44	66%	69.3	26.9	46.3			33%	-5.0	
Fysiq Dragør	55	67%	70.0	28.6	45.7	33%	96%	64%	-10.8	0.14
FYSIQ Engvej	15	80%	65.9	27.8	45.8					
FYSIQ Kastrup	191	76%	65.2	27.9	50.5	61%	59%	42%	-10.6	0.14

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
FYSIQ Tårnby	220	72%	64.4	28.4	49.8	44%	84%	63%	-16.0	0.16
Fysisk Form Amager	86	83%	66.9	28.1	40.6	95%	100%	20%	-6.4	
Fysisk Form Vesterbro	219	69%	64.2	27.0	43.6	69%	81%	59%	-10.3	0.15
FænøSund Fysioterapi	156	71%	68.8	28.0	51.4	94%	92%	69%	-14.6	0.11
Faaborg Fysioterapi & Træningscenter	598	70%	67.4	28.3	50.0	92%	97%	60%	-9.9	0.12
Galten Fysioterapi & Træning	157	74%	64.2	28.8	48.5	74%	57%	58%	-11.0	0.07
Galten/Låsby Fysioterapi og Træning	74	69%	63.2	28.7	44.9	68%	65%	61%	-8.9	0.12
Gellerup Fysioterapi	81	77%	67.3	28.6	55.1	81%	91%	83%	-22.7	0.16
Gentofte Kommune	100	85%	70.7	27.1	47.1	80%	87%	93%	-8.1	0.14
Gigtforeningens oplysningskreds Thisted (GOK)	17	82%	62.5	28.6	39.9					
Gilleleje Fysioterapi	107	71%	68.6	27.2	50.0	68%	87%	89%	-14.6	0.09
Glostrup Fysioterapi & Træning	290	79%	65.9	28.0	49.2	67%	100%	50%	-12.8	0.12
Glostrup Kommune	44	84%	66.6	30.1	51.3	46%	92%	68%	-13.0	0.12
Go' Form Fysioterapi	17	76%	66.4	29.8	43.9					
Gram Fysioterapi og Træning	29	72%	64.7	28.7	52.7			56%	-17.7	
Gribskov Kommune	127	83%	66.7	28.7	49.0	90%	98%	92%	-12.2	0.13
Graasten Fysioterapi/Osteopati	15	53%	69.7	26.8	55.1					
Gudenådalens Fysioterapi	237	73%	64.3	28.7	50.4	73%	97%	66%	-9.0	0.13
Guldborgsund Kommune	293	77%	62.6	29.5	52.2	75%	82%	67%	-9.4	0.12
Haderslev Fysioterapi	36	69%	67.7	28.1	37.5			52%		
Hadsten Fysioterapi og træning	58	66%	66.5	28.7	42.9	9%	52%	58%	-5.4	0.12
Hansen & Hansen - Kiropraktorerne i Haderslev	193	64%	65.6	27.6	51.5	85%	95%	71%	-16.1	0.19

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Hanstholm Fysioterapi	46	57%	67.2	30.0	47.4	88%	68%	95%	-17.6	0.05
Hartvigsen og Hein - Rygcenter og Idrætsklinik	119	64%	62.3	26.6	49.5	78%	88%	76%	-19.2	0.14
Hasle Fysioterapi	35	77%	65.1	28.3	43.1			46%		
Haslev Fysioterapi	254	70%	65.8	29.0	47.2	90%	97%	68%	-8.8	0.10
Hasseris Fysioterapi og Motionscenter	191	75%	65.8	27.2	45.2	66%	95%	61%	-8.0	0.19
Havnegadens Fysioterapi	34	71%	64.9	29.3	48.0	87%	97%	100%	-17.0	0.04
Hedensted Centret	15	80%	59.5	30.9	40.9					
Hedensted Fysioterapi	59	69%	66.4	29.2	42.8	71%	98%	84%	-5.9	0.07
Hedensted Kommune	202	77%	65.0	29.8	48.1	78%	83%	76%	-10.1	0.10
Herfølge Fysioterapi	23	78%	67.4	27.6	37.5			86%		
Hillerød Kommune	98	80%	67.9	28.8	49.3	87%	80%	62%	-8.6	0.04
HINNERUP FYSIOTERAPI & TRÆNING	146	72%	67.6	29.0	45.4	91%	80%	78%	-14.2	0.16
Hjørring Kommune	360	92%	62.8	29.0	51.8	82%	89%	79%	-12.6	0.14
Holbæk Kommune	221	86%	63.3	29.1	50.8	79%	71%	64%	-9.2	0.05
Hornslet Fysioterapi & Træning	138	74%	64.9	29.1	48.7	71%	65%	76%	-15.2	0.16
Horsens Fysioterapi og Træning	24	63%	64.6	27.0	53.1					
Horsens Kommune	72	74%	67.6	29.8	52.6	92%	79%	92%	-14.6	0.09
Hunderupvejens Fysioterapi	12	67%	60.9	28.8	41.1					
Hundested Fysioterapi	28	75%	66.6	28.9	46.8	84%	96%	100%	-4.8	0.17
Hvalsø Fysioterapi	80	75%	64.4	28.4	48.3	15%	60%	67%	-13.6	0.12
Hvidovre Fysioterapi og Rygskole	100	77%	70.0	28.4	51.7	76%	97%	33%	-16.5	0.19
Hvidovre Kommune	270	76%	60.6	29.3	49.6	84%	67%	94%	-11.6	0.03
Høje-Tåstrup Fysioterapi	29	79%	63.6	31.9	53.6			3%		

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Høje-Taastrup Kommune	127	82%	65.7	29.9	57.8	84%	85%	73%	-11.6	0.14
Hørning Fysioterapi	41	85%	64.6	28.3	45.4	97%	90%	86%	-7.9	0.15
Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter	35	77%	69.3	27.2	50.9			26%	-14.1	
Hørsholm Kommune	86	73%	71.8	27.1	45.5	72%	87%	70%	-11.6	0.19
Ikast Fysioterapi & Træning inMOTUS	154	72%	63.9	29.1	50.9	74%	79%	33%	-7.0	0.18
Jammerbugt Kommune	33	94%	62.8	29.8	48.6	91%	77%	77%	-15.0	0.11
Jammerbugt Kommune	90	96%	64.1	31.2	48.7	87%	91%	66%	-15.2	0.20
Johnson Institutet	217	70%	69.9	27.5	45.7	77%	90%	42%	-7.9	0.08
Jyllinge Fysioterapi	51	73%	67.3	28.0	47.1	100%	100%	88%	-17.3	0.14
Jægerspris Fysioterapi	35	77%	64.2	29.8	48.7	100%	71%	92%		0.07
Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik	107	73%	69.7	28.2	53.1	76%	93%	42%	-11.3	0.09
Kiropraktisk Klinik Fredericia	42	48%	68.0	27.9	51.0			41%	-13.8	
Kiropraktorerne Valby	10	50%	58.8	28.5	49.7					
Kjellerup Fysioterapi og Træning	69	77%	63.7	30.2	49.9	87%	97%	70%	-17.3	0.14
KLINIK FOR FYSIOTERAPI - RIBE	363	66%	65.5	28.0	46.1	92%	83%	69%	-15.8	0.06
Klinik for Fysioterapi - Sct. Josephs Hospital	261	68%	65.6	28.2	45.5	95%	82%	65%	-11.6	0.12
Klinik for Fysioterapi & Træning, Esbjerg	351	71%	66.1	29.3	49.3	90%	93%	77%	-22.6	0.17
Klinik for Fysioterapi Egtved	11	91%	70.0	25.6	49.4					
Klinik for Fysioterapi Holbergsgade 13	44	77%	64.1	27.5	50.2			40%	-14.0	
Klinik for fysioterapi i Hårlev	26	65%	68.3	28.3	48.4			64%		
Klinik for Fysioterapi i Rødding	24	83%	66.0	28.9	54.2			22%		
klinik for fysioterapi i Tønder	62	85%	63.3	28.6	49.5			45%	-13.3	0.02

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Klinik for Fysioterapi I/S	13	77%	61.7	28.1	48.0					
Klinik for Fysioterapi Juelsminde	61	72%	68.4	28.6	49.4	34%	97%	56%	-8.7	0.09
Klinik for Fysioterapi Kibæk	181	75%	63.5	28.4	43.1	83%	81%	94%	-12.4	0.15
Klinik for fysioterapi Nybøl	203	70%	66.7	28.4	45.9	81%	86%	90%	-10.8	0.11
Klinik for Fysioterapi og træning - Nørre Nebel	23	65%	68.0	29.6	47.3			70%		
Klinik for fysioterapi og træning - Silkeborg	34	59%	67.4	27.7	39.8			26%		
Klinik for Fysioterapi og Træning i Vinderup	25	68%	70.0	28.7	55.3	96%	100%	100%	-18.3	0.14
Klinik for fysioterapi Ry	11	73%	62.9	29.2	54.0					
Klinik for Fysioterapi Sindal	49	84%	61.8	27.8	54.2	91%	76%	83%	-16.7	0.08
Klinik for Fysioterapi Skærbæk	69	87%	61.7	30.2	45.6	100%	91%	72%	-13.0	0.05
Klinik for Fysioterapi Toftlund	23	70%	69.6	28.9	46.0					
Klinik for Fysioterapi Ærø	103	73%	68.4	28.3	41.4	98%	94%	61%	-13.4	0.10
Klinik for Fysioterapi, Akupunktur og Træning - Padborg	105	70%	66.1	28.1	44.6	96%	97%	81%	-17.3	0.09
Klinik for Fysioterapi, Give	54	69%	64.3	28.6	50.7	64%	92%	75%	-14.5	0.27
Klinik for Fysioterapi, Træningscenter Borgergade	140	66%	69.1	25.5	38.3	84%	94%	69%	-5.5	0.11
Klinik for Fysioterapi, Tørring	119	76%	64.2	29.6	44.7	54%	59%	60%	-11.4	0.08
Klinik for Fysioterapi, Vordingborg	34	82%	65.1	30.1	53.1	75%	85%	59%	-16.1	0.14
Klinik for Fysioterapi Ølgod	56	57%	65.8	27.5	42.9	98%	98%	78%	-2.4	0.11
Klinik Åboulevard	21	86%	63.0	27.4	58.5			38%		
Klinikken Munkebo	134	75%	63.8	30.9	48.2	86%	80%	84%	-18.1	0.16

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Klinikken Susanne Nygaard	18	78%	66.6	29.7	47.3					
Kongevejens Fysioterapi	85	69%	67.4	27.1	37.7	92%	83%	56%	-4.0	0.05
Københavns Kommune	1958	80%	63.7	29.2	49.2	73%	9%	55%	-11.4	0.11
Køge Bugt Ryg- & Knæcenter	10	80%	60.4	27.1	57.6					
Køge Fysioterapi	18	78%	67.5	28.5	55.4					
Køge Nord Fysioterapi	282	67%	66.0	29.8	43.5	86%	98%	91%	-13.0	0.16
Lejre Kommune	148	63%	69.0	28.0	43.0	90%	83%	97%	-6.3	0.09
Lemvig Fysioterapi	107	79%	64.9	30.0	52.0	77%	84%	30%	-15.8	0.04
Lillebælt Fysioterapi og Træningsklinik	206	76%	67.4	28.3	50.6	87%	78%	63%	-14.4	0.07
LRM Fysioterapi	39	74%	67.9	27.4	45.8			31%	-10.9	
LS Fysioterapi & Træning	18	72%	64.2	28.9	50.2					
Lyngby Fysioterapi ApS	32	59%	65.0	27.2	45.4			50%	-13.0	
Læsø Kommune	35	97%	60.2	28.3	37.5			82%	-5.3	0.12
Mariager Fysioterapi	19	79%	68.9	29.1	59.3					
Middelfart fysioterapi	307	76%	65.3	28.9	46.7	93%	81%	78%	-9.1	0.14
Midtfyns Fysioterapi	23	61%	70.9	29.2	47.4					
Midtjysk Fysioterapi	399	79%	65.0	28.9	49.6	91%	84%	87%	-14.4	0.09
MidtVest Osteopati & Fysioterapi	78	73%	63.5	28.1	49.5	65%	97%	68%	-9.2	0.10
Mols Fysioterapi & Træningscenter	67	76%	65.0	29.0	42.1	85%	93%	90%	-7.7	0.05
Morsø Fysioterapi	142	78%	63.5	28.9	53.8	81%	100%	34%	-19.1	0.08
Musklerogled.dk	38	79%	62.3	30.9	48.1	89%	100%	85%	-14.9	0.11
Møldrup Fysioterapi og Træningscenter	71	69%	65.0	30.5	47.2	97%	97%	69%	-15.5	0.08
Møllebakkens fysioterapi	89	69%	67.8	29.0	45.3	97%	92%	46%	-8.0	0.17
Måløv Fysioterapi	236	71%	66.3	28.6	45.2	87%	98%	64%	-12.4	0.16

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Mårslet Fysioterapi	91	85%	65.5	27.5	45.8	89%	82%	57%	-10.0	0.14
Norddjurs Fysioterapi	30	67%	69.1	27.7	49.5	100%	96%	96%	-10.2	0.11
Nordlandets Fysioterapi	67	67%	67.6	28.9	44.6	87%	78%	72%	-13.4	0.10
Nordthy Klinik for Fysioterapi	21	76%	65.0	27.2	46.7					
Nyborg Fysioterapi og træning	261	74%	66.0	29.0	45.9	76%	84%	60%	-8.0	0.20
Næstved Fysioterapi & Træningsklinik	269	70%	65.5	29.9	46.1	82%	75%	80%	-15.3	0.09
Næstved Rygcenter	253	66%	65.1	27.9	49.6	97%	85%	86%	-13.0	0.10
Nørager Fysioterapi	144	72%	61.5	29.0	47.9	95%	67%	77%	-18.4	0.16
NØRRE SNEDE FYSIOTERAPI	87	77%	63.8	29.2	46.4	80%	93%	64%	-14.0	0.08
Nørrebro Fysioterapi	19	68%	63.7	27.8	37.8					
Nørresundby Torv Fysioterapi	123	76%	63.8	29.3	51.1	88%	90%	98%	-14.4	0.24
Odder Kommune	31	68%	67.2	27.5	59.8	79%	79%	96%	-16.0	0.18
Odense Kommune	22	91%	66.3	28.1	47.2					
Otterup Fysioterapi & Træningsklinik	122	71%	67.6	28.4	54.3	93%	90%	78%	-16.8	0.05
Profysio	10	90%	66.6	29.7	67.3					
Protreatment Herlev	32	63%	71.1	27.2	55.4			57%		
Protreatment Jorcks Passage	67	72%	61.3	25.9	47.7	55%	97%	55%	-9.8	0.05
ProTreatment Rønde	29	69%	66.2	27.9	45.2	59%	100%	85%	-9.2	0.11
PROTREATMENT SLANGERUP	56	68%	66.6	28.0	43.5	97%	100%	62%	-13.0	0.11
ProTreatment Tinglev ApS	118	63%	65.5	29.1	53.4	79%	90%	60%	-17.4	0.11
Præstø Fysioterapi	100	65%	64.2	29.2	44.5	90%	93%	75%	-16.1	0.15
Ringe Fysioterapi	151	63%	67.6	29.0	54.7	63%	77%	36%	-16.3	0.05
Ringkøbing-Skjern Kommune	230	77%	64.7	28.2	46.7	83%	84%	96%	-14.6	0.10

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Ringsted Fysioterapi & Sportsklinik	182	78%	63.1	27.8	49.4	58%	72%	32%	-8.1	0.07
Risskov Fysioterapi	23	70%	68.1	26.8	42.9			65%		
RO's Fysioterapi	77	68%	64.6	26.7	45.6	80%	9%	76%	-3.8	0.08
Roskilde Kommune	1815	74%	66.7	28.3	47.8	86%	50%	80%	-12.5	0.11
Rungsted Fysioterapi og Træning	169	61%	70.1	26.7	42.6	77%	80%	63%	-7.9	0.07
Rygcenter Midtvest - Herning	37	68%	56.2	29.1	55.8			45%		
Rygcenter Aarhus	19	68%	62.5	28.8	34.5					
Rødovre Centrums Fysioterapi	174	74%	68.2	28.4	46.9	21%	92%	54%	-8.8	0.14
Rødovre Fysioterapi & Træning	210	75%	63.2	28.7	47.9	86%	90%	74%	-13.6	0.13
Rønnebær Allé Fysioterapi - Helsingør	170	69%	66.8	27.4	49.3	97%	97%	56%	-7.6	0.10
Salling Fysioterapi	109	63%	66.1	29.4	49.3	54%	96%	27%	-10.9	0.21
Silkeborg Fysioterapi og Træning	150	75%	62.5	27.6	44.8	75%	75%	69%	-12.8	0.08
Silkeborg Kommune	31	90%	63.5	30.1	51.3	83%	38%	92%	-7.3	0.09
Skanderborg Fysioterapi	118	81%	63.2	28.0	41.6	64%	60%	49%	-6.3	0.08
Skanderborg Sundhedscenter	207	77%	66.8	28.4	47.5	84%	88%	84%	-10.8	0.07
Skibby Fysioterapi	102	71%	65.0	27.8	45.2	81%	90%	94%	-11.6	0.13
Skjern Fysioterapi	129	83%	63.3	28.9	44.9	89%	81%	90%	-14.0	0.17
Skodsborg Fysioterapi	64	63%	65.2	26.3	43.4	91%	83%	63%	-12.6	0.10
Skovlunde Fysioterapi	16	88%	66.1	26.4	42.3					
Skt. Anne Fysioterapi	10	100%	73.4	28.0	59.1					
Skælskør Fysioterapi & Træning	130	63%	66.7	28.4	45.6	94%	96%	78%	-8.1	0.15
Slagelse Fysioterapi	295	72%	65.1	28.4	49.5	51%	70%	49%	-14.3	0.19
Slagelse Kommune	125	83%	59.5	31.8	54.0	79%	77%	75%	-19.3	0.24
Slots-Fysioterapien	79	68%	63.6	29.2	47.6	73%	80%	58%	-3.5	0.05

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Sofiendal Aalborg Sundhedsteam	23	70%	64.0	29.3	47.3			5%		
Solo Fitness	39	77%	67.1	27.0	37.7	87%	100%	100%	-11.1	0.09
SPJALD FYSIOTERAPI & TRÆNING	13	85%	65.7	28.2	52.3					
Sportsklinikken Give	12	67%	62.9	27.3	47.9					
Stege Fysioterapi	39	62%	67.5	28.0	36.9	94%	97%	97%	-9.0	0.19
Stevns Kommune	319	74%	67.7	28.3	48.1	84%	91%	67%	-11.4	0.10
Stines Fysioterapi	32	66%	62.8	29.1	48.6			68%		
Storvorde Fysioterapi	47	72%	62.3	29.7	45.6	59%	59%	59%	-6.8	0.19
Strandby Fysioterapi	106	70%	61.9	28.9	45.8	81%	86%	71%	-14.7	0.23
Strib Fysioterapi	29	69%	63.6	28.3	49.8			35%		
Struer Fitness	17	76%	69.2	27.3	36.9					
Struer Fysio- og Fodterapi	209	64%	65.9	29.1	51.6	92%	98%	74%	-13.0	0.13
Stubbekøbing Fysioterapi	12	58%	70.2	31.0	47.0					
Støvring FysioCenter	38	58%	68.2	26.5	52.4			60%	-6.7	0.04
Sund Bevægelse og Fysioterapi	65	83%	64.5	28.8	48.9	85%	93%	85%	-13.6	0.08
Sund Fysik	43	74%	64.8	28.9	45.9			48%	-18.3	
Sundhedscentrets Fysioterapi & Træningscenter I/S	322	71%	67.2	28.2	50.9	95%	96%	42%	-10.8	0.13
Sundhedshuset Kolind	85	80%	63.3	29.5	50.1	95%	67%	85%	-8.1	0.09
Sundhedshusets Fysioterapi	113	75%	64.3	28.5	43.6	97%	93%	61%	-12.5	0.21
Svendborg Fysioterapi	34	71%	65.9	29.3	55.4	86%	90%	81%		
Svendborgsund Fysioterapiklinik & Træningscenter	141	70%	69.7	28.3	46.4	92%	93%	70%	-9.2	-0.01
Syddjurs Kommune	87	74%	65.7	28.9	48.9	88%	100%	45%	-7.3	0.15
Sydfyns Fysioterapi	138	69%	66.9	29.3	48.9	77%	92%	66%	-14.7	0.09

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Sydthy klinik for fysioterapi	33	67%	64.8	29.0	49.4			56%	-16.9	
Søborg Fysioterapi	95	75%	66.8	28.6	47.0	49%	94%	43%	-12.2	0.12
Sønderborg Fysioterapi	22	91%	66.3	29.1	43.2			55%		
Tangsø Sundhedscenter	15	73%	66.3	25.9	46.7					
Tarup Fys	19	63%	66.4	29.2	41.7					
T-FYS, Center for Fysioterapi og Sundhed	55	67%	64.4	30.2	52.4	100%	96%	44%	-18.6	0.17
Them Fysioterapi	62	69%	63.5	28.2	43.3	89%	74%	91%	-12.3	0.20
Thisted Kommune	83	96%	61.7	30.9	43.8	3%	85%	77%	-11.2	0.07
Thommymindencentret	53	60%	67.4	28.7	49.2	82%	94%	80%	-15.7	0.08
Thomsen Fysioterapi & Træning	390	83%	63.1	28.8	47.4	97%	96%	80%	-13.2	0.07
Thyholm Fysioterapi	77	66%	61.4	28.2	51.0	100%	71%	90%	-13.6	0.18
Tidens Kiropraktor	70	61%	59.8	27.0	48.6	94%	84%	42%	-13.4	0.13
Tommerup Fysioterapi	249	69%	64.8	28.3	49.7	45%	67%	65%	-15.4	0.12
Topholm Fys	18	67%	59.9	27.9	40.8					
Torvets Fysioterapi og Træning	82	87%	68.5	29.2	44.9	80%	80%	68%	-14.7	0.06
Træningsklinikken Hørsholm	163	66%	69.1	28.1	43.0	96%	88%	65%	-9.7	0.09
Trørød Fysioterapi	56	71%	73.6	25.8	40.1	79%	83%	60%	-6.4	0.15
Tune Fysioterapi	10	80%	62.9	25.8	43.1					
Tårnby Kommune	160	100%	61.9	30.3	53.1	95%	73%	84%	-17.6	0.12
Vanløse Fysioterapi	169	74%	65.3	28.0	44.0	39%	74%	34%	-8.3	0.16
Vasegårdens Klinikker	38	71%	63.7	31.1	52.0	81%	81%	70%	-20.9	0.09
Vejen Fysioterapi	62	73%	65.5	29.5	47.2	68%	50%	64%	-7.2	0.07
Vejen Idrætscenter og Danhostel Sport	60	73%	64.7	28.1	43.8	90%	92%	77%	-11.9	0.24
Vejgaard Fysioterapi	113	73%	67.4	28.1	45.7	95%	100%	50%	-11.2	0.14

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	53.982	74%	65.4	28.4	47.8	80%	82%	65%	-12,2	0.12
Vejle Fysioterapi og Træning	120	68%	65.6	27.3	50.0	72%	98%	55%	-13.7	0.11
Vextakademiet v. Ör&Sund Fitness	12	67%	59.3	25.4	38.9					
Viby Fysioterapi	269	79%	62.8	28.5	46.1	45%	94%	37%	-10.1	0.13
Videbæk Fysioterapi	86	72%	65.4	27.9	45.1	80%	91%	89%	-11.0	0.11
VIG FYSIOTERAPI	143	74%	68.6	29.5	43.8	94%	89%	89%	-10.6	0.07
Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik	148	72%	65.9	29.8	48.3	95%	99%	42%	-12.6	0.11
Vojens Fysioterapi & Træning	195	87%	63.3	29.3	53.6	79%	80%	77%	-11.5	0.09
Vordingborg Kommune	118	91%	61.3	30.2	55.6	75%	73%	71%	-12.0	0.15
Værløse Fysioterapi	46	78%	68.6	27.9	41.8			35%	-2.2	
Værløse Hareskov Fysioterapi	75	73%	66.7	26.1	41.8	82%	82%	52%	-15.0	0.18
Ørum Fysioterapi & Træningscenter	62	61%	65.8	28.5	48.3	86%	93%	78%	-15.0	0.06
Østervrå Fysioterapi	47	68%	62.0	30.4	45.2	77%	91%	79%	-10.4	0.09
Aabenraa Fysioterapi & Træning	220	74%	64.5	28.2	44.3	84%	79%	71%	-7.4	0.11
Aalborg Fysioterapi	182	73%	64.1	28.5	50.4	67%	86%	60%	-15.2	0.09
Aalborg Kommune	300	82%	66.3	28.8	50.9	89%	80%	89%	-11.5	0.08
Aalestrup Fysioterapi	52	67%	64.5	29.3	45.7			44%	-11.6	
Årlev Fysioterapi	119	69%	66.1	28.5	46.5	90%	94%	64%	-8.1	0.08
Aarup Fysioterapi og Træningscenter	98	68%	68.3	29.6	49.7	79%	85%	74%	-6.5	0.10