



Appendix A—Resultater på enhedsniveau

Årsrapport 2021



GLA:D®
DANMARK

Appendix A

- Resultater på enhedsniveau (knæ-/hofteartrose)

I dette appendix til GLA:D® Årsrapport 2021 præsenteres patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater for de enkelte GLA:D®-enheder der tilbyder GLA:D® for knæ-/hofteartrose. Resultaterne fra de enkelte enheder kan ikke sammenlignes direkte, da mange forskellige faktorer har indflydelse på hvordan patientens symptomer og funktionsniveau udvikler sig.

Tabel 1 indeholder data fra indrapporteringen af de første patienter 29. januar 2013 til og med den 31. december 2021. Klinikker hvor fysioterapeutens skema ved første besøg er udfyldt for minimum 10 patienter indgår i tabellen og oplysninger om patientkarakteristika fremgår for disse. Oplysninger om omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater fremgår, når der foreligger oplysninger for minimum 20 patienter.

Tabel 1. Antal patienter, patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet samt resultater umiddelbart efter GLA:D®-forløbet på landsplan og for de enkelte GLA:D®-enheder

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65.5	28.4	47.8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
ABFys og Sportsklinik	19	100%	70,9	29,1	42,4					
A-FYS Solrød Strand	60	82%	66,1	28,4	44,9	57%	100%	66%	-8,9	
Agerbæk Fysioterapi & Træning	49	65%	65,4	29,1	47,3	45%	75%	38%	-16,0	
Aktiv fysioterapi og træning Nykøbing F	215	70%	66,2	28,0	47,0	80%	70%	81%	-12,7	0,09
Aktivt Velvære	18	72%	64,2	30,3	54,6					
Albertslund Kommune	124	81%	65,0	30,0	48,0	78%	92%	56%	-8,5	0,09
Algade Fysioterapi	26	69%	64,3	28,1	42,2					
Alléens Fysioterapi	275	71%	66,0	26,7	43,8	84%	76%	77%	-8,2	0,10
Allerød Fys I/S	220	73%	67,4	27,3	44,1			6%	-7,0	
Allerød Fysioterapeuterne	78	73%	72,8	26,8	47,3	93%	91%	62%	-15,2	0,08
Allerød Kommune	30	100%	63,6	26,7	43,3			63%	-5,0	
Alsidig Fysioterapi	38	63%	62,2	27,9	47,5			16%	-16,9	
Arden Fysioterapi	66	68%	64,9	28,5	54,8	84%	91%	96%	-13,0	0,10
Arkaden	597	74%	61,7	28,0	47,4	72%	85%	73%	-14,9	0,16
Artrose Fys	100	73%	62,5	26,6	43,4	44%	61%	89%	-12,4	0,34
Asnæs Fysioterapi & Træning	285	74%	67,4	28,1	47,4	91%	94%	87%	-12,2	0,08
Assentoft Fysioterapi	33	67%	65,2	28,3	50,4			39%	-11,6	
Aulum Fysioterapi & Træning	77	73%	65,3	30,0	50,9	100%	96%	62%	-20,0	0,19
Auning Fysioterapi & Træning	58	69%	66,4	28,8	54,9	71%	62%	37%	-11,8	
Axeltorv Fysioterapi	297	67%	67,8	26,8	45,0	72%	94%	57%	-8,9	0,16
Balladen	10	50%	63,2	26,8	47,6					
Beder Fysioterapi	102	83%	66,9	27,5	47,4	88%	81%	44%	-15,4	0,06

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
BeneFIT Dronninglund	289	91%	64,5	28,5	53,4	93%	94%	84%	-15,8	0,05
BeneFIT Frederikshavn	206	81%	64,3	28,8	48,3	68%	91%	42%	-13,6	0,13
Benefit Hadsund	69	72%	67,1	29,4	44,3	90%	96%	78%	-16,2	
BeneFIT Herning	167	74%	63,1	28,7	49,9	58%	73%	69%	-16,7	0,07
BeneFIT Hobro	326	68%	65,2	29,3	48,1	93%	66%	87%	-16,4	0,10
Benefit Holbæk	70	74%	67,4	28,2	41,6	92%	71%	73%	-8,0	0,09
BeneFIT Holstebro	131	73%	66,8	29,7	55,2	24%	98%	84%	-19,8	0,11
BeneFIT Højbjerg	171	78%	67,7	28,4	48,0	95%	88%	64%	-9,9	0,12
BeneFIT Karup	59	73%	64,1	28,7	52,2	97%	97%	65%	-7,6	0,27
BeneFIT Odense	201	81%	65,0	29,6	49,7	72%	73%	59%	-17,9	0,09
BeneFIT Rudkøbing	331	67%	68,2	29,6	47,3	72%	73%	78%	-11,7	0,08
BeneFIT Rønde	17	76%	66,9	27,9	50,9					
Benefit Skørping	24	67%	65,0	28,6	45,9			26%		
BeneFIT Stenstrup	87	69%	64,8	29,4	52,4	97%	79%	80%	-10,5	0,07
Benefit Støvring	18	50%	68,1	27,4	48,5					
BeneFIT Sæby Fysioterapi	53	75%	67,0	28,6	54,6	95%	95%	93%	-16,5	0,05
BeneFIT Sønderød	85	76%	66,3	28,0	53,6	48%	86%	34%	-10,0	0,13
BeneFIT Viborg Fysioterapi & Træning	342	60%	64,7	28,9	48,2	65%	85%	77%	-11,1	0,10
BISTRUP FYSIOTERAPI	169	77%	66,0	27,1	39,7	86%	98%	59%	-10,4	0,14
Bogense Fysioterapi	108	72%	66,3	29,2	48,0	88%	75%	69%	-9,7	0,23
BORG Fysioterapi - Regstrup	127	74%	64,3	29,3	52,9	75%	93%	62%	-14,9	0,13
BORG Fysioterapi – Ålsgårde	46	63%	70,2	26,7	42,9			46%	-14,3	
Borup Fysioterapi	38	76%	67,8	28,1	50,4			31%	-4,3	
Bramming Fysioterapi	273	65%	62,9	29,7	42,3	91%	81%	86%	-8,6	0,12
Bramsnæs Fysioterapi	40	90%	62,8	28,5	44,7			49%	-12,1	

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Bredballe Fysioterapi	99	68%	68,4	26,9	41,1	84%	63%	40%	-8,4	0,00
Brædstrup Klinik for Fysioterapi	28	57%	65,3	29,6	49,8			57%		
Brøndbyøster Fysioterapi	138	70%	67,2	29,8	53,5	72%	68%	61%	-16,1	0,08
Brønderslev Kommune	149	91%	58,0	30,7	53,2	56%	80%	73%	-15,9	0,18
Brønshøj Fysioterapi og Træningscenter	100	76%	67,8	27,2	44,5	66%	82%	56%	-10,2	0,20
Brørup Fysioterapi og Træning	186	65%	65,1	29,3	48,1	88%	85%	75%	-16,4	0,11
Buddingevej Fysioterapi	506	67%	65,3	27,3	46,9	78%	89%	64%	-15,5	0,14
Børkop fysioterapi og træning	139	73%	65,2	28,7	48,0	70%	73%	86%	-12,2	0,10
Capio CFR Hospitaler, Odense	11	73%	57,7	25,1	33,1					
Center for Fysioterapi Gribskov	11	73%	66,1	28,3	49,6					
Center for Fysioterapi og Træning Helsingør	53	83%	62,1	26,1	42,0	98%	96%	92%	-11,5	0,15
Center for Fysioterapi og Træning, Munkebo	274	73%	67,3	29,2	46,8	83%	78%	80%	-11,3	0,14
Center for Sundhed	111	78%	67,0	27,9	47,1	47%	75%	45%	-11,4	0,06
Centrum Fysioterapi, Odense	17	88%	65,3	28,1	39,3					
Centrums Fysioterapi og Rygcenter Viborg	48	67%	66,8	26,2	44,8	95%	86%	80%	-15,0	0,12
Charlottehøj Fysioterapi	275	72%	64,4	28,2	48,3	94%	25%	88%	-14,7	0,07
CHARLOTTEHLUND FYSIOTERAPI & TRÆNING	138	65%	69,2	25,3	46,6			6%	-6,8	
ConnectFys	69	75%	67,6	28,0	48,0			23%	-10,0	
Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik	234	79%	66,3	27,8	48,3	87%	91%	58%	-13,3	0,09
Den Lille Fys v/Inger Kjædegaard Nielsen	14	50%	68,3	27,9	47,1					
Din Fysioterapeut	316	71%	65,4	28,7	46,2	81%	51%	72%	-11,1	0,18

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Egedal Fysioterapi og Rygcenter	38	79%	62,5	29,0	48,9	20%	100%	62%	-9,9	0,12
Egedal Kommune	170	90%	64,4	28,9	54,4	84%	84%	79%	-16,5	0,18
Emcare Blåvandshuk Fysioterapi	37	54%	66,9	29,4	46,7	97%	24%	88%	-10,3	-0,06
Emcare Sundhed ApS	329	69%	63,8	28,2	48,7	80%	79%	34%	-12,0	0,11
Esbjerg Kommune	18	100%	76,4	30,5	58,5					
Espergærde Fysioterapi	118	77%	67,4	26,5	42,8	92%	98%	46%	-11,1	0,07
Fanø Fysioterapi	11	73%	69,5	28,0	53,8					
Farsø Fysioterapi	16	88%	67,3	28,0	45,7					
Faxe Sundhedscenter	86	88%	62,8	29,5	55,5	93%	93%	55%	-11,2	0,12
Fit og Sund fysioterapi Vejle ApS	176	68%	65,2	27,3	47,5	81%	66%	45%	-12,3	0,15
Fit&Sund Fysioterapi Kolding	812	77%	63,8	28,0	47,8	76%	91%	78%	-13,7	0,25
Fit&Sund Silkeborg	22	86%	69,5	27,6	36,0					
Fredensborg Kommune	161	68%	74,1	26,8	45,0	85%	55%	81%	-6,9	0,06
Fredensborg Sundhedscenter	330	66%	67,8	27,1	43,1	53%	85%	70%	-10,1	0,17
Fredericia Fysioterapi	225	70%	66,1	28,6	50,7	94%	70%	64%	-13,9	0,11
Frederiksberg Kommune	60	75%	68,4	28,7	53,9	75%	3%	84%	-14,3	0,16
FREDERIKSBJERG FYSIOTERAPI	126	77%	65,1	26,9	41,6	90%	76%	65%	-8,3	0,06
Frederikssund Fysioterapi	99	72%	67,4	28,4	48,6	73%	96%	96%	-10,8	0,11
Frederikssund Kommune	340	81%	66,7	28,7	48,1	76%	60%	98%	-12,5	0,07
Frederiksværk Fysioterapi	568	69%	66,3	29,1	47,8	80%	78%	66%	-15,6	0,15
FTO Fysioterapi Træning Odense	443	78%	66,2	28,9	49,0	81%	84%	62%	-9,0	0,10
Fuglegårdsvej Fysioterapi	66	58%	69,4	26,9	43,2	86%	76%	66%	-6,7	0,06
Furesø Fysioterapi	338	74%	68,8	27,2	44,1	85%	95%	37%	-11,0	0,09

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Fys og Sund	188	81%	64,3	28,8	51,6	85%	68%	63%	-19,2	0,15
FysHuset	136	69%	65,6	29,6	50,6	48%	92%	66%	-10,3	0,15
Fysikken, Ringsted	12	83%	60,1	27,3	29,1					
Fysio Sønderborg	291	65%	68,5	29,3	52,1	92%	57%	88%	-16,2	0,08
Fysio Sønderland	223	69%	63,6	27,2	50,2	78%	100%	27%	-14,6	0,12
Fysiocare Salling	21	38%	66,0	27,0	43,2			75%		
Fysiocenter Helsingør	226	65%	67,0	27,3	47,3	86%	83%	14%	-7,2	0,09
Fysiocenter Haarby	240	68%	67,2	28,1	51,6	88%	73%	61%	-11,7	0,08
FysioCenter Kalundborg	77	73%	68,1	26,9	52,4	94%	100%	42%	-13,0	0,03
FysioCenter Varde	92	62%	65,0	27,9	47,3	29%	29%	27%	-13,3	0,02
Fysiodanmark - Grenaa Fysioterapi	705	71%	64,9	28,8	51,2	57%	81%	57%	-12,4	0,18
FysioDanmark A-fys Solrød	18	67%	63,4	27,4	53,0					
FysioDanmark Assens	267	73%	67,0	28,3	53,4	83%	73%	49%	-12,2	0,13
FysioDanmark Bagsværd	141	68%	67,2	27,3	40,3	39%	43%	39%	-8,5	0,13
FysioDanmark Ballerup	372	77%	64,5	28,3	45,9	80%	85%	49%	-9,5	0,16
FysioDanmark Billund	144	71%	64,9	29,2	52,4	81%	75%	75%	-15,0	0,11
FysioDanmark Birkerød	358	70%	68,6	26,6	45,4	77%	82%	52%	-11,5	0,14
FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi	196	69%	64,4	29,4	46,1	73%	72%	71%	-12,3	0,09
FysioDanmark Bülowvej	391	63%	67,7	27,3	41,9	86%	88%	85%	-12,4	0,08
FysioDanmark Egedal Ølstykke	212	64%	65,6	28,3	49,7	87%	97%	52%	-15,0	0,17
FysioDanmark Fysiq Ørestad	15	73%	69,9	27,5	34,5					
FysioDanmark Gentofte Fysioterapi	189	70%	67,3	26,1	41,7	80%	76%	94%	-11,0	0,22
FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi	30	70%	69,1	28,2	45,3			23%		

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
FysioDanmark Hellerup, Strandvejens Fysioterapi	111	59%	68,5	25,7	38,2	94%	62%	91%	-12,0	0,21
FysioDanmark Herlev	159	75%	65,7	28,2	42,0	78%	90%	80%	-6,8	0,17
FysioDanmark Herning	102	62%	63,9	28,3	45,1			53%	-15,4	0,11
FysioDanmark Hillerød	438	70%	62,8	27,8	43,9	76%	88%	28%	-6,3	0,11
FysioDanmark Holbæk	97	65%	67,8	28,1	45,9	53%	58%	37%	-9,3	0,09
FysioDanmark Holstebro	233	60%	63,9	28,0	48,5	85%	82%	76%	-19,2	0,45
FysioDanmark Horsens	472	75%	63,3	27,9	46,8	71%	74%	88%	-9,8	0,07
FysioDanmark Hvide Sande	30	73%	64,6	30,2	49,9	90%	100%	75%		0,16
FysioDanmark Højvangen Fysioterapi - Hjørring	114	69%	64,0	28,2	53,3	74%	100%	38%	-16,2	0,11
FysioDanmark Ishøj	228	73%	64,7	28,9	46,3	22%	59%	54%	-10,5	0,17
FysioDanmark Lyngby	48	64%	66,6	27,1	44,4			7%	-1,5	
FysioDanmark Løgstør	49	73%	67,6	28,7	42,5	100%	76%	53%	-5,8	-0,01
FysioDanmark Maribo	74	70%	65,4	27,5	48,5	83%	93%	68%	-11,2	0,09
FysioDanmark Næstved	75	95%	63,6	28,7	39,1	89%	92%	52%	-4,8	0,10
FysioDanmark Odder	376	73%	65,2	28,0	46,2	77%	72%	56%	-10,1	0,16
FysioDanmark Odense	451	76%	64,8	28,1	47,3	61%	80%	81%	-13,7	0,14
FysioDanmark Randers	398	75%	63,1	29,1	50,7	89%	84%	67%	-15,3	0,11
FysioDanmark Ringkøbing	64	72%	64,6	28,4	43,1	80%	72%	94%	-12,4	
FYSIODANMARK RISSKOV	109	78%	65,6	27,6	48,5	63%	98%	40%	-17,6	0,18
FysioDanmark Roskilde	64	67%	64,2	27,6	42,4	89%	92%	86%	-12,7	0,22

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65.5	28.4	47.8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
FysioDanmark Rødekre	387	70%	65,5	30,5	53,2	10%	83%	50%	-14,8	0,41
FysioDanmark Silkeborg	330	72%	64,4	28,2	50,7	98%	89%	77%	-12,7	0,17
FysioDanmark Skive	511	70%	64,0	29,1	47,1	92%	83%	73%	-13,8	0,07
FysioDanmark Skødstrup	140	72%	65,5	27,5	48,7	50%	66%	100%	-11,4	0,09
FysioDanmark Sønderborg	55	73%	69,0	27,6	49,9	37%	56%	59%	-15,4	0,20
FysioDanmark Tønder	156	85%	64,0	29,2	52,8	73%	49%	25%	-10,3	0,14
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Esbjerg	125	66%	63,7	29,3	52,2	76%	93%	62%	-15,2	0,18
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Varde	365	68%	63,6	28,4	47,8	53%	86%	41%	-8,8	0,16
FysioDanmark Vejen	181	75%	63,2	29,1	46,9	71%	72%	65%	-11,8	0,12
FysioDanmark Vejle	429	78%	63,1	28,2	51,4	43%	80%	25%	-14,5	0,16
FysioDanmark Viborg	91	63%	66,6	27,4	49,3	98%	100%	85%	-10,0	0,22
FysioDanmark Ølgod	70	59%	65,4	27,9	43,7	98%	81%	77%	-3,0	0,11
FysioDanmark Østerbro Fysioterapi	571	75%	65,2	26,6	45,4	91%	98%	48%	-8,9	0,12
FysioDanmark Aarhus	149	78%	63,6	26,6	43,7	71%	44%	53%	-6,3	0,15
FysioDanmark Aars	25	68%	65,3	28,9	47,9			40%		
FysioFit Jelling I/S	101	68%	67,4	28,3	49,6	60%	89%	56%	-9,1	0,12
Fysioform Bornholm	255	81%	66,0	29,4	45,9	85%	86%	67%	-10,6	0,06
FysioHuset Randers	127	75%	64,8	29,3	45,6	79%	92%	70%	-10,7	0,08
Fysiohuset Skanderborg	226	74%	66,8	28,4	47,1	85%	82%	81%	-10,6	0,06
FysioK	110	61%	67,0	29,3	51,6	77%	73%	80%	-14,0	0,11
FysioKiss	65	78%	66,0	29,0	45,5	71%	96%	78%	-11,9	0,11
FysioKlinik Snedsted	46	63%	65,5	28,0	46,4	78%	83%	56%	-20,1	0,08
Fysiolife	182	74%	66,2	27,4	54,2	80%	69%	48%	-12,9	0,14

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
FYSIONOVA	11	55%	68,5	26,2	52,5					
Fysiosekvens	41	93%	62,6	28,5	42,0	90%	86%	75%	-13,6	0,09
Fysiosyd	244	70%	66,9	28,3	49,5	89%	81%	80%	-13,6	0,11
Fysioteam & Ejby Fysioterapi	128	78%	64,6	28,7	48,3	60%	60%	46%	-13,0	0,14
Fysioterapeut Mie Maimann Møller	31	58%	66,0	28,1	52,2	100%	86%	94%	-13,8	0,06
Fysioterapeuterne Esbjerg	132	76%	63,1	29,0	48,7	90%	90%	47%	-18,8	0,11
Fysioterapeuterne Hovedgård	17	76%	61,0	30,5	39,5					
Fysioterapeuterne i Skive	118	65%	69,0	28,6	53,1	90%	72%	63%	-17,4	0,09
Fysioterapeuterne Skagensvej	97	68%	65,4	28,9	51,8	63%	100%	42%	-14,7	
Fysioterapeuterne Sundhedens Hus	50	62%	66,1	28,2	47,3	71%	83%	48%	-7,0	
Fysioterapeutisk Specialistteam i Risskov	355	75%	64,5	26,8	43,8	63%	79%	36%	-9,5	0,10
Fysioterapi & Fitness Østerbro	93	74%	65,4	27,2	44,7			25%	-5,4	0,03
Fysioterapi & Sportsskadecenter Sundhedshuset Herning	50	82%	63,2	28,2	51,6	97%	69%	82%	-10,9	0,16
Fysioterapi & Træningsklinik Frederiksberg	371	70%	65,9	27,1	48,0	68%	85%	59%	-10,2	0,10
Fysioterapi Herlev	14	79%	68,9	30,0	62,5					
Fysioterapi NordVest	88	70%	65,1	28,0	50,6	32%	65%	48%	-20,4	0,10
Fysioterapi og Motion, Hvidovre	24	88%	66,5	30,0	44,3					
Fysioterapi og Træning Lystrup	47	85%	64,4	29,2	47,1	57%	100%	73%	-11,3	0,21
Fysioterapi og Træning, Haderslev	157	73%	68,2	29,2	44,5	79%	68%	55%	-17,3	0,15
Fysioterapi v/Nels Asmussen	20	55%	60,6	26,5	42,1					

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Fysioterapien Færch Huset - Holstebro	94	74%	60,6	27,6	47,6	96%	100%	63%	-10,9	0,15
Fysioterapien Gudme	235	72%	66,4	27,6	47,3	85%	74%	94%	-12,9	0,13
Fysioterapien Hinnerup Sundhedshus	10	100%	70,6	27,3	40,8					
Fysioterapien Horsens Sundhedshus	350	80%	64,8	29,1	49,3	34%	58%	20%	-9,2	0,09
Fysioterapien i Centrum	110	73%	68,8	29,4	48,8	75%	88%	80%	-17,2	0,09
Fysioterapien i Jels	141	77%	62,0	28,9	49,3	96%	79%	84%	-13,0	0,08
Fysioterapien Åboulevarden	57	67%	66,6	26,2	42,1			44%	-9,9	0,15
Fysioterapien Aalborg Øst	46	80%	62,3	29,5	46,0	61%	96%	80%	-14,9	0,18
Fysioterapien.dk - Ballerup	44	66%	69,3	26,9	46,3			33%	-5,0	
Fysiq Dragør	58	67%	69,4	28,6	46,3	33%	96%	56%	-11,5	0,14
FYSIQ Engvej	15	80%	66,1	27,9	45,8					
FYSIQ Kastrup	194	77%	65,5	27,8	50,4	62%	58%	41%	-12,0	0,15
FYSIQ Tårnby	243	72%	64,3	28,2	49,6	45%	83%	63%	-15,4	0,17
Fysisk Form Amager	86	83%	66,9	28,1	40,6	95%	100%	20%	-6,4	
Fysisk Form Vesterbro	223	70%	64,1	27,0	43,8	69%	81%	57%	-10,7	0,15
FænøSund Fysioterapi	189	69%	68,9	28,1	50,9	95%	72%	71%	-14,1	0,11
Faaborg Fysioterapi & Træningscenter	654	71%	67,5	28,3	49,6	91%	88%	59%	-10,0	0,11
Galten Fysioterapi & Træning	168	73%	64,0	28,8	48,4	74%	57%	53%	-11,5	0,07
Galten/Låsby Fysioterapi og Træning	74	69%	63,2	28,7	44,9	68%	65%	61%	-8,9	0,12
Gellerup Fysioterapi	81	77%	67,3	28,6	55,1	81%	91%	83%	-22,7	0,16
Gentofte Kommune	99	85%	70,7	27,2	47,2	80%	87%	93%	-8,1	0,14
Gigtforeningens oplysningskreds Thisted (GOK)	17	82%	62,3	28,6	39,9					

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Gilleleje Fysioterapi	107	71%	68,6	27,2	50,0	68%	87%	89%	-14,6	0,09
Glostrup Fysioterapi & Træning	298	79%	65,9	28,1	48,9	66%	98%	49%	-12,8	0,11
Glostrup Kommune	44	84%	66,6	30,1	51,3	46%	92%	68%	-13,0	0,12
Go' Form Fysioterapi	20	75%	65,7	29,3	45,1					
Gram Fysioterapi og Træning	37	76%	64,6	28,9	54,5			45%	-20,0	
Gribskov Kommune	177	81%	66,5	28,8	49,7	81%	74%	92%	-12,1	0,13
Graasten Fysioterapi/Osteopati	38	63%	69,0	27,4	53,1	83%	24%	81%	-19,9	0,14
Gudenådalens Fysioterapi	254	72%	64,3	28,8	50,0	67%	90%	65%	-9,1	0,13
Guldborgsund Kommune	293	77%	62,7	29,5	52,2	75%	82%	67%	-9,4	0,12
Haderslev Fysioterapi	58	67%	68,7	28,3	43,3	57%	37%	53%	-3,3	0,10
Hadsten Fysioterapi og træning	66	67%	66,4	29,0	43,3	20%	40%	55%	-5,8	0,10
Hansen & Hansen - Kiropraktorerne i Haderslev	203	63%	65,4	27,5	51,1	87%	87%	71%	-15,6	0,19
Hanstholm Fysioterapi	46	57%	67,4	30,0	47,4	88%	68%	95%	-17,6	0,05
Hartvigsen og Hein - Rygcenter og Idrætsklinik	126	63%	62,2	26,7	49,3	77%	80%	77%	-17,9	0,12
Hasle Fysioterapi	52	73%	66,8	28,0	52,9			38%	-14,8	
Haslev Fysioterapi	298	70%	66,0	29,2	47,2	89%	89%	64%	-8,0	0,11
Hasseris Fysioterapi og Motionscenter	191	75%	65,9	27,2	45,2	66%	95%	61%	-8,0	0,19
Havnegadens Fysioterapi	36	69%	64,4	29,3	49,3	87%	94%	100%	-18,4	0,05
Hedensted Centret	15	80%	59,3	30,9	40,9					
Hedensted Fysioterapi	72	69%	65,3	29,4	43,0	76%	73%	83%	-8,1	0,06
Hedensted Kommune	215	78%	65,1	29,9	48,3	77%	82%	72%	-10,2	0,10
Helsingør Kommune	30	70%	65,6	29,6	51,4					

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Herfølge Fysioterapi	23	78%	67,6	27,6	37,5			86%		
Hillerød Kommune	123	80%	68,7	28,3	50,5	84%	68%	59%	-11,5	0,08
HINNERUP FYSIOTERAPI & TRÆNING	154	73%	67,2	29,0	46,1	91%	74%	76%	-15,3	0,16
Hjørring Kommune	368	92%	62,8	28,9	51,4	82%	89%	77%	-12,7	0,14
Holbæk Kommune	220	85%	63,2	29,1	50,7	79%	70%	76%	-9,0	0,05
Hornslet Fysioterapi & Træning	142	73%	64,6	29,2	48,7	71%	65%	63%	-14,6	0,16
Horsens Fysioterapi og Træning	26	65%	63,8	26,9	52,2			59%		
Horsens Kommune	118	77%	66,8	29,7	50,1	89%	48%	90%	-14,8	0,08
Hunderupvejens Fysioterapi	36	61%	65,1	27,6	41,9					
Hundested Fysioterapi	28	75%	66,6	28,9	46,8	84%	96%	100%	-4,8	0,17
Hvalsø Fysioterapi	84	75%	64,2	28,4	47,1	15%	60%	65%	-12,6	0,12
Hvidovre Fysioterapi og Rygskole	101	76%	70,1	28,4	51,4	76%	97%	33%	-16,5	0,19
Hvidovre Kommune	269	76%	60,6	29,3	49,6	84%	67%	94%	-11,6	0,03
Høje-Tåstrup Fysioterapi	30	80%	63,4	31,8	53,5			3%		
Høje-Taastrup Kommune	138	80%	66,1	29,8	56,8	81%	77%	68%	-10,9	0,14
Hørning Fysioterapi	41	85%	64,5	28,3	45,4	97%	90%	86%	-7,9	0,15
Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter	35	77%	69,3	27,2	50,9			29%	-14,1	
Hørsholm Kommune	100	73%	71,3	27,0	44,7	73%	77%	67%	-10,3	0,19
Ikast Fysioterapi & Træning	175	71%	64,1	29,2	50,8	71%	61%	34%	-7,6	0,18
inMOTUS	33	94%	62,8	29,8	48,6	91%	77%	77%	-15,0	0,11
Jammerbugt Kommune	92	96%	64,1	31,1	48,5	85%	89%	66%	-15,2	0,20
Johnson Instituttet	259	68%	69,7	27,6	47,0	79%	77%	43%	-8,2	0,08
Jyllinge Fysioterapi	71	70%	66,5	27,6	45,3	100%	66%	90%	-12,4	0,15

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Jægerspris Fysioterapi	46	78%	63,6	29,4	48,9	100%	54%	93%	-19,2	0,10
Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik	125	74%	69,9	27,7	52,0	65%	75%	45%	-12,5	0,08
Kildeskovshallens Fysioterapi	12	58%	68,4	26,5	46,5					
Kiropraktisk Klinik Fredericia	41	49%	68,1	27,8	51,4			39%	-12,8	
Kiropraktorerne Valby	10	50%	58,4	28,6	49,7					
Kjellerup Fysioterapi	70	77%	64,3	30,2	49,2	87%	97%	69%	-15,9	0,13
Klinik Bøgen, Klinik for Fysioterapi	11	55%	64,1	30,4	49,1					
KLINIK FOR FYSIOTERAPI - RIBE	405	65%	65,4	27,9	45,8	92%	76%	66%	-14,3	0,06
Klinik for Fysioterapi - Sct. Josephs Hospital	305	67%	65,5	28,3	45,3	92%	70%	68%	-12,7	0,13
Klinik for Fysioterapi & Træning, Esbjerg	378	71%	66,1	29,3	49,1	90%	85%	76%	-22,3	0,18
Klinik for Fysioterapi Egtved	33	73%	70,5	27,3	46,7			38%		
Klinik for Fysioterapi Holbergsgade 13	44	77%	64,2	27,6	50,2			40%	-14,0	
Klinik for fysioterapi i Hårlev	34	59%	68,2	27,5	46,9			55%		
Klinik for Fysioterapi i Rødding	28	79%	66,0	28,5	55,1			27%		
klินิก for fysioterapi i Tønder	62	85%	63,3	28,6	49,5			45%	-13,3	0,02
Klinik for Fysioterapi I/S	13	77%	61,8	28,1	48,0					
Klinik for Fysioterapi Juelsminde	63	71%	68,4	28,7	50,2	34%	97%	51%	-8,3	0,09
Klinik for Fysioterapi Kibæk	196	73%	63,5	28,7	43,4	83%	75%	94%	-12,4	0,14
Klinik for fysioterapi Nybøl	229	67%	66,6	28,5	45,9	83%	76%	89%	-10,7	0,10
Klinik for Fysioterapi og træning - Nørre Nebel	31	61%	67,2	30,0	49,0			77%	-4,3	

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Klinik for fysioterapi og træning - Silkeborg	34	59%	67,4	27,7	39,8			26%		
Klinik for Fysioterapi og Træning i Vinderup	25	68%	70,2	28,7	55,3	96%	100%	100%	-18,3	0,14
Klinik for fysioterapi Ry	11	73%	63,1	29,2	54,0					
Klinik for Fysioterapi Sindal	51	82%	61,6	27,8	54,3	91%	74%	81%	-16,5	0,08
Klinik for Fysioterapi Skærbæk	72	86%	62,0	30,1	45,3	96%	88%	71%	-13,5	0,04
Klinik for Fysioterapi Toftlund	44	70%	68,5	29,1	47,0	71%	48%	70%		0,10
Klinik for Fysioterapi Ærø	115	72%	68,3	28,2	41,4	98%	82%	62%	-12,4	0,08
Klinik for Fysioterapi, Akupunktur og Træning - Padborg	124	70%	65,7	28,3	45,4	97%	83%	83%	-15,5	0,09
Klinik for Fysioterapi, Give	54	69%	64,3	28,6	50,7	64%	92%	75%	-14,5	0,27
Klinik for Fysioterapi, Træningscenter Borgergade	151	66%	68,6	25,7	38,4	85%	84%	69%	-5,4	0,11
Klinik for Fysioterapi, Vordingborg	48	75%	64,4	30,0	49,1	80%	68%	51%	-14,0	0,15
Klinik Åboulevard	21	86%	63,0	27,4	58,5			38%		
Klinikken Munkebo	158	73%	63,8	30,8	48,2	85%	69%	83%	-16,9	0,15
Klinikken Susanne Nygaard	18	78%	66,6	29,7	47,3					
Kongevejens Fysioterapi	96	69%	67,4	27,2	40,4	91%	70%	57%	-5,6	0,05
Københavns Kommune	2404	78%	63,9	29,1	48,4	73%	8%	53%	-11,3	0,12
Køge Bugt Ryg- & Knæcenter	10	80%	60,5	27,1	57,6					
Køge Fysioterapi	22	77%	68,9	28,0	50,4					
Lejre Kommune	148	63%	69,0	28,0	43,0	91%	81%	96%	-6,0	0,09
Lemvig Fysioterapi	109	78%	64,9	29,8	52,0	77%	84%	30%	-14,9	0,04
Lillebælt Fysioterapi og Træningsklinik	291	73%	66,6	28,7	50,3	87%	55%	66%	-14,6	0,07

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
LRM Fysioterapi	39	74%	67,9	27,4	45,8			31%	-10,9	
LS Fysioterapi & Træning	18	72%	64,5	29,0	50,2					
Lyngby Fysioterapi ApS	48	52%	66,9	26,8	45,9			44%	-9,2	
Læsø Kommune	35	97%	60,3	28,3	37,5			82%	-5,3	0,12
Mariager Fysioterapi	23	83%	68,2	28,3	57,4					
Middelfart fysioterapi	348	75%	65,5	28,8	46,7	92%	70%	78%	-9,1	0,13
Midtfyns Fysioterapi	39	59%	68,7	28,5	49,0	96%	37%	70%	-18,7	0,28
Midtjysk Fysioterapi	433	79%	65,2	29,0	49,4	89%	75%	87%	-14,1	0,08
MidtVest Osteopati & Fysioterapi	78	73%	63,5	28,1	49,5	65%	97%	68%	-9,2	0,10
Mols Fysioterapi & Træningscenter	77	74%	65,3	28,9	41,6	87%	80%	91%	-9,7	0,08
Morsø Fysioterapi	157	78%	63,8	29,0	52,9	79%	98%	31%	-17,6	0,08
Musklerogled.dk	62	76%	63,4	30,9	54,9	91%	62%	86%	-16,5	0,12
Møldrup Fysioterapi og Træningscenter	71	69%	64,9	30,5	47,2	97%	97%	69%	-15,5	0,08
Møllebakkens fysioterapi	105	68%	67,7	29,2	46,5	95%	90%	39%	-10,8	0,17
Måløv Fysioterapi	272	69%	66,1	28,5	45,0	87%	88%	62%	-11,7	0,16
Mårslet Fysioterapi	106	83%	66,0	27,4	44,9	87%	65%	59%	-9,2	0,11
Norddjurs Fysioterapi	30	67%	69,1	27,7	49,5	100%	96%	96%	-10,2	0,11
Nordlandets Fysioterapi	92	66%	67,7	28,8	43,1	88%	54%	77%	-15,4	0,07
Nords Klinik	311	67%	66,0	29,7	44,4	86%	91%	90%	-13,9	0,16
Nordthy Klinik for Fysioterapi	21	76%	65,1	27,2	46,7					
Nyborg Fysioterapi og træning	299	73%	66,0	28,8	46,3	77%	74%	59%	-8,9	0,20
Næstved Fysioterapi & Træningsklinik	315	70%	65,3	30,0	46,2	83%	66%	79%	-15,5	0,09
Næstved Rygcenter	295	65%	64,8	28,2	48,9	97%	76%	83%	-12,6	0,11
Nørager Fysioterapi	148	73%	61,6	29,1	47,9	95%	67%	77%	-18,4	0,16

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
NØRRE SNEDE FYSIOTERAPI	100	75%	64,7	29,2	45,1	79%	85%	63%	-13,4	0,08
Nørrebro Fysioterapi	19	68%	63,7	27,8	37,8					
Nørresundby Torv Fysioterapi	123	76%	63,9	29,3	51,1	88%	90%	98%	-14,4	0,24
Odder Kommune	31	68%	67,2	27,5	59,8	79%	79%	96%	-16,0	0,18
Odense Kommune	22	91%	66,4	27,6	47,2					
Otterup Fysioterapi & Træningsklinik	122	71%	67,6	28,4	54,3	93%	90%	78%	-16,8	0,05
Profysio	10	90%	66,6	29,7	67,3					
Protreatment Herlev	43	56%	69,6	27,8	52,2			34%	-18,9	
Protreatment Jorcks Passage	73	67%	61,7	25,7	47,6	54%	86%	57%	-10,9	0,07
Protreatment Nykøbing Sjælland	13	69%	68,5	25,6	39,3					
ProTreatment Rønde	28	68%	66,5	28,0	45,1	59%	100%	85%	-9,2	0,11
PROTREATMENT SLANGERUP	65	71%	66,8	28,4	45,7	97%	92%	56%	-12,5	0,12
ProTreatment Svinninge	30	60%	64,2	28,6	56,9			50%		
ProTreatment Tinglev ApS	146	62%	65,3	29,2	52,5	80%	73%	61%	-16,6	0,11
Præstø Fysioterapi	100	65%	64,3	29,2	44,5	90%	93%	76%	-16,1	0,15
Ringe Fysioterapi	159	64%	67,4	29,1	55,0	62%	77%	35%	-16,3	0,05
Ringkøbing-Skjern Kommune	230	77%	64,7	28,2	46,7	83%	84%	96%	-14,6	0,10
Ringsted Fysioterapi & Sportsklinik	208	78%	63,0	28,2	50,6	58%	64%	31%	-10,5	0,06
Risskov Fysioterapi	23	70%	68,1	26,8	42,9			65%		
RO's Fysioterapi	83	67%	64,9	26,9	45,4	78%	8%	73%	-5,0	0,07
Roskilde Kommune	1964	73%	66,7	28,3	47,5	86%	47%	74%	-12,4	0,11
Rungsted Fysioterapi og Træning	197	62%	69,9	26,9	42,6	68%	70%	64%	-8,9	0,08
Rygcenter Midtvest - Herning	51	65%	56,3	29,3	51,5	63%	58%	49%	-18,5	0,09

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Rygcenter Aarhus	19	68%	62,5	28,8	34,5					
Rødovre Centrums Fysioterapi	176	73%	68,2	28,4	47,0	21%	92%	54%	-8,8	0,14
Rødovre Fysioterapi & Træning	241	76%	63,3	28,7	47,8	87%	74%	74%	-13,2	0,13
Rønnebær Allé Fysioterapi - Helsingør	206	69%	67,1	27,5	48,7	91%	73%	55%	-9,3	0,09
Salling Fysioterapi	111	64%	66,1	29,4	49,3	54%	96%	25%	-10,4	0,21
Silkeborg Fysioterapi og Træning	158	76%	62,5	27,6	44,7	76%	74%	65%	-13,0	0,08
Silkeborg Kommune	48	85%	63,3	29,8	48,3	80%	26%	81%	-6,3	0,10
Skanderborg Fysioterapi	123	80%	63,5	28,0	41,9	61%	56%	49%	-7,7	0,08
Skibby Fysioterapi	119	71%	64,5	28,1	45,8	76%	77%	92%	-11,6	0,13
Skjern Fysioterapi	161	80%	64,4	29,1	45,2	90%	65%	80%	-14,3	0,17
Skodsborg Fysioterapi	64	63%	65,2	26,3	43,4	91%	83%	63%	-12,6	0,10
Skovlunde Fysioterapi	29	79%	65,8	28,1	44,2			71%		
Skt. Anne Fysioterapi	10	100%	73,3	28,0	59,1					
Skælskør Fysioterapi & Træning	142	66%	66,9	28,4	46,7	92%	89%	77%	-10,6	0,15
Slagelse Fysioterapi	314	72%	65,2	28,5	49,6	50%	67%	48%	-14,6	0,19
Slagelse Kommune	131	84%	60,1	31,6	53,4	79%	73%	75%	-18,9	0,22
Slots-Fysioterapien	79	68%	63,6	29,2	47,6	73%	80%	58%	-3,5	0,05
Sofiendal Aalborg Sundhedsteam	23	70%	63,9	29,3	47,3			5%		
Solo Fitness	39	77%	67,1	27,0	37,7	87%	100%	100%	-11,1	0,09
SPJALD FYSIOTERAPI & TRÆNING	13	85%	65,7	28,2	52,3					
Sportsklinikken Give	18	56%	59,0	28,4	49,2					
Stege Fysioterapi	39	62%	67,4	28,0	36,9	94%	97%	97%	-9,0	0,19
Stevns Kommune	368	74%	67,4	28,5	47,8	81%	84%	62%	-11,0	0,10
Stines Fysioterapi	33	67%	62,5	29,0	48,6			65%		

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Storvorde Fysioterapi	47	72%	62,3	29,7	45,6	59%	59%	59%	-6,8	0,19
Strandby Fysioterapi	106	70%	61,9	28,9	45,8	81%	86%	71%	-14,7	0,23
Strib Fysioterapi	35	66%	64,1	28,1	48,6			45%	-4,5	
Struer Fitness	17	76%	69,2	27,3	36,9					
Struer Fysio- og Fodterapi	253	62%	66,0	29,0	51,1	93%	81%	72%	-11,8	0,13
Stubbekøbing Fysioterapi	12	58%	70,1	31,0	47,0					
Støvring FysioCenter	38	58%	68,3	26,5	52,4			60%	-6,7	0,04
Sund Bevægelse og Fysioterapi	89	71%	65,6	28,6	49,1	89%	70%	86%	-13,4	0,08
Sund Fysik	57	74%	65,6	28,1	43,6	100%	46%	48%	-16,0	0,14
Sundhedscentrets Fysioterapi & Træningscenter I/S	359	70%	67,4	28,1	50,0	95%	91%	41%	-11,3	0,14
Sundhedshuset Kolind	90	79%	63,3	29,6	50,7	96%	63%	84%	-9,6	0,09
Sundhedshusets Fysioterapi	116	76%	64,5	28,5	43,3	95%	92%	61%	-12,6	0,21
Svebølle Fysioterapi ApS	15	53%	68,2	28,0	66,0					
Svendborg Fysioterapi	34	71%	65,9	29,3	55,4	86%	90%	81%		
Svendborgsund Fysioterapiklinik & Træningscenter	152	70%	69,8	28,3	45,4	85%	86%	67%	-8,7	-0,01
Syddjurs Kommune	87	74%	65,6	28,9	48,9	85%	97%	45%	-7,5	0,15
Sydfyns Fysioterapi	149	69%	66,8	29,1	48,6	76%	89%	62%	-14,9	0,09
Sydthy klinik for fysioterapi	33	67%	64,8	29,0	49,4			56%	-16,9	
Søborg Fysioterapi	95	75%	66,8	28,6	47,0	49%	94%	43%	-12,2	0,12
Sønderborg Fysioterapi	25	84%	66,7	29,0	46,2			48%		
Tangsø Sundhedscenter	23	70%	64,5	26,0	45,9			85%		
Tarup Fys	19	63%	66,5	29,2	41,7					

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
T-FYS, Center for Fysioterapi og Sundhed	58	69%	63,7	30,1	51,6	100%	93%	44%	-18,5	0,18
Them Fysioterapi	61	69%	63,6	28,2	42,9	89%	73%	90%	-11,8	0,20
Thisted Kommune	84	96%	61,4	31,0	44,0	6%	83%	77%	-12,4	0,07
Thommymindencentret	59	58%	67,2	28,7	49,7	78%	89%	73%	-14,0	0,08
Thomsen Fysioterapi & Træning	443	80%	63,4	28,7	46,7	95%	87%	77%	-12,7	0,05
Thyholm Fysioterapi	81	67%	61,7	28,2	50,7	100%	70%	86%	-12,7	0,18
Tidens Kiropraktor	69	61%	60,0	26,9	49,3	94%	84%	43%	-14,2	0,13
Tommerup Fysioterapi	277	70%	65,1	28,5	49,5	42%	63%	63%	-13,6	0,12
Topholm Fys	18	67%	59,8	27,9	40,8					
Torvets Fysioterapi og Træning	84	88%	68,3	29,4	46,0	73%	73%	68%	-15,7	0,07
Træningsklinikken Hørsholm	186	66%	69,6	28,0	42,5	95%	74%	67%	-10,1	0,08
Trørød Fysioterapi	80	64%	72,2	26,1	41,0	71%	59%	59%	-6,4	0,15
Tune Fysioterapi	10	80%	62,9	25,8	43,1					
Tørring fysioterapi & Træning	119	76%	64,1	29,6	44,7	53%	58%	60%	-11,3	0,08
Tårnby Kommune	174	100%	62,1	30,2	53,2	95%	65%	80%	-16,9	0,11
Vanløse Fysioterapi	168	74%	65,3	28,0	44,3	39%	74%	34%	-8,3	0,16
Vasegårdens Klinikker	38	71%	63,8	31,1	52,0	81%	81%	70%	-20,9	0,09
Vejen Fysioterapi	63	71%	65,5	29,4	47,9	68%	46%	63%	-6,5	0,07
Vejen Idrætscenter og Danhostel Sport	61	74%	64,9	28,0	43,3	90%	92%	76%	-13,5	0,23
Vejgaard Fysioterapi	118	73%	67,2	28,3	46,9	95%	97%	51%	-12,0	0,14
Vextakademiet v. Ör&Sund Fitness	14	64%	58,9	25,8	39,8					
Viby Fysioterapi	293	80%	62,9	28,5	45,9	49%	82%	36%	-9,0	0,12
Videbæk Fysioterapi	106	71%	64,9	28,3	45,3	85%	71%	89%	-12,2	0,12
VIG FYSIOTERAPI	160	73%	68,7	29,6	44,3	94%	80%	89%	-11,4	0,07

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	60.063	73%	65,5	28,4	47,8	79%	75%	64%	-12,2	0,12
Virum Fysioterapi	10	80%	64,5	27,2	42,2					
Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik	158	72%	65,8	29,8	49,2	95%	90%	42%	-13,1	0,12
Vojens Fysioterapi & Træning	223	87%	63,9	29,5	52,7	76%	75%	76%	-11,9	0,09
Vordingborg Kommune	136	89%	61,9	30,0	53,5	73%	68%	66%	-10,6	0,15
Værløse Fysioterapi	51	76%	68,5	28,2	41,8			35%	-0,1	
Værløse Hareskov Fysioterapi	75	73%	66,7	26,1	41,8	82%	82%	52%	-15,0	0,18
Ørum Fysioterapi & Træningscenter	62	61%	65,9	28,5	48,3	86%	93%	78%	-15,0	0,06
Østervrå Fysioterapi	50	68%	62,0	30,4	48,2	78%	80%	81%	-15,0	0,07
Aabenraa Fysioterapi & Træning	234	73%	64,7	28,4	44,2	79%	73%	70%	-7,0	0,11
Aalborg Fysioterapi	182	73%	64,1	28,5	50,4	67%	86%	60%	-15,2	0,09
Aalborg Kommune	300	82%	66,3	28,8	50,9	89%	80%	89%	-11,5	0,08
Aalestrup Fysioterapi	61	66%	65,2	28,8	44,3	72%	52%	50%	-6,9	0,07
Årslev Fysioterapi	119	69%	66,1	28,5	46,5	90%	94%	64%	-8,1	0,08
Aarup Fysioterapi og Træningscenter	109	70%	67,9	30,0	49,1	81%	74%	77%	-6,4	0,09