



Appendix A—Resultater på enhedsniveau

GLA:D[®] 2013 - 2023  **ÅR**
10 år | 10 lande | 100.000 deltagere

Appendix A

- Resultater på enhedsniveau (knæ-/hofteartrose)

I dette appendix til GLA:D® Årsrapport 2022 præsenteres deltagerkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater for de enkelte GLA:D®-enheder der tilbyder GLA:D® for knæ-/hofteartrose. Resultaterne fra de enkelte enheder kan ikke sammenlignes direkte, da mange forskellige faktorer har indflydelse på hvordan deltagernes symptomer og funktionsniveau udvikler sig.

Tabel 1 indeholder data fra indrapporteringen af de første deltagere 29. januar 2013 til og med den 31. december 2022. Enheder hvor fysioterapeutens skema ved første besøg er udfyldt for minimum 10 deltagere indgår i tabellen og oplysninger om deltagerkarakteristika fremgår for disse. Oplysninger om omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater fremgår, når der foreligger oplysninger for minimum 20 deltagere i enheden.

Tabel 1. Antal deltagere, patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet samt resultater umiddelbart efter GLA:D®-forløbet på landsplan og for de enkelte GLA:D®-enheder

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65.6	28.5	47.7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
ABFys og Sportsklinik	19	100%	70,9	29,1	42,4					
A-FYS Solrød Strand	60	82%	66,1	28,4	44,9	57%	100%	66%	-8,9	
Aktiv fysioterapi og træning Nykøbing F	246	69%	66,5	27,9	45,4	81%	78%	79%	-12,3	0,10
Aktivt Velvære	26	73%	64,7	29,6	49,5			59%		
Albertslund Kommune	137	80%	64,8	30,1	46,7	79%	97%	53%	-8,2	0,09
Algade Fysioterapi	26	69%	64,3	28,1	42,2					
Alléens Fysioterapi	297	70%	66,0	26,7	43,3	83%	85%	76%	-7,9	0,10
Allerød Fys I/S	261	72%	67,8	27,4	45,0			6%	-8,4	
Allerød Fysioterapeuterne	101	70%	72,1	27,4	45,1	90%	96%	58%	-14,4	0,10
Allerød Kommune	30	100%	63,6	26,7	43,3			63%	-5,0	
Alsidig Fysioterapi	38	63%	62,2	27,9	47,5			16%	-16,9	
Arden Fysioterapi	66	68%	64,9	28,5	54,8	84%	91%	96%	-13,0	0,10
Arkaden	621	74%	61,7	28,0	47,5	72%	87%	72%	-14,9	0,16
Artrose Fys	100	73%	62,5	26,6	43,4	44%	61%	89%	-12,4	0,34
Asnæs Fysioterapi & Træning	310	73%	67,6	28,1	47,6	92%	98%	87%	-13,6	0,08
Assentoft Fysioterapi	33	67%	65,1	28,3	50,4			39%	-11,6	
Aulum Fysioterapi & Træning	80	74%	65,1	30,0	51,0	96%	100%	61%	-19,9	0,19
Auning Fysioterapi & Træning	67	69%	66,2	29,0	56,1	64%	84%	35%	-10,0	0,13
Axeltorv Fysioterapi	318	68%	67,6	26,8	45,4	73%	96%	56%	-9,0	0,15
Balladen	14	57%	67,2	26,7	52,1					
Beder Fysioterapi	102	83%	66,9	27,5	47,4	88%	81%	44%	-15,4	0,06
BeneFIT Dronninglund	289	91%	64,4	28,5	53,4	93%	94%	84%	-15,8	0,05

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
BeneFiT Frederikshavn	206	81%	64,3	28,8	48,3	68%	91%	42%	-13,6	0,13
Benefit Hadsund	76	71%	67,3	29,7	43,7	92%	97%	80%	-15,3	0,11
BeneFiT Herning	201	71%	62,9	28,7	49,5	65%	86%	70%	-15,0	0,08
BeneFiT Hobro	344	68%	65,2	29,4	48,2	92%	71%	88%	-16,4	0,10
Benefit Holbæk	70	74%	67,3	28,2	41,6	92%	92%	69%	-6,9	0,09
BeneFiT Holstebro	131	73%	66,8	29,7	55,2	24%	98%	84%	-19,8	0,11
BeneFiT Højbjerg	174	78%	67,8	28,4	48,1	95%	96%	64%	-9,8	0,12
BeneFiT Karup	62	71%	64,1	28,6	52,6	97%	97%	65%	-8,1	0,26
BeneFiT Odense	235	79%	65,7	29,4	49,4	67%	81%	53%	-17,2	0,09
BeneFiT Osted	11	45%	69,8	31,7	56,9					
BeneFiT Rudkøbing	377	69%	68,0	29,7	46,9	73%	87%	74%	-11,3	0,08
BeneFiT Rønde	17	76%	66,9	27,9	50,9					
Benefit Skørping	24	67%	64,9	28,6	45,9			26%		
BeneFiT Stenstrup	98	70%	65,3	29,5	52,3	97%	96%	80%	-10,4	0,07
Benefit Støvring	19	47%	67,9	27,4	48,7					
BeneFiT Sæby Fysioterapi	53	75%	66,9	28,6	54,6	95%	98%	93%	-16,5	0,05
BeneFiT Sønderø	88	76%	66,5	28,0	54,2	50%	90%	34%	-10,1	0,13
BeneFiT Viborg Fysioterapi & Træning	394	60%	64,6	29,1	48,9	66%	78%	78%	-10,6	0,10
BISTRUP FYSIOTERAPI	181	77%	65,9	27,1	39,5	87%	99%	56%	-10,3	0,14
Bogense Fysioterapi	124	69%	66,6	29,2	47,6	89%	87%	68%	-9,6	0,23
BORG Fysioterapi - Regstrup	141	74%	63,9	29,3	53,3	76%	100%	56%	-14,9	0,13
BORG Fysioterapi – Ålsgårde	46	63%	70,1	26,7	42,9			46%	-14,3	
Borup Fysioterapi	39	77%	67,6	28,2	51,0			30%	-3,2	
Bramming Fysioterapi	289	65%	62,9	29,7	42,0	92%	86%	84%	-8,6	0,12
Bramsnæs Fysioterapi	40	90%	62,9	28,5	44,7			49%	-12,1	

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Brande Fysioterapi og Sportsklinik	20	55%	58,3	29,0	46,2					
Bredballe Fysioterapi	99	68%	68,4	26,9	41,1	84%	87%	39%	-8,4	0,00
Brædstrup Klinik for Fysioterapi	32	56%	66,2	28,9	50,1			47%	-15,0	
Brøndbyøster Fysioterapi & Træning	175	74%	67,9	29,7	54,4	69%	85%	59%	-15,2	0,08
Brønderslev Kommune	159	91%	57,6	30,8	53,4	55%	84%	71%	-15,8	0,17
Brønshøj Fysioterapi og Træningscenter	102	75%	67,8	27,2	44,3	66%	90%	56%	-8,7	0,21
Brørup Fysioterapi og Træning	215	65%	65,6	29,5	47,7	88%	89%	72%	-14,7	0,11
Buddingevej Fysioterapi	518	68%	65,3	27,3	47,0	77%	90%	63%	-15,5	0,14
Børkop fysioterapi og træning	152	73%	65,6	28,8	48,0	70%	84%	78%	-12,3	0,10
Capio CFR Hospitaler, Odense	11	73%	57,9	25,1	33,1					
Center for Fysioterapi Gribskov	11	73%	66,1	28,3	49,6					
Center for Fysioterapi og Træning Helsingør	53	83%	62,1	26,1	42,0	98%	96%	92%	-11,5	0,15
Center for Fysioterapi og Træning, Munkebo	309	72%	67,1	29,1	46,8	82%	84%	79%	-10,9	0,13
Center for Sundhed	123	76%	66,9	28,0	47,2	45%	76%	42%	-10,4	0,06
Centrum Fysioterapi, Odense	17	88%	65,2	28,1	39,3					
Centrums Fysioterapi og Rygcenter Viborg	48	67%	66,8	26,2	44,8	95%	86%	80%	-15,0	0,12
Charlottehøj Fysioterapi	286	73%	64,4	28,1	48,1	94%	25%	85%	-14,7	0,07
CHARLOTTENLUND FYSIOTERAPI & TRÆNING	180	66%	70,3	25,3	44,8			9%	-7,4	
ConnectFys	104	72%	68,2	27,8	47,2	93%	93%	35%	-11,0	0,08
Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik	267	78%	66,1	28,0	48,8	88%	96%	53%	-13,3	0,08

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Den Lille Fys v/Inger Kjædegaard Nielsen	15	53%	68,1	27,5	44,3					
Din Fysioterapeut	316	71%	65,3	28,7	46,2	81%	51%	72%	-11,1	0,18
Din Fysioterapi	181	67%	65,8	29,6	49,3	96%	99%	40%	-12,2	0,11
Egedal Fysioterapi og Rygcenter	38	79%	62,5	29,0	48,9	20%	100%	62%	-9,9	0,12
Egedal Kommune	170	90%	64,4	28,9	54,4	84%	84%	78%	-16,5	0,18
Emcare Blåvandshuk Fysioterapi	37	54%	66,8	29,4	46,7	97%	24%	85%	-10,3	-0,06
Emcare Sundhed ApS	377	69%	63,9	28,2	48,8	78%	81%	31%	-11,9	0,12
Esbjerg Kommune	18	100%	76,6	30,5	58,5					
Espergærde Fysioterapi	144	76%	67,2	26,7	42,4	92%	100%	40%	-9,7	0,07
Fanø Fysioterapi	11	73%	69,5	28,0	53,8					
Farsø Fysioterapi	16	88%	67,0	28,0	45,7					
Faxe Kommune	86	88%	62,8	29,4	55,5	93%	93%	55%	-11,2	0,12
Fit og Sund fysioterapi Vejle ApS	215	67%	65,1	27,5	45,6	83%	98%	38%	-11,4	0,16
Fit&Sund Fysioterapi Kolding	859	76%	64,0	27,9	47,7	76%	96%	77%	-13,4	0,24
Fit&Sund Juelsminde	71	70%	68,7	28,7	50,3	39%	97%	51%	-9,5	0,11
Fit&Sund Risskov/Egå	410	74%	64,6	26,7	43,7	61%	82%	37%	-10,1	0,10
Fit&Sund Silkeborg	49	73%	66,7	28,4	36,7	81%	91%	90%	-10,8	0,16
Fredensborg Kommune	213	67%	74,2	27,2	43,8	85%	81%	81%	-6,2	0,06
Fredensborg Sundhedscenter	377	66%	68,0	26,9	43,4	47%	98%	68%	-10,9	0,17
Fredericia Fysioterapi og Træningsklinik	293	70%	66,6	28,5	50,6	93%	89%	62%	-14,5	0,10
Frederiksberg Kommune	99	72%	68,2	28,6	51,9	73%	80%	78%	-13,8	0,11
FREDERIKSBJERG FYSIOTERAPI	126	77%	65,1	26,9	41,6	90%	78%	64%	-8,3	0,06
Frederikssund Fysioterapi	99	72%	67,3	28,4	48,6	73%	96%	96%	-10,8	0,10

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Frederikssund Kommune	380	80%	67,1	28,5	47,8	77%	64%	98%	-12,3	0,07
Frederiksværk Fysioterapi	684	68%	65,9	29,2	47,7	78%	95%	64%	-15,2	0,15
FTO Fysioterapi Træning Odense	507	78%	66,3	28,9	49,1	79%	96%	63%	-8,9	0,11
Fuglegårdsvej Fysioterapi	69	57%	68,7	27,3	43,7	85%	85%	68%	-7,1	0,07
Furesø Fysioterapi Osteopati	373	74%	68,8	27,3	45,2	85%	97%	35%	-11,3	0,11
Fys og Sund	204	80%	64,2	29,0	52,2	86%	77%	60%	-18,4	0,15
FysHuset	141	70%	65,5	29,5	50,6	48%	92%	65%	-10,3	0,15
Fysikken, Ringsted	39	67%	65,3	28,7	39,4			43%		
Fysio Sønderborg	379	66%	68,3	29,1	51,8	90%	81%	89%	-15,7	0,09
Fysio Sønderland	223	69%	63,6	27,2	50,2	78%	100%	27%	-14,6	0,13
Fysiocare Salling	21	38%	66,0	27,0	43,2			75%		
Fysiocenter Helsingør	226	65%	67,0	27,3	47,3	86%	83%	14%	-7,1	0,09
Fysiocenter Haarby	285	69%	67,5	27,9	51,3	88%	83%	56%	-11,7	0,08
FysioCenter Kalundborg	77	73%	68,1	26,9	52,4	94%	100%	42%	-13,0	0,03
FysioCenter Varde	117	60%	66,1	28,0	47,8	12%	14%	40%	-14,0	0,01
Fysiodanmark - Grenaa Fysioterapi	810	70%	65,0	28,8	50,8	57%	86%	54%	-12,0	0,18
FysioDanmark A-fys Solrød	19	68%	63,5	27,6	53,0					
FysioDanmark Agerbæk	51	63%	65,4	29,1	47,0	45%	85%	40%	-16,0	
FysioDanmark Assens	278	73%	67,2	28,4	53,6	80%	80%	49%	-12,2	0,13
FysioDanmark Bagsværd	200	69%	67,0	27,9	42,1	44%	81%	43%	-9,4	0,10
FysioDanmark Ballerup	349	76%	64,3	28,5	45,9	79%	95%	49%	-9,8	0,16
FysioDanmark Billund	151	71%	64,9	29,2	52,2	81%	78%	75%	-15,5	0,11
FysioDanmark Birkerød	412	71%	68,3	26,8	45,0	69%	96%	52%	-11,2	0,14

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi	198	70%	64,5	29,5	46,1	73%	81%	70%	-12,4	0,09
FysioDanmark Bülowvej	446	63%	67,7	27,4	42,2	86%	99%	84%	-11,9	0,08
FysioDanmark Egedal Ølstykke	213	64%	65,8	28,3	49,5	87%	98%	52%	-15,0	0,17
FysioDanmark Fysiq Ørestad	22	68%	69,4	28,1	41,9					
FysioDanmark Gentofte Fysioterapi	229	71%	67,4	26,8	41,3	82%	90%	95%	-11,1	0,23
FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi	30	70%	69,1	28,2	45,3			23%		
FysioDanmark Hellerup, Strandvejens Fysioterapi	166	65%	68,6	26,0	38,6	96%	100%	82%	-9,7	0,18
FysioDanmark Herlev	185	77%	65,3	28,3	43,3	78%	91%	77%	-6,1	0,17
FysioDanmark Herning	109	61%	63,8	28,1	44,7			50%	-14,8	0,11
FysioDanmark Hillerød	446	70%	62,9	27,9	43,9	76%	93%	28%	-6,0	0,11
FysioDanmark Holbæk	109	66%	67,9	28,1	46,0	49%	60%	40%	-8,4	0,09
FysioDanmark Holstebro	237	60%	63,8	28,0	48,6	85%	97%	72%	-19,2	0,43
FysioDanmark Horsens	536	75%	63,3	28,1	46,5	72%	83%	89%	-10,4	0,08
FysioDanmark Hvide Sande	30	73%	64,5	30,2	49,9	90%	100%	75%		0,16
FysioDanmark Højvangen Fysioterapi - Hjørring	114	69%	64,0	28,2	53,3	74%	100%	38%	-16,2	0,11
FysioDanmark Ishøj	274	73%	64,9	29,0	48,2	26%	52%	51%	-10,4	0,17
FysioDanmark Kalundborg	11	64%	65,6	27,7	62,9					
FysioDanmark Lyngby	48	64%	66,7	27,0	44,4			9%	-2,3	
FysioDanmark Løgstør	49	73%	67,5	28,8	42,5	100%	76%	53%	-5,8	-0,01
FysioDanmark Maribo	74	70%	65,4	27,6	48,5	83%	93%	68%	-11,2	0,09

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
FysioDanmark Nykøbing	13	85%	59,8	33,2	54,9					
FysioDanmark Næstved	75	95%	63,5	28,7	39,1	89%	92%	52%	-4,8	0,10
FysioDanmark Odder	417	73%	65,0	28,1	46,0	76%	85%	55%	-10,1	0,16
FysioDanmark Odense	494	75%	64,6	28,1	47,2	58%	83%	75%	-13,3	0,14
FysioDanmark Randers	454	73%	63,2	29,1	50,6	88%	92%	66%	-15,8	0,11
FysioDanmark Ringkøbing	64	72%	64,5	28,4	43,1	80%	72%	94%	-12,4	
FysioDanmark Roskilde	64	67%	64,1	27,6	42,4	89%	92%	86%	-12,7	0,22
FysioDanmark Røddekro	410	70%	65,7	30,3	53,0	9%	94%	49%	-15,3	0,41
FysioDanmark Silkeborg	330	72%	64,4	28,2	50,7	98%	89%	77%	-12,7	0,17
FysioDanmark Skive	565	70%	64,0	29,1	47,2	92%	92%	72%	-13,3	0,07
FysioDanmark Skødstrup	146	72%	65,5	27,6	48,3	48%	70%	98%	-11,9	0,09
FysioDanmark Slagelse	335	72%	65,1	28,6	49,8	50%	70%	46%	-14,1	0,19
FysioDanmark Sønderborg	97	68%	67,9	28,4	50,3	63%	81%	62%	-16,7	0,19
FysioDanmark Tønder	204	81%	64,0	29,5	53,6	72%	89%	25%	-10,7	0,13
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Esbjerg	128	66%	63,9	29,2	52,2	76%	93%	62%	-15,2	0,19
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Varde	405	68%	63,3	28,5	48,0	50%	90%	41%	-8,9	0,17
FysioDanmark Vejen	184	75%	63,2	29,1	47,0	71%	74%	64%	-11,6	0,12
FysioDanmark Vejle	429	78%	63,1	28,2	51,4	43%	86%	25%	-14,3	0,16
FysioDanmark Viborg	91	63%	66,5	27,4	49,3	98%	100%	85%	-10,0	0,22
FysioDanmark Ølgod	86	63%	64,6	28,2	43,9	97%	96%	76%	-3,0	0,13
FysioDanmark Østerbro Fysioterapi	588	76%	65,3	26,6	45,6	90%	97%	47%	-9,1	0,13

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
FysioDanmark Aarhus	154	77%	63,4	26,5	43,5	71%	44%	50%	-6,3	0,15
FysioDanmark Aarhus N	115	77%	65,4	27,7	48,1	59%	93%	41%	-16,6	0,19
FysioDanmark Aars	25	68%	65,2	28,9	47,9			40%		
FysioFit Jelling I/S	121	67%	67,3	28,1	49,0	53%	92%	52%	-9,2	0,12
Fysioform Bornholm	283	80%	66,0	29,3	46,2	85%	94%	65%	-9,7	0,04
FysioHuset Randers	143	73%	64,9	29,0	45,3	73%	94%	64%	-9,4	0,08
Fysiohuset Skanderborg	256	74%	66,8	28,5	47,6	85%	90%	80%	-10,4	0,06
FysioK	131	60%	67,5	29,3	51,6	81%	81%	78%	-10,8	0,10
Fysiokiss	65	78%	66,0	29,0	45,5	71%	96%	74%	-11,8	0,11
FysioKlinik Snedsted	46	63%	65,4	28,0	46,4	78%	83%	50%	-16,7	0,08
Fysiolife	228	74%	66,0	27,6	53,4	67%	91%	50%	-11,8	0,11
FYSIONOVA	24	58%	64,1	26,5	47,9	100%	100%	95%		0,58
Fysiosekvens	41	93%	62,6	28,5	42,0	90%	100%	73%	-13,6	0,09
Fysiosyd	271	70%	66,9	28,4	49,2	90%	94%	79%	-13,7	0,12
Fysioteam & Ejby Fysioterapi	148	76%	64,9	28,5	49,0	57%	61%	41%	-14,3	0,14
Fysioterapeut Mie Maimann Møller	31	58%	66,0	28,1	52,2	100%	86%	94%	-13,8	0,06
Fysioterapeuterne Esbjerg	148	73%	63,2	29,1	48,3	91%	94%	39%	-16,2	0,10
Fysioterapeuterne Hovedgård	17	76%	61,0	30,5	39,5					
Fysioterapeuterne i Skive	138	62%	69,5	28,4	51,2	89%	92%	65%	-14,0	0,09
Fysioterapeuterne Skagensvej	99	69%	65,2	29,0	52,3	63%	100%	41%	-15,0	
Fysioterapeuterne Sundhedens Hus	50	62%	66,1	28,2	47,3	71%	83%	48%	-7,0	
Fysioterapi & Fitness Østerbro	93	74%	65,4	27,2	44,7			25%	-5,4	0,03
Fysioterapi & Sportsskadecenter	53	83%	62,8	28,5	49,9	97%	68%	78%	-10,5	0,17

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Sundhedshuset Herning										
Fysioterapi & Træningsklinik Frederiksberg	371	70%	65,9	27,1	48,0	69%	85%	60%	-10,2	0,09
Fysioterapi Herlev	14	79%	68,9	30,0	62,5					
Fysioterapi NordVest	88	70%	65,0	28,0	50,6	32%	65%	48%	-20,4	0,10
Fysioterapi og Motion, Hvidovre	24	88%	66,5	30,0	44,3					
Fysioterapi og Træning Lystrup	47	85%	64,3	29,2	47,1	57%	100%	73%	-11,3	0,21
Fysioterapi og Træning, Haderslev	219	71%	68,1	29,2	44,4	77%	93%	54%	-13,2	0,18
Fysioterapi v/Nels Asmussen	24	58%	61,0	27,0	39,3					
Fysioterapien Færch Huset - Holstebro	95	75%	60,6	27,6	47,3	98%	100%	63%	-10,8	0,16
Fysioterapien Gudme	261	71%	66,7	27,8	47,1	85%	82%	92%	-13,2	0,13
Fysioterapien Hinnerup Sundhedshus	10	100%	70,5	27,2	40,8					
Fysioterapien Horsens Sundhedshus	364	80%	64,8	29,1	49,4	34%	58%	20%	-9,6	0,10
Fysioterapien i Centrum	118	72%	68,7	29,1	48,4	70%	97%	79%	-16,3	0,09
Fysioterapien i Jels	161	76%	62,2	29,1	49,8	96%	82%	79%	-13,5	0,07
Fysioterapien Åboulevarden	57	67%	66,6	26,2	42,1			44%	-9,9	0,15
Fysioterapien Aalborg Øst	46	80%	62,2	29,5	46,0	61%	96%	80%	-14,9	0,18
Fysioterapien.dk - Ballerup	44	66%	69,3	26,9	46,3			33%	-5,0	
Fysiq Dragør	61	67%	69,9	28,5	45,8	36%	96%	57%	-11,2	0,13
FYSIQ Engvej	15	80%	65,9	27,8	45,8					
FYSIQ Kastrup	198	77%	65,5	28,0	50,6	62%	58%	41%	-12,0	0,15
FYSIQ Tårnby	258	72%	64,5	28,3	49,6	45%	84%	60%	-14,4	0,17
Fysisk Form Amager	86	83%	66,9	28,1	40,6	95%	100%	20%	-6,4	

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Fysisk Form Vesterbro	223	70%	64,1	27,0	43,8	68%	81%	57%	-10,6	0,15
FænøSund Fysioterapi	230	68%	68,8	27,9	50,4	96%	92%	74%	-13,2	0,10
Faaborg Fysioterapi & Træningscenter	717	70%	67,6	28,3	49,6	91%	97%	60%	-9,7	0,10
Galten Fysioterapi & Træning	169	73%	64,2	28,8	48,3	74%	56%	50%	-11,8	0,07
Galten/Låsby Fysioterapi og Træning	74	69%	63,2	28,7	44,9	68%	65%	61%	-8,9	0,12
Gentofte Kommune	99	85%	70,7	27,2	47,2	80%	87%	93%	-8,1	0,14
Gigtforeningens oplysningskreds Thisted (GOK)	17	82%	62,5	28,6	39,9					
Gilleleje Fysioterapi	107	71%	68,6	27,2	50,0	68%	87%	89%	-14,6	0,09
Glostrup Fysioterapi & Træning	309	78%	65,8	28,1	48,6	65%	100%	47%	-12,5	0,12
Glostrup Kommune	44	84%	66,6	30,1	51,3	46%	92%	68%	-13,0	0,12
Go' Form Fysioterapi	21	71%	65,0	29,3	45,3			70%		
Gram Fysioterapi og Træning	44	77%	64,8	28,6	53,4			37%	-18,3	
Gribskov Kommune	216	78%	67,5	29,0	49,3	73%	94%	89%	-10,1	0,14
Graasten Fysioterapi/Osteopati	52	69%	69,0	27,3	51,3	80%	73%	83%	-17,7	0,13
Gudenådalens Fysioterapi	282	72%	64,2	28,8	49,4	66%	95%	66%	-9,2	0,13
Guldborgsund Kommune	293	77%	62,6	29,5	52,2	75%	82%	67%	-9,4	0,12
Haderslev Fysioterapi	75	68%	68,5	28,6	43,7	59%	77%	54%	-3,6	0,12
Hadsten Fysioterapi og træning	69	68%	66,8	29,1	42,7	19%	66%	52%	-4,5	0,11
Hansen & Hansen - Kiropraktorerne i Haderslev	215	63%	65,4	27,6	51,4	87%	95%	69%	-14,8	0,19
Hanstholm Fysioterapi	46	57%	67,2	30,0	47,4	88%	68%	95%	-17,6	0,05

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Hartvigsen og Hein - Rygcenter og Idrætsklinik	136	63%	62,0	26,6	48,7	78%	87%	74%	-17,7	0,12
Hasle Fysioterapi	68	69%	66,5	28,2	51,4			37%	-12,7	0,10
Haslev Fysioterapi	381	70%	65,7	29,4	47,8	88%	94%	58%	-8,6	0,11
Hasseris Fysioterapi og Motionscenter	191	75%	65,8	27,2	45,2	66%	95%	61%	-8,0	0,19
Havnegadens Fysioterapi	43	67%	65,0	28,9	48,6	89%	95%	100%	-18,7	0,05
Hedehusene Fysioterapi & Idrætsklinik	18	67%	62,4	30,8	52,9					
Hedensted Centret	15	80%	59,5	30,9	40,9					
Hedensted Fysioterapi	72	69%	65,2	29,5	43,0	76%	98%	83%	-8,1	0,06
Hedensted Kommune	241	77%	65,0	30,3	48,1	75%	84%	66%	-9,1	0,10
Helsingør Kommune	94	70%	67,9	29,0	51,9	92%	98%	80%	-18,9	0,13
Herfølge Fysioterapi	23	78%	67,4	27,6	37,5			86%		
Hillerød Kommune	166	78%	69,2	28,3	51,2	78%	84%	58%	-10,8	0,08
HINNERUP FYSIOTERAPI & TRÆNING	155	73%	67,2	29,1	46,0	91%	81%	76%	-15,0	0,18
Hjørring Kommune	376	92%	62,8	28,9	51,6	82%	89%	75%	-12,6	0,14
Holbæk Kommune	220	85%	63,3	29,1	50,7	79%	70%	76%	-9,0	0,05
Hornslet Fysioterapi & Træning	153	72%	64,7	29,0	49,2	71%	65%	57%	-13,2	0,16
Horsens Fysioterapi og Træning	26	65%	63,7	26,9	52,2			54%		
Horsens Kommune	178	78%	65,8	30,0	50,1	88%	79%	89%	-10,6	0,11
Hunderupvejens Fysioterapi	64	56%	66,6	28,0	46,9	59%	31%	64%	-11,8	0,21
Hundested Fysioterapi	28	75%	66,6	28,9	46,8	84%	96%	100%	-4,8	0,17
Hvalsø Fysioterapi	89	74%	64,3	28,5	47,5	15%	60%	59%	-13,6	0,12
Hvidovre Fysioterapi og Rygskole	102	76%	69,9	28,4	51,5	76%	97%	33%	-16,7	0,19

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Hvidovre Kommune	269	76%	60,5	29,3	49,6	84%	67%	94%	-11,6	0,03
Høje-Tåstrup Fysioterapi	30	80%	63,5	31,8	53,5			3%		
Høje-Taastrup Kommune	154	79%	66,3	29,8	55,6	77%	77%	66%	-11,3	0,14
Hørning Fysioterapi	41	85%	64,6	28,3	45,4	97%	90%	86%	-7,9	0,15
Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter	35	77%	69,3	27,2	50,9			29%	-14,1	
Hørsholm Kommune	110	72%	71,1	26,9	45,0	74%	90%	65%	-10,1	0,20
Ikast Fysioterapi & Træning	193	70%	64,7	29,1	51,6	69%	80%	32%	-8,9	0,18
inMOTUS	33	94%	62,8	29,8	48,6	91%	77%	77%	-15,0	0,11
Jammerbugt Kommune	95	95%	64,2	31,0	48,2	84%	89%	66%	-14,4	0,21
Johnson Instituttet	319	67%	69,4	27,6	47,0	78%	90%	40%	-9,3	0,08
JP Fysio - Fysioterapien i Værløse	11	73%	70,2	27,6	51,8					
Jyllinge Fysioterapi	77	70%	66,4	27,4	45,8	98%	96%	91%	-11,7	0,15
Jægerspris Fysioterapi	55	78%	63,7	29,4	46,1	98%	63%	89%	-16,5	0,08
Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik	144	76%	69,7	27,9	53,1	59%	95%	45%	-14,2	0,07
Kildeskovshallens Fysioterapi	14	64%	67,0	26,5	44,1					
Kiropraktisk Klinik Fredericia	41	49%	68,1	27,8	51,4			39%	-12,8	
Kiropraktorerne Valby	11	55%	58,4	29,2	45,5					
Kjellerup Fysioterapi	70	77%	64,3	30,2	49,2	87%	97%	68%	-15,9	0,13
Klinik Bøgen, Klinik for Fysioterapi	14	57%	63,6	29,9	45,7					
KLINIK FOR FYSIOTERAPI - RIBE	463	65%	65,7	28,0	45,9	91%	83%	65%	-14,2	0,06
Klinik for Fysioterapi - Sct. Josephs Hospital	345	66%	65,8	28,4	46,2	88%	80%	69%	-13,2	0,12

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Klinik for Fysioterapi Egtved	58	74%	70,3	27,6	44,2			29%	-3,5	
Klinik for Fysioterapi Fredericia ApS	17	82%	67,5	27,1	52,8					
Klinik for Fysioterapi Holbergsgade 13	44	77%	64,1	27,5	50,2			40%	-14,0	
Klinik for fysioterapi i Hårlev	34	59%	68,2	27,5	46,9			55%		
Klinik for Fysioterapi i Rødding	32	78%	65,8	28,6	56,0			24%		
klินิก for fysioterapi i Tønder	62	85%	63,3	28,6	49,5			45%	-13,3	0,02
Klinik for Fysioterapi I/S	13	77%	61,7	28,1	48,0					
Klinik for Fysioterapi Kibæk	196	73%	63,5	28,7	43,4	83%	81%	94%	-12,4	0,14
Klinik for fysioterapi Nybøl	254	66%	66,9	28,4	46,2	83%	83%	89%	-10,4	0,10
Klinik for Fysioterapi og træning - Nørre Nebel	34	59%	67,8	29,6	50,5			67%	-4,1	
Klinik for fysioterapi og træning - Silkeborg	34	59%	67,4	27,7	39,8			26%		
Klinik for Fysioterapi og Træning i Vinderup	25	68%	70,0	28,7	55,3	96%	100%	100%	-18,3	0,14
Klinik for fysioterapi og zoneterapi Stubbæk ApS	14	57%	68,6	28,0	54,9					
Klinik for fysioterapi Ry	11	73%	62,9	29,2	54,0					
Klinik for Fysioterapi Sindal	54	80%	62,3	27,9	54,7	92%	75%	80%	-17,8	0,08
Klinik for Fysioterapi Skærbæk	82	83%	63,2	29,8	45,1	96%	90%	64%	-13,0	0,04
Klinik for Fysioterapi Toftlund	52	71%	68,4	28,8	46,9	71%	100%	53%	-14,2	0,10
Klinik for Fysioterapi Ærø	137	69%	67,7	28,4	42,9	99%	93%	57%	-13,2	0,09
Klinik for Fysioterapi, Akupunktur og Træning - Padborg	150	71%	65,7	28,3	45,4	95%	96%	83%	-15,4	0,09

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Klinik for Fysioterapi, Give	54	69%	64,3	28,6	50,7	64%	92%	75%	-14,5	0,27
Klinik for Fysioterapi, Træningscenter Borgergade	162	66%	68,7	25,6	38,4	85%	94%	68%	-5,0	0,11
Klinik for Fysioterapi, Vordingborg	53	77%	64,2	30,4	47,7	81%	77%	48%	-11,3	0,15
Klinik Åboulevard	21	86%	63,0	27,4	58,5			38%		
Klinikken Munkebo	180	73%	63,9	30,6	47,6	86%	78%	79%	-15,5	0,15
Klinikken Susanne Nygaard	18	78%	66,6	29,7	47,3					
Kloster Fysio	33	67%	62,6	29,0	48,6			65%		
Kongevejens Fysioterapi	108	69%	67,1	27,4	40,8	91%	86%	53%	-5,9	0,05
Københavns Kommune	2666	78%	64,1	29,0	48,0	75%	8%	52%	-10,7	0,12
Køge Bugt Ryg- & Knæcenter	10	80%	60,4	27,1	57,6					
Køge Fysioterapi	22	77%	69,0	28,0	50,4			86%		
LE Fysioterapi	17	53%	60,4	27,4	42,1					
Lejre Kommune	148	63%	69,0	28,0	43,0	91%	81%	96%	-6,0	0,09
Lemvig Fysioterapi	111	78%	64,7	29,8	52,3	77%	84%	29%	-14,9	0,04
Lillebælt Fysioterapi og Træningsklinik	347	71%	67,2	28,7	50,3	86%	85%	64%	-14,1	0,07
LRM Fysioterapi	39	74%	67,9	27,4	45,8			31%	-10,9	
LS Fysioterapi & Træning	18	72%	64,2	28,9	50,2					
Lyngby Fysioterapi ApS	63	57%	67,4	26,6	44,3			39%	-10,3	0,17
Læsø Kommune	35	97%	60,2	28,3	37,5			82%	-5,3	0,12
Mariager Fysioterapi	23	83%	68,3	28,3	57,4					
Middelfart fysioterapi	411	74%	65,5	28,6	46,7	91%	85%	79%	-9,3	0,12
Midtfyns Fysioterapi	43	63%	69,3	28,5	49,7	97%	91%	74%	-18,2	0,27
Midtjysk Fysioterapi	482	78%	65,3	29,1	49,8	89%	81%	87%	-13,5	0,08

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
MidtVest Osteopati & Fysioterapi	78	73%	63,5	28,1	49,5	65%	97%	68%	-9,2	0,10
Mols Fysioterapi & Træningscenter	93	70%	66,1	28,6	40,6	88%	95%	88%	-8,3	0,08
Morsø Fysioterapi	174	78%	64,0	29,1	52,4	80%	98%	29%	-17,2	0,08
Musklerogled.dk	80	69%	63,3	30,7	52,1	91%	98%	81%	-18,4	0,13
Møldrup Fysioterapi og Træningscenter	71	69%	65,0	30,5	47,2	97%	97%	69%	-15,5	0,08
Møllebakkens fysioterapi	105	68%	67,7	29,2	46,5	95%	93%	37%	-10,9	0,17
Måløv Fysioterapi	313	68%	66,7	28,3	45,6	85%	99%	61%	-11,0	0,20
Mårslet Fysioterapi	115	83%	66,6	27,4	44,2	85%	83%	63%	-9,3	0,10
Norrdjurs Fysioterapi	30	67%	69,1	27,7	49,5	100%	96%	96%	-10,2	0,11
Nordlandets Fysioterapi	103	65%	67,8	29,1	42,6	89%	84%	73%	-12,2	0,07
Nords Klinik	331	68%	66,0	29,6	44,1	86%	98%	88%	-13,9	0,16
Nordthy Klinik for Fysioterapi	21	76%	65,0	27,2	46,7					
Nyborg Fysioterapi og træning	342	72%	65,9	29,1	46,7	79%	87%	56%	-8,5	0,19
Næstved Fysioterapi & Træningsklinik	335	71%	65,5	30,0	45,9	84%	75%	79%	-15,0	0,09
Næstved Rygcenter	342	66%	64,6	28,2	49,3	98%	84%	81%	-12,4	0,12
Nørager Fysioterapi	148	73%	61,5	29,0	47,9	95%	68%	77%	-18,5	0,16
NØRRE SNEDE FYSIOTERAPI	110	75%	64,6	29,0	44,9	79%	93%	65%	-11,8	0,07
Nørrebro Fysioterapi	19	68%	63,7	27,8	37,8					
Odder Kommune	31	68%	67,2	27,5	59,8	79%	79%	96%	-16,0	0,18
Odense Kommune	22	91%	66,3	28,1	47,2					
Otterup Fysioterapi & Træningsklinik	122	71%	67,6	28,4	54,3	93%	90%	78%	-16,8	0,05
Profysio	10	90%	66,6	29,7	67,3					
Protreatment Herlev	65	62%	69,2	28,5	52,8			30%	-19,5	
Protreatment Jorcks Passage	75	68%	61,9	25,7	47,6	54%	91%	55%	-12,0	0,07

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Protreatment Nykøbing Sjælland	36	78%	69,1	28,0	50,9			23%		
ProTreatment Nørresundby	123	76%	63,8	29,3	51,1	88%	90%	98%	-14,4	0,24
ProTreatment Rønede	28	68%	66,4	28,0	45,1	59%	100%	85%	-9,2	0,11
PROTREATMENT SLANGERUP	68	72%	67,3	28,6	45,6	97%	100%	53%	-12,1	0,12
ProTreatment Svinnige	62	71%	64,6	29,7	55,7			33%	-14,4	
ProTreatment Tinglev ApS	172	60%	65,9	29,5	52,6	83%	91%	59%	-16,4	0,11
Præstø Fysioterapi	100	65%	64,2	29,2	44,5	90%	93%	76%	-16,1	0,15
Ringe Fysioterapi	168	64%	67,2	29,0	53,9	62%	79%	33%	-16,3	0,05
Ringkøbing-Skjern Kommune	230	77%	64,7	28,2	46,7	83%	84%	96%	-14,6	0,10
Ringsted Fysioterapi & Sportsklinik	233	77%	63,3	28,3	50,1	59%	70%	33%	-10,5	0,08
Risskov Fysioterapi	23	70%	68,1	26,8	42,9			65%		
RO's Fysioterapi	99	69%	64,8	27,0	44,5	77%	9%	71%	-4,4	0,06
Roskilde Kommune	2157	73%	66,7	28,3	47,1	86%	46%	74%	-12,1	0,12
Rungsted Fysioterapi og Træning	212	61%	69,7	26,8	43,2	66%	82%	60%	-9,5	0,08
Ry Fysioterapi og Sundhedshus	10	70%	69,1	28,8	56,7					
Rygcenter Midtvest - Herning	59	64%	56,1	29,4	50,5	69%	100%	52%	-19,0	0,09
Rygcenter Aarhus	19	68%	62,5	28,8	34,5					
Rødovre Centrums Fysioterapi	176	73%	68,2	28,4	47,0	21%	92%	53%	-8,8	0,14
Rødovre Fysioterapi & Træning	284	75%	63,3	28,7	47,2	86%	92%	75%	-13,1	0,14
Rønnebær Allé Fysioterapi - Helsingør	258	69%	66,7	27,5	48,0	87%	92%	51%	-10,1	0,10
Salling Fysioterapi	112	64%	66,2	29,5	49,3	54%	96%	24%	-10,4	0,21
Silkeborg Fysioterapi og Træning	160	76%	62,5	27,6	44,9	76%	75%	64%	-13,0	0,08

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Silkeborg Kommune	64	89%	61,8	29,8	48,0	82%	49%	73%	-7,7	0,09
Skanderborg Fysioterapi	140	79%	63,5	28,2	42,5	63%	61%	48%	-7,5	0,08
Skibby Fysioterapi	126	72%	64,8	28,1	45,6	70%	87%	88%	-11,3	0,13
Skjern Fysioterapi	184	78%	64,2	29,2	45,2	91%	81%	78%	-13,6	0,17
Skodsborg Fysioterapi	64	63%	65,2	26,3	43,4	91%	83%	63%	-12,6	0,10
Skovlunde Fysioterapi	35	83%	65,1	28,4	42,7	95%	100%	64%	-12,5	0,16
Skt. Anne Fysioterapi	10	100%	73,4	28,0	59,1					
Skælskør Fysioterapi & Træning	154	67%	67,1	28,3	46,4	90%	96%	76%	-10,5	0,15
Slagelse Kommune	131	84%	60,0	31,5	53,4	79%	77%	75%	-18,9	0,22
Slots-Fysioterapien	79	68%	63,6	29,2	47,6	73%	80%	58%	-3,5	0,05
Sofiendal Aalborg Sundhedsteam	23	70%	64,0	29,3	47,3			5%		
Solo Fitness	39	77%	67,1	27,0	37,7	87%	100%	100%	-11,1	0,09
Spjald Fysioterapi	10	60%	63,9	32,1	35,7					
SPJALD FYSIOTERAPI & TRÆNING	13	85%	65,7	28,2	52,3					
Stege Fysioterapi	39	62%	67,5	28,0	36,9	94%	97%	97%	-9,0	0,19
Stevns Kommune	426	71%	67,8	28,5	47,5	82%	77%	58%	-9,8	0,10
Storegade Sportsklinik & Fysioterapi	421	71%	66,0	29,3	48,1	90%	93%	76%	-21,5	0,18
Storvorde Fysioterapi	47	72%	62,3	29,7	45,6	59%	59%	59%	-6,8	0,19
Strandby Fysioterapi	106	70%	61,9	28,9	45,8	81%	86%	71%	-14,7	0,23
Strib Fysioterapi	54	69%	65,1	28,1	48,5	79%	71%	45%	-6,9	
Struer Fitness	17	76%	69,2	27,3	36,9					
Struer Fysio- og Fodterapi	298	61%	65,8	28,7	51,1	93%	99%	65%	-10,6	0,13
Stubbekøbing Fysioterapi	17	71%	69,4	30,3	43,6					
Støvring FysioCenter	38	58%	68,2	26,5	52,4			60%	-6,7	0,04

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Sund Bevægelse og Fysioterapi	98	67%	65,7	28,7	49,0	88%	92%	86%	-12,4	0,07
Sund Fysik	60	75%	65,7	28,4	43,0	100%	61%	47%	-15,4	0,14
Sundhedscentrets Fysioterapi & Træningscenter I/S	403	70%	67,8	28,1	50,2	95%	96%	36%	-11,4	0,14
Sundhedshuset Kolind	111	76%	63,6	29,3	48,9	96%	69%	86%	-8,9	0,09
Sundhedshusets Fysioterapi	120	75%	64,5	28,5	43,4	95%	94%	59%	-12,5	0,21
Svebølle Fysioterapi ApS	27	52%	68,5	29,1	62,7			44%		
Svendborg Fysioterapi	34	71%	65,9	29,3	55,4	86%	90%	81%		
Svendborgsund Fysioterapiklinik & Træningscenter	157	70%	69,8	28,2	45,7	85%	91%	65%	-9,1	-0,01
Syddjurs Kommune	87	74%	65,7	28,9	48,9	85%	100%	45%	-7,5	0,15
Sydfyns Fysioterapi	176	69%	67,0	28,8	48,5	78%	93%	61%	-14,7	0,09
Sydthy klinik for fysioterapi	33	67%	64,8	29,0	49,4			56%	-16,9	
Søborg Fysioterapi	95	75%	66,8	28,6	47,0	49%	94%	43%	-12,2	0,12
Sønderborg Fysioterapi	25	84%	66,7	29,0	46,2			52%		
Tangsø Sundhedscenter	32	72%	64,9	27,2	46,6	48%	72%	89%	-9,0	0,08
Tarup Fys	19	63%	66,4	29,2	41,7					
T-FYS, Center for Fysioterapi og Sundhed	60	70%	63,9	30,2	51,3	100%	96%	44%	-18,5	0,18
Them Fysioterapi	62	69%	63,5	28,3	43,5	89%	73%	89%	-11,8	0,20
Thisted Kommune	84	96%	61,5	31,0	44,0	6%	83%	77%	-12,4	0,07
Thommymindecentret	71	56%	67,2	29,0	49,9	76%	95%	68%	-12,7	0,08
Thomsen Fysioterapi & Træning	495	81%	63,4	28,7	46,2	95%	97%	75%	-13,3	0,05
Thyholm Fysioterapi	84	68%	62,1	28,3	50,5	100%	70%	84%	-13,3	0,18

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Tidens Kiropraktor	69	61%	60,0	26,9	49,3	94%	84%	43%	-14,2	0,13
Tommerup Fysioterapi	301	68%	65,0	28,5	49,9	40%	68%	62%	-13,7	0,13
Topholm Fys	18	67%	59,9	27,9	40,8					
Torvets Fysioterapi og Træning	84	88%	68,3	29,4	46,0	73%	82%	68%	-15,7	0,07
Træningsklinikken Hørsholm	226	63%	69,7	28,0	43,2	93%	89%	69%	-11,3	0,08
Trørød Fysioterapi	106	61%	73,0	25,6	43,0	55%	88%	68%	-5,6	0,12
Tune Fysioterapi	10	80%	62,9	25,8	43,1					
Tørring fysioterapi & Træning	124	75%	64,4	29,7	44,5	55%	59%	59%	-10,9	0,08
Tårnby Kommune	197	99%	62,5	30,1	52,5	92%	72%	78%	-15,8	0,11
Vanløse Fysioterapi	168	74%	65,3	28,0	44,3	39%	74%	34%	-8,3	0,16
Vasegårdens Klinikker	38	71%	63,7	31,1	52,0	81%	81%	70%	-20,9	0,09
Vejen Fysioterapi	63	71%	65,5	29,4	47,9	68%	46%	63%	-6,5	0,07
Vejen Idrætscenter og Danhostel Sport	61	74%	64,8	28,0	43,3	90%	92%	75%	-13,5	0,23
Vejgaard Fysioterapi	136	69%	67,4	28,6	48,6	96%	100%	51%	-12,6	0,14
Vextakademiet v. Ærø & Sund Fitness	14	64%	58,9	25,8	39,8					
Viby Fysioterapi	312	79%	63,1	28,6	45,8	49%	93%	37%	-9,3	0,14
Videbæk Fysioterapi	114	68%	64,9	28,3	46,5	85%	94%	87%	-12,9	0,11
VIG FYSIOTERAPI	179	72%	68,4	29,6	44,8	93%	89%	87%	-11,0	0,07
Virum Fysioterapi	11	82%	64,3	27,0	39,6					
Vøjens Fysioterapi & Træning	251	86%	64,0	29,4	52,1	72%	78%	76%	-11,6	0,09
Vordingborg Kommune	156	87%	62,5	29,9	52,6	68%	62%	64%	-8,1	0,14
Værløse Fysioterapi	54	76%	68,1	28,3	41,5			36%	-0,1	
Værløse Hareskov Fysioterapi	75	73%	66,7	26,1	41,8	82%	82%	52%	-15,0	0,18
Ørum Fysioterapi & Træningscenter	62	61%	65,8	28,5	48,3	86%	93%	78%	-15,0	0,06

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæpatienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerteintensitet målt på VAS (millimeter), første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.), første besøg til efter endt behandling
Landsplan	66.215	73%	65,6	28,5	47,7	79%	81%	66%	-12,0	0,12
Østervrå Fysioterapi	53	68%	62,2	30,3	47,5	78%	93%	78%	-14,4	0,07
Aabenraa Fysioterapi & Træning	241	73%	64,6	28,4	44,7	78%	78%	69%	-7,5	0,11
Aalborg Fysioterapi	182	73%	64,1	28,5	50,4	67%	86%	60%	-15,2	0,09
Aalborg Kommune	300	82%	66,3	28,8	50,9	89%	80%	89%	-11,5	0,08
Aalestrup Fysioterapi	63	65%	65,5	28,8	45,1	74%	84%	51%	-7,6	0,09
Aarhus Fysioterapi	81	77%	67,3	28,6	55,1	81%	91%	83%	-22,7	0,16
Årlev Fysioterapi	119	69%	66,1	28,5	46,5	90%	94%	64%	-8,1	0,08
Aarup Fysioterapi og Træningscenter	138	71%	67,4	30,1	47,8	85%	85%	74%	-6,4	0,12