



Appendix A - Resultater
på enhedsniveau
Årsrapport 2017

GLA:D[®]

Appendix A

-Resultater på enhedsniveau

I dette appendix til GLA:D® Årsrapport 2017 præsenteres patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater for de enkelte GLA:D®-enheder. Resultaterne fra de enkelte enheder kan ikke sammenlignes direkte, idet patienterne er forskellige bl.a. med hensyn til alder, køn, BMI, uddannelse, smerteintensitet og træningsdeltagelse.

Tabel 1 indeholder data fra indrapporteringen af de første patienter 29. januar 2013 til og med den 31. december 2017. Klinikker hvor fysioterapeutens skema ved første besøg er udfyldt for minimum 10 patienter indgår i tabellen og oplysninger om patientkarakteristika fremgår for disse. Oplysninger om omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater fremgår, når der foreligger oplysninger for minimum 20 patienter.

Tabel 1. Antal patienter, patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet samt resultater umiddelbart efter GLA:D®-forløbet på landsplan og for de enkelte GLA:D®-enheder

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| ABFys og Sportsklinik | 13 | 100% | 77% | 72,9 | 28,3 | 43,5 | | | | |
| A-FYS Solrød Strand | 60 | 82% | 77% | 66,1 | 28,4 | 44,9 | 57% | 100% | -8,9 | |
| Agerbæk Fysioterapi & Træning | 10 | 50% | 40% | 70,9 | 29,1 | | | | | |
| Aktiv fysioterapi og træning Nykøbing F | 110 | 78% | 75% | 65,8 | 28,2 | 45,3 | 75% | 82% | -8,1 | -1,1 |
| Algade Fysioterapi | 26 | 69% | 85% | 64,3 | 28,1 | 42,2 | | | | |
| Alléens Fysioterapi | 127 | 72% | 74% | 66,4 | 26,7 | 46,3 | 89% | 87% | -8,9 | -1,5 |
| Allerød Fysioterapi & Træning | 109 | 72% | 72% | 67,4 | 27,2 | 41,2 | | | -6,0 | |
| Alsidiig Fysioterapi | 38 | 63% | 82% | 62,2 | 27,9 | 47,5 | | | -16,9 | |
| Arden Fysioterapi | 66 | 68% | 73% | 64,9 | 28,5 | 54,8 | 84% | 91% | -13,0 | -1,3 |
| Arkaden | 500 | 75% | 71% | 61,9 | 27,9 | 48,0 | 74% | 88% | -15,2 | -2,7 |
| Artrose Fys | 99 | 73% | 75% | 62,2 | 26,7 | 44,3 | 44% | 61% | -12,7 | -4,2 |
| Asnæs Fysioterapi & Træning | 151 | 74% | 77% | 67,2 | 28,0 | 48,6 | 89% | 97% | -16,0 | -1,3 |
| Assensklinikken | 126 | 76% | 72% | 67,7 | 28,0 | 54,8 | 100% | 96% | -13,9 | -3,8 |
| Astro Fysioterapi Slagelse | 163 | 73% | 69% | 63,6 | 28,3 | 51,0 | 49% | 73% | -16,0 | -3,7 |
| Auning Fysioterapi & Træning | 32 | 75% | 78% | 67,6 | 28,9 | 54,9 | | | | |
| Axeltorv Fysioterapi | 198 | 70% | 81% | 67,5 | 26,8 | 45,2 | 68% | 96% | -7,1 | -2,5 |
| Bagsværd Fysioterapi & Træning | 26 | 73% | 65% | 68,4 | 25,7 | 32,6 | | | | |
| Ballerup Fysioterapi og Træningscenter | 183 | 80% | 71% | 64,9 | 28,1 | 45,6 | 78% | 94% | -7,3 | -3,4 |
| Beder Fysioterapi | 78 | 87% | 72% | 66,3 | 27,5 | 48,4 | 91% | 85% | -14,7 | -1,1 |
| BeneFIT Dronningelund | 233 | 91% | 71% | 63,9 | 28,3 | 52,6 | 93% | 93% | -15,2 | -1,5 |
| BeneFIT Frederikshavn | 143 | 84% | 71% | 64,0 | 28,7 | 47,5 | 67% | 88% | -12,4 | -2,4 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|--|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæpatienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| BeneFIT Herning | 52 | 75% | 63% | 63,2 | 29,0 | 52,4 | 72% | 79% | -20,7 | -1,5 |
| BeneFIT Hobro | 204 | 73% | 67% | 64,5 | 29,8 | 48,6 | 93% | 70% | -19,1 | -1,9 |
| BeneFIT Højbjerg | 74 | 81% | 80% | 65,1 | 29,9 | 54,1 | 94% | 96% | -11,8 | -6,0 |
| BeneFIT Karup | 30 | 80% | 47% | 65,4 | 28,4 | 50,3 | | | | |
| BeneFIT Odense | 44 | 70% | 75% | 66,1 | 29,4 | 53,0 | 91% | 74% | -12,8 | -7,3 |
| BeneFIT Rudkøbing | 107 | 77% | 79% | 66,2 | 29,3 | 47,0 | 91% | 91% | -12,1 | -1,8 |
| BeneFIT Rønde | 18 | 78% | 94% | 66,8 | 28,0 | 48,9 | | | | |
| Benefit Skørping | 20 | 60% | 85% | 64,9 | 28,8 | 48,5 | | | | |
| BeneFIT Sæby Fysioterapi | 45 | 71% | 67% | 67,1 | 28,8 | 56,9 | 100% | 97% | -17,8 | -0,7 |
| BeneFIT Viborg Fysioterapi & Træning | 201 | 61% | 65% | 64,1 | 29,0 | 47,5 | 66% | 96% | -10,5 | -1,3 |
| Birkerød Fysioterapi & Træningscenter | 166 | 73% | 73% | 68,0 | 26,3 | 47,4 | 88% | 99% | -8,3 | -2,0 |
| BISTRUP FYSIOTERAPI | 79 | 86% | 77% | 64,4 | 27,9 | 40,4 | 89% | 97% | -5,6 | -1,7 |
| Bogense Fysioterapi | 28 | 71% | 64% | 67,3 | 28,8 | 47,9 | | | -11,7 | |
| Bramming Fysioterapi | 143 | 64% | 71% | 62,2 | 30,2 | 44,3 | 93% | 90% | -9,1 | -1,7 |
| Bramsnæs Fysioterapi | 39 | 90% | 77% | 63,3 | 28,5 | 45,2 | | | -12,8 | |
| Bredballe Fysioterapi | 49 | 73% | 73% | 67,9 | 27,3 | 44,7 | | | -12,3 | |
| Brøndbyøster Fysioterapi | 47 | 66% | 77% | 66,3 | 30,0 | 55,5 | 89% | 89% | -25,7 | -2,6 |
| Brønderslev Fysioterapi og Genoptræningscenter | 109 | 73% | 82% | 63,1 | 29,6 | 44,6 | 75% | 86% | -13,8 | -1,6 |
| Brønderslev Kommune | 67 | 93% | 61% | 58,8 | 29,7 | 52,2 | 63% | 93% | -17,9 | -2,7 |
| Brønshøj Fysioterapi og Træningscenter | 75 | 75% | 83% | 67,6 | 27,2 | 44,2 | 62% | 95% | -7,7 | -3,5 |
| Brørup Fysioterapi og Træning | 87 | 72% | 77% | 65,5 | 29,4 | 47,7 | 89% | 91% | -10,7 | -2,3 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Buddingevej Fysioterapi | 370 | 66% | 78% | 65,0 | 27,2 | 48,3 | 88% | 89% | -15,5 | -2,4 |
| Bülowsvej Fysioterapi & Træning Aps | 168 | 70% | 77% | 66,4 | 27,7 | 43,6 | 87% | 99% | -13,6 | -2,1 |
| Børkop fysioterapi og træning | 57 | 72% | 72% | 64,9 | 28,7 | 49,4 | 85% | 85% | -14,3 | -2,9 |
| Center for Fysioterapi Gribskov | 11 | 73% | 45% | 66,1 | 28,3 | | | | | |
| Center for Fysioterapi og Træning Helsingør | 53 | 83% | 70% | 62,1 | 26,1 | 42,0 | 98% | 96% | -11,5 | -2,3 |
| Center for Fysioterapi og Træning, Munkebo | 143 | 72% | 71% | 66,7 | 29,6 | 45,7 | 83% | 89% | -10,1 | -3,3 |
| Center for Sundhed | 32 | 78% | 94% | 66,3 | 27,4 | 42,7 | | | | |
| Centrum Fysioterapi Viborg | 46 | 67% | 98% | 66,8 | 26,2 | 44,4 | 94% | 86% | -15,7 | -1,6 |
| Centrum Fysioterapi, Odense | 12 | 92% | 83% | 62,9 | 27,5 | | | | | |
| CFR Hospitaler, Odense | 11 | 73% | 91% | 57,9 | 25,1 | 33,1 | | | | |
| Charlottehøj Fysioterapi | 195 | 73% | 82% | 63,7 | 27,9 | 49,5 | 95% | 13% | -17,1 | -1,2 |
| CHARLOTTENLUND FYSIOTERAPI & TRÆNING | 14 | 36% | 86% | 72,1 | 26,3 | | | | | |
| ConnectFys | 14 | 64% | 86% | 68,1 | 26,7 | 46,4 | | | | |
| Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik | 96 | 82% | 68% | 66,3 | 27,5 | 47,5 | 88% | 99% | -10,8 | -2,5 |
| Egedal Kommune | 125 | 90% | 64% | 65,7 | 29,0 | 53,8 | 84% | 81% | -16,8 | -3,6 |
| Emcare Blåvandshuk Fysioterapi | 20 | 60% | 80% | 65,0 | 29,3 | 46,0 | | | | |
| Esbjerg Fysioterapi | 165 | 70% | 76% | 63,5 | 27,8 | 49,0 | 75% | 78% | -12,1 | -1,6 |
| Espergærde Fysioterapi | 61 | 70% | 79% | 66,7 | 26,7 | 43,1 | 95% | 100% | -10,7 | -1,5 |
| Farsø Fysioterapi | 15 | 87% | 33% | 67,3 | 28,2 | 45,3 | | | | |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Faxe Sundhedscenter - Faxe Kommune | 66 | 91% | 67% | 61,2 | 29,3 | 55,6 | 93% | 97% | -12,1 | -3,3 |
| Fredensborg Kommune | 37 | 59% | 65% | 73,1 | 26,3 | 50,0 | 93% | 78% | -15,9 | -2,1 |
| Fredensborg Sundhedscenter | 132 | 69% | 73% | 67,1 | 27,2 | 43,2 | 62% | 96% | -7,8 | -2,4 |
| Fredericia Fysioterapi | 95 | 71% | 80% | 67,4 | 28,3 | 53,1 | 97% | 86% | -15,5 | |
| FREDERIKSBJERG FYSIOTERAPI | 72 | 72% | 85% | 64,9 | 25,8 | 43,6 | 88% | 73% | -6,0 | -0,8 |
| Frederikssund Fysioterapi | 75 | 75% | 83% | 67,1 | 29,1 | 49,2 | 80% | 96% | -9,6 | -2,8 |
| Frederikssund Kommune | 164 | 85% | 70% | 65,0 | 28,6 | 50,3 | 75% | 61% | -13,2 | -1,9 |
| Frederiksværk Fysioterapi | 138 | 68% | 75% | 66,1 | 28,6 | 46,6 | 77% | 89% | -11,8 | -2,3 |
| Fuglegårdsvej Fysioterapi | 47 | 62% | 74% | 68,7 | 27,0 | 42,8 | 86% | 86% | -7,5 | -1,5 |
| Funktionel Fysioterapi Tarupvej | 147 | 80% | 61% | 64,7 | 28,6 | 49,2 | 95% | 96% | -9,5 | -2,6 |
| Furesø Fysioterapi | 189 | 81% | 73% | 68,4 | 27,0 | 44,5 | 86% | 100% | -10,0 | -1,4 |
| Fussingø Fysioterapi & Træning | 63 | 79% | 67% | 65,4 | 29,8 | 46,6 | 87% | 93% | -11,0 | -1,0 |
| FysHuset | 87 | 69% | 82% | 65,0 | 29,2 | 51,5 | 50% | 94% | -10,4 | -2,4 |
| Fysikken, Ringsted | 11 | 91% | 82% | 59,0 | 27,9 | 29,1 | | | | |
| Fysio Silkeborg | 274 | 73% | 65% | 64,3 | 28,0 | 50,8 | 97% | 89% | -12,8 | -3,3 |
| Fysio Sønderborg | 60 | 72% | 82% | 67,9 | 30,1 | 51,5 | 93% | 80% | -13,4 | -1,9 |
| Fysio Sønderland | 224 | 68% | 76% | 63,4 | 27,3 | 50,3 | 80% | 100% | -14,0 | -2,2 |
| Fysiocare Salling | 20 | 35% | 45% | 65,7 | 26,4 | 43,1 | | | | |
| Fysiocenter Helsingør | 161 | 63% | 77% | 66,8 | 27,0 | 47,3 | 90% | 85% | -8,0 | |
| Fysiocenter Roskilde | 65 | 66% | 85% | 63,9 | 27,6 | 42,6 | 87% | 93% | -12,5 | -3,2 |
| FysioCenter Varde | 19 | 74% | 68% | 63,6 | 28,6 | 39,2 | | | | |
| Fysiocenter Vejle | 252 | 75% | 72% | 62,5 | 28,0 | 52,6 | | | -16,7 | -3,3 |
| Fysiocenter Aarhus | 120 | 78% | 75% | 63,2 | 26,5 | 43,9 | 73% | 44% | -7,8 | -2,9 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæpatienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Fysiocenter Aarhus N | 86 | 79% | 74% | 65,1 | 27,7 | 47,1 | 75% | 100% | -17,1 | -3,2 |
| Fysiodanmark - Grenaa Fysioterapi | 290 | 74% | 67% | 64,9 | 28,2 | 51,2 | 69% | 90% | -13,8 | -3,6 |
| FysioDanmark Herning | 27 | 70% | 81% | 61,0 | 29,4 | 50,9 | | | | |
| FysioDanmark Holbæk | 21 | 62% | 81% | 66,6 | 28,1 | 44,1 | | | | |
| FysioDanmark Horsens | 239 | 82% | 75% | 62,9 | 27,7 | 46,4 | 79% | 86% | -9,9 | -1,3 |
| FysioDanmark Ishøj | 138 | 69% | 80% | 65,5 | 28,4 | 43,1 | 18% | 70% | -9,5 | -2,1 |
| FysioDanmark Odense | 252 | 76% | 70% | 64,9 | 28,3 | 48,4 | 63% | 79% | -14,8 | -3,0 |
| FysioDanmark Ringkøbing | 26 | 73% | 81% | 65,0 | 28,3 | 42,8 | 95% | 65% | -10,3 | |
| FysioDanmark Sønderborg | 17 | 94% | 59% | 64,1 | 27,6 | 53,7 | | | | |
| FysioDanmark Tønder | 21 | 95% | 62% | 63,4 | 29,0 | 38,4 | | | | |
| FysioDanmark Viborg | 60 | 62% | 73% | 67,9 | 26,8 | 50,1 | 100% | 100% | -7,5 | -4,8 |
| Fysioform Bornholm | 90 | 78% | 74% | 66,4 | 29,0 | 45,7 | 89% | 87% | -5,8 | -0,8 |
| FysioK | 13 | 54% | 62% | 66,9 | 27,7 | 39,4 | | | | |
| Fysiokiss | 37 | 78% | 81% | 65,8 | 29,3 | 49,9 | 81% | 97% | -13,6 | -2,7 |
| Fysioklinik Snedsted | 30 | 67% | 83% | 63,8 | 28,2 | 48,3 | | | | |
| Fysiolife | 72 | 72% | 72% | 65,2 | 27,3 | 55,6 | 88% | 88% | -17,1 | -2,9 |
| Fysiosekvens | 10 | 90% | 90% | 64,4 | 28,6 | 42,9 | | | | |
| Fysiosyd | 74 | 70% | 72% | 66,5 | 28,6 | 53,7 | 83% | 96% | -11,9 | -3,4 |
| Fysioteam & Ejby Fysioterapi | 78 | 81% | 83% | 63,6 | 28,7 | 49,0 | 63% | 66% | -12,9 | -3,4 |
| Fysioteam Midtjylland | 69 | 72% | 71% | 65,2 | 27,7 | 48,4 | 82% | 93% | -11,2 | -1,4 |
| Fysioterapeut Mie Maimann Møller | 20 | 50% | 55% | 63,2 | 28,1 | 50,8 | | | | |
| Fysioterapeuterne Esbjerg | 43 | 77% | 67% | 62,0 | 28,4 | 57,2 | | | -23,5 | |
| Fysioterapeuterne i Skive | 38 | 71% | 76% | 66,5 | 28,8 | 47,1 | | | -0,6 | -2,6 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Fysioterapeuterne Lystrup Centervej | 37 | 86% | 57% | 63,5 | 28,4 | 50,9 | | | -16,5 | |
| Fysioterapeuterne Skagensvej | 32 | 72% | 59% | 64,6 | 27,8 | 52,8 | | | | |
| Fysioterapeuterne Sundhedens Hus | 38 | 58% | 66% | 66,8 | 27,3 | 48,2 | | | -10,2 | |
| Fysioterapeutisk Specialistteam i Risskov | 228 | 78% | 76% | 63,7 | 27,0 | 43,2 | 67% | 78% | -9,0 | -2,2 |
| Fysioterapi & Sportsskadecenter Sundhedshuset Herning | 10 | 90% | 80% | 63,4 | 27,9 | | | | | |
| Fysioterapi & Træningsklinik Frederiksberg | 261 | 71% | 82% | 65,7 | 27,1 | 46,9 | 67% | 82% | -9,0 | -1,0 |
| Fysioterapi Behandlings- og træningscenter Lemvig | 78 | 83% | 79% | 65,3 | 30,2 | 52,5 | 76% | 83% | -17,0 | -0,7 |
| Fysioterapi Herlev | 14 | 79% | 93% | 68,9 | 30,0 | 62,5 | | | | |
| Fysioterapi Kalundborg | 61 | 67% | 77% | 69,3 | 27,3 | 55,4 | 96% | 100% | -14,2 | -0,8 |
| Fysioterapi NordVest | 57 | 74% | 74% | 64,6 | 28,0 | 47,9 | 43% | 61% | -13,4 | -1,2 |
| Fysioterapi og Motion, Hvidovre | 24 | 88% | 58% | 66,3 | 30,0 | 44,3 | | | | |
| Fysioterapien ? Provstegade 3 | 40 | 85% | 90% | 59,5 | 28,8 | 53,6 | | | | |
| Fysioterapien Færch Huset - Holstebro | 87 | 77% | 68% | 60,8 | 27,7 | 47,8 | 96% | 100% | -11,5 | -1,8 |
| Fysioterapien Gudme | 110 | 70% | 67% | 66,3 | 27,6 | 47,2 | 88% | 84% | -14,1 | -2,9 |
| Fysioterapien Horsens Sundhedshus | 170 | 86% | 66% | 64,8 | 28,9 | 47,6 | 47% | 26% | -8,1 | -1,3 |
| Fysioterapien Haarby | 84 | 70% | 71% | 65,9 | 28,5 | 52,4 | 85% | 68% | -12,3 | -1,0 |
| Fysioterapien i Centrum | 63 | 70% | 83% | 68,8 | 29,8 | 49,6 | 81% | 100% | -18,5 | -1,5 |
| Fysioterapien i Jels | 87 | 76% | 76% | 60,2 | 28,6 | 49,7 | 94% | 89% | -15,1 | -2,2 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Fysioterapien Lyngby Storcenter | 36 | 63% | 78% | 66,3 | 27,3 | 40,5 | | | | |
| Fysioterapien Sct. Jørgen - Holstebro | 48 | 71% | 79% | 66,7 | 28,6 | 52,4 | 59% | 98% | -17,7 | -2,8 |
| Fysioterapien Skive | 311 | 72% | 70% | 63,9 | 28,7 | 46,2 | 90% | 91% | -13,1 | -1,0 |
| Fysioterapien Aalborg Øst | 43 | 81% | 60% | 62,0 | 29,7 | 46,3 | 64% | 100% | -16,8 | -4,6 |
| Fysioterapien.dk - Ballerup | 44 | 66% | 75% | 69,3 | 26,9 | 46,3 | | | -5,0 | |
| FYSIOVEJEN | 138 | 73% | 67% | 63,7 | 28,9 | 45,5 | 76% | 73% | -12,5 | -1,8 |
| FysioVital | 22 | 64% | 77% | 65,3 | 28,0 | 46,5 | | | | |
| Fysiq Dragør | 44 | 61% | 75% | 69,5 | 28,7 | 40,5 | 36% | 100% | | -2,5 |
| FYSIQ Engvej | 15 | 80% | 53% | 65,9 | 27,8 | 45,8 | | | | |
| FYSIQ Kastrup | 76 | 71% | 75% | 64,9 | 27,5 | 51,6 | 47% | 64% | -8,3 | -1,9 |
| FYSIQ Tårnby | 194 | 73% | 78% | 64,0 | 28,3 | 49,8 | 45% | 84% | -15,8 | -3,4 |
| Fysisk Form Amager | 53 | 83% | 89% | 67,7 | 28,4 | 43,5 | | | -5,2 | |
| Fysisk Form Vesterbro | 108 | 73% | 76% | 64,3 | 27,3 | 43,4 | 70% | 82% | -13,1 | -2,1 |
| Fysium | 66 | 94% | 71% | 63,3 | 28,5 | 38,7 | 100% | 89% | -3,4 | -1,6 |
| Fysserne | 32 | 69% | 84% | 67,2 | 26,1 | 42,1 | | | | |
| FænøSund Fysioterapi | 27 | 85% | 56% | 66,8 | 28,4 | 50,5 | | | | |
| Faaborg Fysioterapi & Træningscenter | 351 | 71% | 64% | 66,8 | 28,3 | 49,8 | 92% | 97% | -7,9 | -1,8 |
| Galten Fysioterapi & Træning | 141 | 75% | 64% | 64,3 | 28,2 | 50,0 | 77% | 49% | -11,6 | -1,3 |
| Galten/Låsby Fysioterapi og Træning | 24 | 79% | 67% | 61,0 | 30,3 | 49,4 | | | | |
| Gellerup Fysioterapi | 55 | 78% | 76% | 68,5 | 29,1 | 54,0 | 84% | 87% | -24,4 | -4,4 |
| Genoptræning - Allerød Kommune | 25 | 100% | 68% | 63,2 | 27,0 | 41,8 | | | | |
| Genoptræning Gribskov Aleris | 11 | 91% | 73% | 60,3 | 26,2 | 61,3 | | | | |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Genoptræningscentret Albertslund Kommune | 49 | 90% | 73% | 65,3 | 28,9 | 50,3 | 90% | 97% | -11,3 | -1,0 |
| Genoptræningscentret Holbæk Kommune | 145 | 85% | 64% | 63,5 | 28,8 | 49,8 | 77% | 66% | -7,3 | 1,0 |
| Gentofte Fysioterapi & Træningscenter | 85 | 73% | 75% | 66,4 | 26,3 | 40,6 | 80% | 80% | -12,3 | -1,9 |
| Gentofte Kommune - Tranehaven | 100 | 85% | 78% | 70,5 | 27,1 | 47,1 | 81% | 87% | -8,1 | -2,3 |
| Gigtforeningens oplysningskreds Thisted (GOK) | 17 | 82% | 94% | 62,5 | 28,6 | 39,9 | | | | |
| Gildhøj Fysioterapi | 21 | 67% | 62% | 68,9 | 29,0 | 46,1 | | | | |
| Gilleleje Fysioterapi | 102 | 72% | 71% | 68,1 | 27,2 | 49,4 | 78% | 88% | -16,4 | -2,6 |
| Glostrup Fysioterapi & Træning | 215 | 82% | 77% | 65,7 | 27,8 | 50,0 | 73% | 100% | -12,3 | -2,3 |
| Gudenådalens Fysioterapi | 138 | 73% | 64% | 64,7 | 28,6 | 49,5 | 86% | 95% | -9,3 | -3,0 |
| Guldborgsund Kommune | 115 | 81% | 68% | 59,7 | 29,6 | 57,9 | 74% | 73% | -8,0 | -1,8 |
| Hansen & Hansen - Kiropraktorerne i Haderslev | 71 | 59% | 66% | 65,5 | 27,4 | 52,0 | 84% | 94% | -18,4 | -2,4 |
| Hanstholm Fysioterapi | 24 | 54% | 71% | 66,8 | 30,8 | 49,6 | 90% | 70% | -18,6 | -1,0 |
| Hartvigsen og Hein - Rygcenter og Idrætsklinik | 94 | 67% | 82% | 62,1 | 26,4 | 49,1 | 79% | 89% | -20,9 | -2,4 |
| Haslev Fysioterapi | 177 | 68% | 79% | 65,2 | 28,6 | 48,3 | 92% | 96% | -8,8 | -2,4 |
| Hasseris Fysioterapi og Motionscenter | 165 | 75% | 65% | 65,5 | 27,3 | 45,0 | 70% | 94% | -7,9 | -4,1 |
| Havnegadens Fysioterapi | 23 | 70% | 70% | 65,4 | 29,8 | 50,8 | | | | |
| Hedensted Fysioterapi | 11 | 55% | 73% | 60,2 | 30,1 | 31,1 | | | | |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Hedensted Kommune Sundhedsfremme, Forebyggelse & Træning | 126 | 76% | 76% | 64,0 | 29,9 | 47,1 | 89% | 75% | -10,1 | -1,9 |
| Herlev Fysioterapi & Træningsklinik | 116 | 75% | 85% | 66,0 | 28,3 | 41,6 | 77% | 90% | -4,7 | -2,5 |
| Hillerød fysioterapi & træningscenter | 220 | 72% | 72% | 63,3 | 27,6 | 42,0 | 79% | 97% | -3,5 | -1,5 |
| HINNERUP FYSIOTERAPI & TRÆNING | 71 | 70% | 62% | 67,2 | 28,7 | 45,3 | 80% | 80% | -10,3 | -3,1 |
| Hjørring Kommune | 306 | 93% | 59% | 62,5 | 28,7 | 50,7 | 83% | 89% | -12,0 | -2,7 |
| Holbæk Fysioterapi | 30 | 83% | 73% | 67,6 | 28,2 | 40,6 | | | | |
| Hornslet Fysioterapi | 65 | 74% | 80% | 65,9 | 28,6 | 48,2 | 55% | 52% | -13,4 | -1,9 |
| Hvalsø Fysioterapi | 47 | 66% | 74% | 66,4 | 27,8 | 46,2 | 3% | 55% | -11,1 | -2,2 |
| Hvide Sande Fysioterapi og træningsklinik | 23 | 74% | 78% | 63,8 | 31,1 | 50,1 | | | | |
| Hvidovre Fysioterapi og Rygskole | 27 | 74% | 81% | 72,3 | 27,6 | 57,5 | | | | |
| Hvidovre Kommune | 271 | 75% | 72% | 60,5 | 29,2 | 49,7 | 84% | 67% | -11,4 | -1,0 |
| Høje-Tåstrup Fysioterapi | 11 | 64% | 64% | 64,0 | 31,9 | | | | | |
| HØJVANGEN FYSIOTERAPI | 63 | 76% | 78% | 63,3 | 28,7 | 54,8 | 84% | 100% | -15,3 | -2,8 |
| Hørning Fysioterapi | 29 | 90% | 66% | 64,0 | 28,6 | 43,5 | 95% | 91% | -9,0 | -3,2 |
| Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter | 26 | 81% | 69% | 70,9 | 26,8 | 48,7 | | | | |
| Ikast Fysioterapi & Træning | 76 | 78% | 72% | 62,2 | 28,9 | 52,2 | 71% | 86% | -10,1 | -3,6 |
| inMOTUS | 34 | 94% | 68% | 62,6 | 29,7 | 49,5 | 91% | 74% | -15,3 | -2,0 |
| Jammerbugt Kommune | 22 | 95% | 45% | 61,3 | 33,3 | 55,9 | | | | |
| Johnson Institutet | 38 | 79% | 68% | 70,0 | 27,0 | 43,7 | | | | |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Jorcks Studio Fysioterapi og Træning | 44 | 73% | 75% | 63,0 | 26,1 | 48,3 | 63% | 96% | -11,1 | -0,7 |
| Jyllinge Fysioterapi | 11 | 82% | 82% | 63,6 | 29,0 | 56,7 | | | | |
| Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik | 27 | 67% | 67% | 70,3 | 27,4 | 56,8 | | | | |
| Kirkeby Fysioterapi og Træningsklinik | 29 | 69% | 69% | 65,1 | 28,4 | 52,7 | | | -8,1 | |
| Kiropraktisk Klinik Fredericia | 16 | 38% | 81% | 68,6 | 27,8 | 47,6 | | | | |
| Kiropraktorerne Valby | 10 | 50% | 80% | 58,8 | 28,5 | | | | | |
| Kjellerup Fysioterapi og Træning | 41 | 73% | 63% | 62,5 | 30,6 | 51,5 | 96% | 100% | -16,4 | -3,7 |
| KLINIK FOR FYSIOTERAPI - RIBE | 150 | 73% | 76% | 64,2 | 27,4 | 48,3 | 96% | 83% | -18,3 | -1,4 |
| Klinik for Fysioterapi - Sct. Josephs Hospital | 102 | 70% | 75% | 65,0 | 28,2 | 46,7 | 100% | 78% | -14,4 | -2,8 |
| Klinik for Fysioterapi & Træning, Esbjerg | 162 | 72% | 73% | 65,8 | 29,9 | 52,8 | 94% | 95% | -25,9 | -4,2 |
| Klinik for Fysioterapi Aulum | 37 | 78% | 62% | 64,5 | 31,0 | 55,3 | | | -25,7 | -3,8 |
| Klinik for Fysioterapi Fysiurgisk Træningscenter | 64 | 73% | 84% | 65,8 | 27,0 | 42,0 | | | -1,8 | |
| Klinik for Fysioterapi Holbergsgade 13 | 33 | 79% | 73% | 63,7 | 27,9 | 51,1 | | | -13,4 | |
| Klinik for fysioterapi i Hårlev | 13 | 62% | 77% | 67,1 | 27,9 | 52,2 | | | | |
| Klinik for Fysioterapi i Rødding | 17 | 88% | 65% | 66,0 | 30,6 | 52,5 | | | | |
| klinik for fysioterapi i Tønder | 62 | 85% | 76% | 63,3 | 28,6 | 49,5 | | | -13,3 | -0,6 |
| Klinik for Fysioterapi I/S | 10 | 70% | 100% | 61,6 | 27,1 | | | | | |
| Klinik for Fysioterapi Jelling | 40 | 75% | 70% | 66,7 | 27,3 | 52,3 | 96% | 100% | -7,8 | -2,5 |
| Klinik for Fysioterapi Juelsminde | 22 | 73% | 82% | 69,4 | 27,9 | 52,4 | | | | |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Klinik for Fysioterapi Kibæk | 123 | 72% | 68% | 62,5 | 28,6 | 43,1 | 86% | 80% | -12,4 | -2,0 |
| Klinik for fysioterapi Nybøl | 112 | 71% | 63% | 67,2 | 28,0 | 46,6 | 74% | 90% | -10,5 | -1,7 |
| Klinik for Fysioterapi og Træning - Esbjerg | 83 | 66% | 76% | 61,8 | 28,7 | 46,4 | 81% | 83% | -14,7 | -2,9 |
| Klinik for fysioterapi og træning - Silkeborg | 23 | 61% | 70% | 65,2 | 27,0 | 41,3 | | | | |
| Klinik for Fysioterapi og Træning i Vinderup | 25 | 68% | 76% | 70,0 | 28,7 | 55,3 | 96% | 100% | -18,3 | -2,5 |
| Klinik for Fysioterapi og Træningscenter Borgergade | 79 | 61% | 75% | 68,6 | 25,5 | 38,3 | 83% | 93% | -6,2 | -3,8 |
| Klinik for fysioterapi Ry | 11 | 73% | 82% | 62,9 | 29,2 | | | | | |
| Klinik for Fysioterapi Sindal | 41 | 85% | 78% | 60,8 | 27,3 | 54,7 | 89% | 75% | -18,2 | -2,1 |
| Klinik for Fysioterapi Skærbæk | 27 | 85% | 81% | 62,6 | 28,5 | 40,0 | | | | |
| Klinik for Fysioterapi Tinglev & Felsted | 27 | 74% | 81% | 67,0 | 30,0 | 51,7 | | | | |
| Klinik for Fysioterapi Ærø | 47 | 79% | 68% | 68,3 | 27,8 | 43,4 | 96% | 100% | -9,2 | -2,0 |
| Klinik for Fysioterapi, Akupunktur og Træning - Padborg | 23 | 65% | 74% | 64,7 | 28,4 | 47,9 | | | | |
| Klinik for Fysioterapi, Billund | 36 | 69% | 69% | 64,2 | 28,3 | 53,1 | | | | |
| Klinik for Fysioterapi, Give | 54 | 69% | 72% | 64,3 | 28,6 | 50,7 | 64% | 92% | -14,5 | -6,3 |
| Klinik for Fysioterapi, Tørring | 77 | 73% | 70% | 64,8 | 29,4 | 44,8 | 97% | 47% | -11,9 | -3,3 |
| Klinik for Fysioterapi, Vordingborg | 28 | 82% | 64% | 65,3 | 30,3 | 55,2 | | | -17,6 | |
| Klinik for Fysioterapi Ølgod | 18 | 83% | 78% | 66,8 | 27,6 | 34,7 | | | | |
| Klinikken Munkebo | 74 | 76% | 62% | 62,7 | 30,1 | 46,1 | 87% | 81% | -17,7 | -2,3 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Kolding Fysioterapi og Træningsklinik | 458 | 77% | 73% | 62,5 | 27,9 | 49,2 | 75% | 95% | -14,3 | -3,5 |
| Københavns Kommune | 706 | 83% | 71% | 62,9 | 29,1 | 51,8 | 75% | 21% | -12,8 | -2,3 |
| Køge Bugt Ryg- & Knæcenter | 10 | 80% | 70% | 60,4 | 27,1 | 57,6 | | | | |
| Køge Nord Fysioterapi | 189 | 64% | 74% | 65,8 | 29,1 | 42,8 | 85% | 98% | -12,0 | -3,7 |
| Lejre Kommune | 48 | 65% | 65% | 69,1 | 28,7 | 42,5 | 94% | 91% | -5,7 | -1,4 |
| Lillebælt Fysioterapi og Træningsklinik | 69 | 80% | 74% | 68,3 | 27,1 | 53,0 | 82% | 75% | -13,7 | -0,9 |
| LRM Fysioterapi | 35 | 80% | 74% | 68,3 | 27,0 | 44,7 | | | -11,1 | |
| LS Fysioterapi & Træning | 18 | 72% | 56% | 64,2 | 28,9 | 50,2 | | | | |
| Læsø Kommune | 35 | 97% | 69% | 60,2 | 28,3 | 37,5 | | | | |
| Løgstør Fysioterapi | 39 | 74% | 69% | 67,3 | 28,8 | 44,0 | 100% | 78% | -6,4 | 0,1 |
| Mariager Fysioterapi | 12 | 83% | 42% | 70,5 | 29,7 | | | | | |
| Middelfart fysioterapi | 186 | 78% | 73% | 64,8 | 29,5 | 47,6 | 97% | 84% | -8,9 | -4,0 |
| Midtjysk Fysioterapi | 231 | 82% | 78% | 63,9 | 28,7 | 50,7 | 92% | 84% | -15,0 | -1,3 |
| MidtVest Osteopati & Fysioterapi | 65 | 77% | 74% | 63,3 | 28,0 | 46,4 | 67% | 97% | -8,7 | -1,6 |
| Mols Fysioterapi & Træningscenter | 24 | 79% | 83% | 63,0 | 29,9 | 43,5 | | | | |
| Morsø Fysioterapi | 86 | 81% | 63% | 62,9 | 28,8 | 52,1 | 86% | 100% | -18,3 | -2,7 |
| Møltrup Fysioterapi og Træningscenter | 38 | 74% | 63% | 63,2 | 30,5 | 44,6 | 100% | 100% | -10,8 | -2,4 |
| Møllebakkens fysioterapi | 26 | 65% | 92% | 67,0 | 29,5 | 48,7 | | | | |
| Måløv Fysioterapi | 96 | 75% | 74% | 64,4 | 27,7 | 44,6 | 91% | 98% | -10,0 | -2,2 |
| Mårslet Fysioterapi | 40 | 85% | 70% | 64,8 | 27,9 | 46,8 | | | -6,0 | |
| Norddjurs Fysioterapi | 28 | 68% | 68% | 69,4 | 27,4 | 49,6 | 100% | 95% | -9,5 | -2,5 |
| Nordthy Klinik for Fysioterapi | 20 | 75% | 75% | 65,6 | 27,0 | 47,7 | | | | |
| Nyborg Fysioterapi og træning | 141 | 70% | 76% | 66,0 | 28,7 | 46,3 | 80% | 84% | -6,8 | -4,1 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæpatienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Næstved Fysioterapi & Træningsklinik | 150 | 69% | 65% | 64,3 | 30,1 | 47,5 | 73% | 73% | -17,4 | -1,6 |
| Næstved Rygcenter | 87 | 64% | 80% | 64,9 | 27,1 | 47,8 | 95% | 92% | -16,8 | -1,5 |
| Nørager Fysioterapi | 116 | 72% | 66% | 61,2 | 29,1 | 48,0 | 95% | 70% | -18,9 | -4,4 |
| NØRRE SNEDE FYSIOTERAPI | 40 | 90% | 78% | 60,0 | 28,9 | 47,8 | 100% | 96% | -14,0 | -0,4 |
| Nørresundby Torv Fysioterapi | 107 | 73% | 69% | 63,5 | 29,1 | 50,8 | 88% | 91% | -13,2 | -3,7 |
| Odder Fysioterapi | 165 | 78% | 73% | 64,8 | 27,6 | 46,0 | 82% | 92% | -11,3 | -3,0 |
| Odder Kommunes Træningscenter | 28 | 64% | 86% | 66,6 | 27,4 | 60,6 | 82% | 77% | -15,6 | -5,0 |
| Odense Kommune | 20 | 90% | 60% | 66,9 | 27,0 | 46,0 | | | | |
| Otterup Fysioterapi & Træningsklinik | 102 | 73% | 67% | 66,5 | 28,4 | 54,9 | 93% | 88% | -19,3 | -1,2 |
| PROTREATMENT SLANGERUP | 31 | 61% | 61% | 67,0 | 27,4 | 42,1 | | | -16,4 | |
| Præstø Fysioterapi | 89 | 64% | 79% | 63,6 | 29,0 | 44,0 | 90% | 93% | -15,5 | -2,6 |
| Randers Fysioterapi og Træningscenter | 227 | 74% | 72% | 64,3 | 28,4 | 51,5 | 96% | 97% | -15,7 | -2,2 |
| Regstrup Fysioterapi | 63 | 75% | 76% | 65,6 | 29,1 | 53,7 | 74% | 100% | -21,8 | -2,7 |
| Ringe Fysioterapi | 58 | 62% | 72% | 66,9 | 28,7 | 57,3 | 50% | 90% | -15,2 | |
| Ringkøbing-Skjern Kommune | 133 | 81% | 74% | 65,3 | 28,0 | 47,3 | 86% | 84% | -14,5 | -1,7 |
| Ringsted Fysioterapi & Sportsklinik | 84 | 79% | 77% | 63,0 | 28,5 | 46,6 | 64% | 68% | -2,5 | -3,8 |
| Risskov Fysioterapi | 23 | 70% | 70% | 68,1 | 26,8 | 42,9 | | | | |
| RO's Fysioterapi | 14 | 79% | 71% | 69,6 | 25,7 | 52,4 | | | | |
| Roskilde Kommune | 979 | 75% | 66% | 66,7 | 28,5 | 49,7 | 84% | 57% | -13,2 | -2,0 |
| Rungsted Fysioterapi og Træning | 111 | 66% | 83% | 69,1 | 26,7 | 43,9 | 78% | 75% | -11,9 | -1,8 |
| Rødde Kro Fysioterapi | 169 | 69% | 71% | 64,7 | 30,2 | 51,3 | 28% | 95% | -12,3 | -3,6 |
| Rødovre Centrums Fysioterapi | 103 | 77% | 79% | 67,5 | 27,7 | 44,8 | 33% | 87% | -9,1 | -2,7 |
| Rødovre Fysioterapi & Træning | 123 | 74% | 76% | 62,8 | 28,7 | 47,9 | 83% | 89% | -13,7 | -1,7 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Rønnebær Allé Fysioterapi - Helsingør | 75 | 71% | 81% | 66,5 | 27,7 | 50,4 | 98% | 95% | -8,9 | -1,5 |
| Salling Fysioterapi | 51 | 71% | 65% | 66,4 | 28,9 | 53,2 | | | -14,6 | |
| Silkeborg Fysioterapi og Træning | 105 | 70% | 73% | 61,2 | 27,5 | 43,7 | 82% | 74% | -13,0 | -1,3 |
| Skanderborg Fysioterapi | 59 | 85% | 64% | 63,2 | 28,3 | 46,3 | 77% | 62% | -11,0 | -3,0 |
| Skanderborg Sundhedscenter | 135 | 75% | 72% | 66,6 | 27,6 | 47,4 | 89% | 90% | -9,9 | -0,9 |
| Skibby Fysioterapi | 18 | 67% | 78% | 64,6 | 27,1 | 42,4 | | | | |
| Skjern Fysioterapi | 56 | 84% | 61% | 61,5 | 28,6 | 44,9 | 86% | 82% | -13,0 | -3,5 |
| Skodsborg Fysioterapi | 22 | 77% | 73% | 62,5 | 25,6 | 48,6 | | | | |
| Skt. Anne Fysioterapi | 10 | 100% | 60% | 73,4 | 28,0 | 59,1 | | | | |
| Skælskør Fysioterapi & Træning | 78 | 63% | 72% | 66,5 | 28,0 | 48,0 | 95% | 98% | -9,0 | -2,8 |
| Skødstrup Fysioterapi | 98 | 68% | 66% | 65,2 | 27,8 | 46,9 | 56% | 82% | -8,2 | -2,5 |
| Slagelse Kommune | 79 | 85% | 70% | 58,7 | 30,6 | 55,9 | 76% | 76% | -21,2 | -3,8 |
| Slots-Fysioterapien | 23 | 78% | 96% | 63,4 | 29,0 | 43,4 | | | | |
| Social, Sundhed & ældre - Stevns Kommune | 103 | 83% | 71% | 68,1 | 27,5 | 50,0 | 81% | 96% | -7,4 | -3,6 |
| Sofiendal Fysioterapi og Kiropraktik | 16 | 63% | 56% | 63,4 | 29,7 | 48,5 | | | | |
| Solo Fitness | 18 | 89% | 89% | 67,4 | 26,3 | 39,7 | | | | |
| SPJALD FYSIOTERAPI & TRÆNING | 13 | 85% | 77% | 65,7 | 28,2 | 52,3 | | | | |
| Stenløse Fysioterapi | 32 | 84% | 72% | 61,7 | 28,4 | 51,7 | | | | |
| Stines Fysioterapi | 19 | 74% | 53% | 61,7 | 29,4 | 43,4 | | | | |
| Storvorde Fysioterapi | 40 | 73% | 55% | 61,4 | 29,6 | 47,8 | 57% | 62% | -10,1 | -4,0 |
| Struer Fysio- og Fodterapi | 85 | 61% | 74% | 67,2 | 30,0 | 51,0 | 92% | 98% | -13,0 | -2,0 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Støvring FysioCenter | 10 | 70% | 50% | 68,7 | 25,7 | 64,3 | | | | |
| Sund Bevægelse og Fysioterapi | 16 | 88% | 88% | 65,3 | 27,0 | 39,4 | | | | |
| Sundhedscenter Espens Vænge | 28 | 89% | 71% | 65,1 | 29,5 | 60,0 | | | | |
| SundhedsCenter Tårnby | 56 | 100% | 68% | 59,4 | 29,8 | 57,4 | 97% | 59% | -20,2 | -3,0 |
| Sundhedscentrets Fysioterapi & Træningscenter I/S | 163 | 74% | 69% | 66,4 | 28,6 | 52,1 | 96% | 94% | -8,9 | -1,8 |
| Sundhedshuset Kolind | 65 | 77% | 60% | 63,3 | 29,4 | 49,4 | 94% | 60% | -7,4 | -1,5 |
| Sundhedshusets Fysioterapi | 87 | 72% | 71% | 63,8 | 28,3 | 43,9 | 98% | 91% | -10,8 | -4,4 |
| Svendborg Fysioterapi | 34 | 71% | 62% | 65,9 | 29,3 | 55,4 | 86% | 90% | | |
| Svendborgsund Fysioterapiklinik & Træningscenter | 54 | 72% | 74% | 67,9 | 28,7 | 48,2 | 95% | 100% | -7,8 | 1,1 |
| Syddjurs Kommune | 36 | 72% | 69% | 64,1 | 30,1 | 55,9 | 88% | 100% | -11,6 | -2,9 |
| Sydfyns Fysioterapi | 63 | 73% | 75% | 65,5 | 29,3 | 52,3 | 92% | 89% | -18,3 | -2,8 |
| Sydthy klinik for fysioterapi | 33 | 67% | 85% | 64,8 | 29,0 | 49,4 | | | -16,9 | |
| Søborg Fysioterapi | 58 | 76% | 83% | 66,9 | 28,5 | 47,3 | 90% | 90% | -11,4 | |
| Søndersø Fysioterapi & Fitness | 44 | 80% | 70% | 65,8 | 27,7 | 55,9 | | | | |
| Them Fysioterapi | 43 | 74% | 67% | 61,5 | 29,3 | 45,1 | 89% | 71% | -17,0 | -4,8 |
| Thommymindencentret | 10 | 70% | 90% | 68,2 | 30,7 | | | | | |
| Thomsen Fysioterapi & Træning | 144 | 84% | 63% | 63,4 | 28,7 | 47,9 | 97% | 99% | -5,5 | |
| Thyholm Fysioterapi | 46 | 65% | 74% | 60,4 | 27,9 | 49,0 | 100% | 78% | -11,4 | -2,7 |
| Tidens Kiropraktor | 54 | 59% | 65% | 59,0 | 26,7 | 49,6 | 92% | 92% | -13,7 | |
| Tommerup Fysioterapi | 121 | 69% | 69% | 64,2 | 28,2 | 50,2 | 66% | 69% | -13,9 | -1,5 |
| Topholm Fys | 13 | 62% | 69% | 59,1 | 27,9 | 45,0 | | | | |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæ-patienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerte-intensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Torvets Fysioterapi og Træning | 40 | 95% | 63% | 68,6 | 30,3 | 45,6 | | | | |
| Træningsklinikken Hørsholm | 71 | 65% | 87% | 68,6 | 28,4 | 46,0 | 93% | 86% | -11,5 | -1,7 |
| Trørød Fysioterapi | 14 | 79% | 79% | 73,1 | 25,9 | 40,3 | | | | |
| Tølløse Fysioterapi & Træning | 22 | 68% | 82% | 65,1 | 29,8 | 49,0 | | | | |
| Vanløse Fysioterapi | 140 | 73% | 79% | 66,3 | 28,0 | 45,2 | 43% | 81% | -10,3 | -2,7 |
| Varde Fysioterapi & Træningscenter | 185 | 68% | 65% | 63,0 | 28,7 | 46,7 | 71% | 99% | -8,5 | -2,1 |
| Varde Fysioterapi & Træningscenter, Esbjerg | 62 | 68% | 73% | 60,4 | 29,4 | 49,5 | 86% | 91% | -13,9 | -4,0 |
| Vejen Fysioterapi | 24 | 75% | 46% | 66,6 | 27,3 | 43,1 | | | | |
| Vejen Idrætscenter og Danhostel Sport | 30 | 73% | 73% | 64,5 | 27,7 | 43,5 | 88% | 92% | -12,3 | -3,1 |
| Vejgaard Fysioterapi | 67 | 75% | 69% | 67,2 | 27,1 | 47,7 | 97% | 100% | -11,8 | -2,4 |
| Vejle Fysioterapi og Træning | 15 | 47% | 67% | 72,7 | 26,8 | 45,5 | | | | |
| VibyFysioterapi.dk | 142 | 82% | 75% | 62,1 | 28,9 | 47,4 | 87% | 100% | -8,8 | -2,5 |
| Videbæk Fysioterapi | 37 | 68% | 68% | 67,3 | 27,4 | 42,1 | 79% | 86% | | -4,2 |
| VIG FYSIOTERAPI | 61 | 79% | 74% | 69,7 | 28,6 | 49,1 | 100% | 88% | -12,1 | -1,6 |
| Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik | 71 | 73% | 66% | 64,8 | 30,2 | 50,7 | 97% | 97% | -11,7 | |
| Vojens Fysioterapi & Træning | 112 | 87% | 78% | 62,8 | 28,7 | 53,1 | 82% | 82% | -12,8 | -2,0 |
| Vordingborg Kommune | 21 | 86% | 76% | 58,9 | 31,2 | 44,6 | | | | |
| Værløse Fysioterapi | 17 | 88% | 94% | 68,4 | 27,0 | 38,2 | | | | |
| Værløse Hareskov Fysioterapi | 31 | 71% | 74% | 65,9 | 26,1 | 45,4 | | | | |
| Ølstykke Fysioterapi | 120 | 63% | 66% | 66,2 | 28,2 | 49,0 | 99% | 99% | -14,2 | -3,5 |
| Ørum Fysioterapi & Træningscenter | 36 | 61% | 64% | 66,4 | 28,3 | 50,6 | 88% | 100% | -14,9 | -1,4 |
| Østerbro Fysioterapi | 373 | 76% | 78% | 64,9 | 26,5 | 45,1 | 90% | 100% | -9,5 | -0,3 |

| GLA:D®-enhed | Første besøg | | | | | | Deltagelse i GLA:D® | | Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---|---|---|--|---|
| | Antal patienter første besøg | Andel knæpatienter | Andel kvinder | Gennemsnitlig alder (år) | Gennemsnitlig BMI | Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS) | Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2 | Andel patienter der har deltaget minimum 10 sessioner i gruppetræning | Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling | Gennemsnitlig ændring i tid anvendt til gangtest (sekunder). Første besøg til efter endt behandling |
| Landsplan | 29.119 | 75% | 72% | 64,9 | 28,3 | 48,3 | 82% | 83% | -12,3 | -2,4 |
| Østervrå Fysioterapi | 28 | 61% | 68% | 63,3 | 30,8 | 37,0 | 77% | 91% | | -3,4 |
| Aabenraa Fysioterapi & Træning | 108 | 75% | 66% | 63,4 | 28,0 | 42,3 | 97% | 79% | -6,6 | -1,9 |
| Aabenraa Sundhedsklinik | 221 | 72% | 72% | 64,9 | 28,6 | 47,5 | 80% | 47% | -12,2 | -2,3 |
| Aalborg Fysioterapi | 156 | 73% | 64% | 64,4 | 28,2 | 50,6 | 69% | 88% | -13,4 | -1,5 |
| Aalborg Kommune | 252 | 83% | 67% | 67,3 | 28,6 | 51,1 | 89% | 82% | -12,2 | -2,2 |
| Aalestrup Fysioterapi | 22 | 73% | 77% | 63,5 | 30,6 | 47,5 | | | | |
| ÅLSGÅRDE FYSIOTERAPI | 20 | 45% | 80% | 67,8 | 26,2 | 48,8 | | | | |
| Årslev Fysioterapi | 76 | 67% | 68% | 64,7 | 28,9 | 45,3 | 98% | 96% | -4,3 | -1,4 |
| Aarup Fysioterapi og Træningscenter | 27 | 67% | 74% | 68,7 | 28,9 | 47,6 | | | | |