



Appendix A – Resultater på enhedsniveau

Årsrapport 2019



GLA:D®
DANMARK

Appendix A

- Resultater på enhedsniveau

I dette appendix til GLA:D® Årsrapport 2019 præsenteres patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater for de enkelte GLA:D®-enheder. Resultaterne fra de enkelte enheder kan ikke sammenlignes direkte, da mange forskellige faktorer har indflydelse på hvordan patientens symptomer og funktionsniveau udvikler sig.

Tabel 1 indeholder data fra indrapporteringen af de første patienter 29. januar 2013 til og med den 31. december 2019. Klinikker hvor fysioterapeutens skema ved første besøg er udfyldt for minimum 10 patienter indgår i tabellen og oplysninger om patientkarakteristika fremgår for disse. Oplysninger om omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet og resultater fremgår, når der foreligger oplysninger for minimum 20 patienter.

Tabel 1. Antal patienter, patientkarakteristika, omfang af deltagelse i GLA:D®-forløbet samt resultater umiddelbart efter GLA:D®-forløbet på landsplan og for de enkelte GLA:D®-enheder

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppentræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
ABFys og Sportsklinik	20	100%	70.5	28.8	42.2					
A-FYS Solrød Strand	60	82%	66.1	28.4	44.9	57%	100%	65%	-8.9	
Agerbæk Fysioterapi & Træning	35	66%	65.1	29.8	50.8			45%		
Aktiv fysioterapi og træning Nykøbing F	168	75%	66.1	28.1	46.9	77%	80%	86%	-12.1	0.09
Albertslund Kommune	97	84%	64.7	29.5	47.0	84%	98%	65%	-5.4	0.08
Algade Fysioterapi	26	69%	64.3	28.1	42.2					
Alléens Fysioterapi	219	73%	66.4	26.8	42.9	85%	85%	79%	-7.3	0.11
Allerød Fys I/S	188	73%	67.2	27.2	44.2			7%	-5.9	
Allerød Fysioterapeuterne	46	72%	73.2	26.9	46.9	93%	93%	68%		0.07
Allerød Kommune	30	100%	63.6	26.7	43.3			63%	-5.0	
Alsidig Fysioterapi	38	63%	62.2	27.9	47.5			16%	-16.9	
Altiden	86	87%	65.8	28.6	50.5	87%	97%	93%	-15.0	0.14
Arden Fysioterapi	66	68%	64.9	28.5	54.8	84%	91%	96%	-13.0	0.10
Arkaden	569	74%	61.7	28.0	47.4	73%	87%	75%	-14.9	0.16
Artrose Fys	101	73%	62.4	26.7	43.8	44%	61%	89%	-12.4	0.34
Asnæs Fysioterapi & Træning	253	74%	67.6	28.1	47.6	91%	98%	90%	-12.1	0.08
Assensklinikken	194	76%	67.8	28.3	54.2	95%	92%	52%	-11.0	0.15
Assentoft Fysioterapi	29	62%	65.2	27.9	49.6			52%		
Aulum Fysioterapi & Træning	60	73%	64.7	30.5	53.3	100%	100%	75%	-20.9	0.19
Auning Fysioterapi & Træning	34	76%	67.7	28.9	55.2			41%		
Axeltorv Fysioterapi	274	69%	67.6	26.8	46.0	72%	97%	58%	-9.0	0.16
Beder Fysioterapi	100	85%	66.8	27.5	47.7	88%	81%	46%	-15.4	0.06

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
BeneFIT Dronninglund	290	90%	64.4	28.4	53.4	93%	94%	84%	-15.7	0.05
BeneFiT Frederikshavn	199	81%	64.2	28.8	47.7	69%	91%	44%	-12.3	0.13
Benefit Hadsund	58	74%	66.9	29.4	44.4	96%	100%	80%	-15.1	
BeneFiT Herning	116	74%	62.6	28.6	52.4	61%	83%	65%	-15.8	0.08
BeneFiT Hobro	279	70%	65.2	29.5	48.3	93%	71%	89%	-16.9	0.10
Benefit Holbæk	48	79%	68.1	28.0	39.9	92%	88%	71%	-6.5	0.09
BeneFiT Holstebro	119	73%	66.7	29.9	55.1	26%	99%	90%	-20.1	0.12
BeneFiT Højbjerg	142	80%	67.5	28.5	48.9	95%	97%	69%	-11.5	0.12
BeneFiT Karup	55	73%	64.6	28.9	52.5	97%	97%	70%	-7.0	0.27
BeneFiT Odense	115	79%	65.9	28.9	50.6	79%	81%	83%	-17.9	0.09
BeneFiT Rudkøbing	217	73%	67.3	29.4	47.2	84%	90%	83%	-10.9	0.07
BeneFiT Rønde	18	78%	66.8	28.0	48.9					
Benefit Skørping	24	67%	64.9	28.6	45.9			26%		
BeneFiT Stenstrup	53	64%	63.9	28.0	52.3	100%	97%	78%	-10.4	0.06
Benefit Støvring	13	38%	69.8	27.1	51.8					
BeneFIT Sæby Fysioterapi	52	75%	67.1	28.4	55.3	95%	98%	93%	-17.7	0.05
BeneFIT Søndersø	75	79%	65.9	27.9	54.4	54%	96%	33%	-10.8	0.14
BeneFiT Viborg Fysioterapi & Træning	283	61%	64.7	28.9	47.7	67%	94%	78%	-9.7	0.09
BISTRUP FYSIOTERAPI	143	80%	65.7	27.2	40.3	85%	99%	65%	-9.9	0.13
Bogense Fysioterapi	82	72%	67.5	29.0	50.5	90%	88%	72%	-10.9	0.24
BORG Fysioterapi - Regstrup	103	76%	64.4	29.3	53.2	75%	100%	72%	-17.3	0.12
BORG Fysioterapi – Ålsgårde	44	64%	70.0	26.4	44.0			48%	-15.0	
Borup Fysioterapi	25	72%	68.0	27.8	46.2					
Bramming Fysioterapi	226	66%	62.5	29.9	41.8	91%	88%	88%	-9.2	0.13
Bramsnæs Fysioterapi	40	90%	62.9	28.5	44.7			48%	-12.1	

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Bredballe Fysioterapi	71	68%	68.3	27.1	41.8	78%	81%	37%	-11.8	0.02
Bræstrup Klinik for Fysioterapi	14	57%	67.3	30.8	50.3					
Brøndbyøster Fysioterapi	89	69%	66.8	30.2	54.9	75%	85%	75%	-19.7	0.08
Brønderslev Kommune	127	93%	58.4	31.0	52.8	63%	86%	82%	-17.1	0.17
Brønshøj Fysioterapi og Træningscenter	93	77%	68.0	27.1	44.1	64%	91%	58%	-9.9	0.20
Brørup Fysioterapi og Træning	143	67%	65.7	29.3	48.2	88%	86%	79%	-14.2	0.09
Buddingevej Fysioterapi	472	67%	65.3	27.2	47.2	82%	90%	67%	-15.6	0.14
Børkop fysioterapi og træning	99	76%	65.2	28.6	47.1	70%	89%	87%	-11.9	0.12
Capio CFR Hospitaler, Odense	11	73%	57.9	25.1	33.1					
Center for Fysioterapi ? Gribskov	11	73%	66.1	28.3	49.6					
Center for Fysioterapi og Træning Helsingør	53	83%	62.1	26.1	42.0	98%	96%	92%	-11.5	0.15
Center for Fysioterapi og Træning, Munkebo	229	72%	67.0	29.2	46.8	83%	89%	80%	-12.1	0.15
Center for Sundhed	78	79%	66.3	27.9	46.4	52%	78%	55%	-10.5	0.03
Centrum Fysioterapi, Odense	15	87%	65.1	27.5	38.5					
Centrums Fysioterapi og Rygcenter Viborg	48	67%	66.8	26.2	44.8	95%	86%	80%	-15.0	0.12
Charlottehøj Fysioterapi	248	73%	64.3	28.1	48.8	96%	23%	87%	-15.9	0.07
CHARLOTTENLUND FYSIOTERAPI & TRÆNING	91	62%	69.9	25.3	45.5			11%	0.7	
ConnectFys	31	68%	69.7	26.6	49.7			0%		
Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik	158	79%	66.7	27.5	47.3	89%	98%	72%	-10.9	0.08
Egedal Fysioterapi og Rygcenter	38	79%	62.5	29.0	48.9	20%	100%	64%	-9.9	0.12
Egedal Kommune	163	90%	64.5	28.9	53.9	84%	84%	82%	-16.1	0.18

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Emcare Blåvandshuk Fysioterapi	36	56%	66.5	29.4	46.7	97%	24%	88%	-10.3	-0.06
Emcare Sundhed ApS	242	69%	63.8	28.2	47.8	81%	80%	43%	-12.2	0.11
Esbjerg Kommune	14	100%	76.5	31.9	55.0					
Espergærde Fysioterapi	85	74%	67.2	26.6	42.9	95%	100%	59%	-10.4	0.08
Fanø Fysioterapi	11	73%	69.5	28.0	53.8					
Farsø Fysioterapi	16	88%	67.0	28.0	45.7					
Faxe Kommune	86	88%	62.8	29.4	55.5	93%	93%	55%	-11.2	0.12
Fredensborg Kommune	99	68%	73.5	26.4	44.3	88%	78%	96%	-10.1	0.08
Fredensborg Sundhedcenter	249	68%	67.8	27.1	42.8	65%	97%	76%	-9.1	0.16
Fredericia Fysioterapi	162	72%	66.3	28.8	52.0	95%	85%	67%	-15.3	
FREDERIKSBJERG FYSIOTERAPI	119	78%	65.3	26.7	41.9	90%	80%	66%	-7.3	0.06
Frederikssund Fysioterapi	99	72%	67.3	28.4	48.6	73%	96%	96%	-10.8	0.11
Frederikssund Kommune	278	83%	65.8	28.6	48.0	75%	66%	97%	-12.4	0.07
Frederiksvar্ক Fysioterapi	357	70%	66.3	29.0	46.9	81%	93%	69%	-15.5	0.14
FTO Fysioterapi Træning Odense	348	78%	66.1	28.9	48.0	81%	95%	65%	-8.5	0.10
Fuglegårdsvej Fysioterapi	58	59%	69.6	27.0	43.8	83%	86%	70%	-7.5	0.06
Furesø Fysioterapi	279	76%	68.8	27.1	44.2	86%	99%	42%	-10.9	0.09
Fys og Sund	136	80%	63.3	28.7	50.6	90%	74%	65%	-18.3	0.16
FysHuset	132	68%	65.6	29.7	50.5	48%	92%	70%	-10.9	0.15
Fysikken, Ringsted	12	83%	60.1	27.3	29.1					
Fysio Sønderborg	164	68%	68.2	29.1	52.0	93%	81%	82%	-14.5	0.08
Fysio Sønderjylland	226	69%	63.5	27.3	50.2	78%	100%	26%	-14.2	0.12
Fysiocare Salling	21	38%	66.0	27.0	43.2			75%		
Fysiocenter Helsingør	216	64%	67.1	27.3	46.9	88%	85%	15%	-5.7	0.09

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Fysiocenter Haarby	180	67%	66.4	28.2	49.7	89%	80%	72%	-10.1	0.08
FysioCenter Kalundborg	77	73%	68.1	26.9	52.4	94%	100%	42%	-12.5	0.03
FysioCenter Varde	41	68%	63.8	27.3	44.1			21%	-11.7	
Fysiodanmark - Grenaa Fysioterapi	512	73%	65.0	28.6	51.3	66%	91%	68%	-12.1	0.19
FysioDanmark Bagsværd	50	78%	68.9	26.5	36.8			31%	-5.1	
FysioDanmark Ballerup	304	77%	64.2	28.4	44.6	78%	96%	53%	-7.3	0.14
FysioDanmark Billund	116	72%	64.9	29.0	52.6	90%	77%	85%	-14.4	0.13
FysioDanmark Birkerød	266	73%	68.6	26.5	46.4	84%	98%	54%	-11.4	0.12
FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi	161	71%	64.6	29.5	46.8	70%	80%	76%	-12.3	0.08
FysioDanmark Bülowsvæj	297	67%	67.0	27.4	42.5	85%	99%	89%	-13.9	0.09
FysioDanmark Egedal Ølstykke	187	65%	65.9	28.4	48.8	88%	98%	63%	-15.4	0.17
FysioDanmark Gentofte Fysioterapi	157	71%	67.5	26.7	41.3	80%	86%	98%	-11.7	0.21
FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi	30	70%	69.1	28.2	45.3			23%		
FysioDanmark Hellerup, Strandvejens Fysioterapi	47	60%	67.1	25.1	38.1	88%	100%	96%		0.13
FysioDanmark Herlev	142	76%	66.0	28.1	42.5	78%	90%	85%	-6.5	0.17
FysioDanmark Herning	77	60%	64.3	27.8	44.8			58%	-11.8	0.10
FysioDanmark Hillerød	358	69%	62.9	27.7	43.3	77%	96%	29%	-5.8	0.11
FysioDanmark Holbæk	66	61%	68.8	27.9	45.1	59%	62%	48%	-8.7	0.07
FysioDanmark Holstebro	139	60%	64.1	28.2	48.6	92%	98%	81%	-24.3	0.50
FysioDanmark Horsens	343	78%	62.8	27.9	47.2	77%	89%	78%	-10.2	0.07

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
FysioDanmark Hvide Sande	30	73%	64.5	30.2	49.9	90%	100%	77%		0.16
FysioDanmark Højvangen Fysioterapi - Hjørring	108	69%	64.2	28.2	52.9	74%	100%	40%	-15.3	0.12
FysioDanmark Ishøj	174	71%	65.2	29.0	44.4	18%	70%	59%	-8.2	0.17
FysioDanmark Kolding	679	76%	63.7	28.0	47.9	76%	96%	83%	-14.1	0.26
FysioDanmark Lyngby	44	67%	66.7	27.4	43.3			7%	-1.7	
FysioDanmark Løgstør	49	73%	67.5	28.8	42.5	100%	76%	53%	-5.8	-0.01
FysioDanmark Maribo	74	70%	65.4	27.6	48.5	83%	93%	68%	-11.2	0.09
FysioDanmark Næstved	75	95%	63.5	28.7	39.1	89%	92%	52%	-4.8	0.10
FysioDanmark Odder	273	76%	65.5	27.9	44.8	78%	84%	54%	-8.8	0.17
FysioDanmark Odense	413	76%	64.8	28.1	48.0	62%	82%	85%	-14.1	0.14
FysioDanmark Randers	290	74%	64.2	28.7	50.9	94%	96%	71%	-15.9	0.10
FysioDanmark Ringkøbing	64	72%	64.5	28.4	43.1	80%	73%	94%	-12.4	
FYSIODANMARK RISSKOV	21	76%	66.7	27.5	55.7					
FysioDanmark Risskov	88	78%	65.3	27.6	47.0	72%	100%	38%	-16.9	0.22
FysioDanmark Roskilde	65	66%	63.9	27.6	42.6	87%	93%	87%	-12.5	0.22
FysioDanmark Rødekro	298	69%	65.0	30.3	52.0	15%	98%	46%	-12.1	0.40
FysioDanmark Silkeborg	330	72%	64.4	28.2	50.7	98%	89%	77%	-12.8	0.17
FysioDanmark Skive	424	71%	63.7	28.9	46.7	92%	91%	75%	-13.9	0.06
FysioDanmark Skødstrup	131	73%	65.6	27.7	48.1	59%	75%	99%	-10.9	0.10
FysioDanmark Sønderborg	38	74%	68.2	27.8	50.3			55%		
FysioDanmark Tønder	72	92%	63.7	28.8	51.0			20%	-13.0	

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Esbjerg	111	64%	63.5	29.3	52.3	78%	92%	67%	-13.6	0.19
FysioDanmark Varde, Esbjerg, Billund - Varde	263	69%	63.2	28.5	47.2	62%	95%	46%	-9.1	0.17
FysioDanmark Vejen	172	74%	63.2	29.1	47.3	72%	73%	67%	-11.9	0.12
FysioDanmark Vejle	379	77%	63.0	28.2	51.1	46%	90%	27%	-14.9	0.16
FysioDanmark Viborg	87	62%	66.5	27.4	49.6	98%	100%	85%	-9.7	0.22
FysioDanmark Østerbro Fysioterapi	533	77%	65.2	26.6	45.0	91%	99%	50%	-9.0	0.12
FysioDanmark Aarhus	137	78%	63.3	26.7	43.7	71%	44%	56%	-7.7	0.15
FysioDanmark Aars	25	68%	65.2	28.9	47.9			40%		
Fysioform Bornholm	206	81%	65.9	29.1	46.4	86%	92%	68%	-10.1	0.05
FysioHuset Randers	107	76%	64.8	29.6	45.6	82%	95%	79%	-10.4	0.07
FysioK	82	62%	67.7	28.8	51.0	74%	88%	84%	-12.7	0.13
Fysiokiss	58	78%	66.1	28.8	46.5	74%	98%	81%	-11.5	0.12
Fysiolab Snedsted	42	64%	65.0	28.1	46.4	78%	83%	56%	-22.0	0.08
Fysiolife	133	73%	65.8	27.1	52.5	88%	90%	54%	-13.7	0.15
Fysiosekvens	33	94%	63.3	28.0	41.9	87%	100%	77%	-14.3	0.10
Fysiosyd	180	69%	66.6	28.4	49.5	86%	95%	86%	-15.3	0.10
Fysioteam & Ejby Fysioterapi	108	81%	63.7	28.8	47.4	64%	64%	52%	-12.5	0.13
Fysioterapeut Mie Maimann Møller	32	59%	65.9	28.3	52.6	100%	87%	94%	-14.7	0.07
Fysioterapeuterne Esbjerg	98	73%	63.2	28.3	48.3	89%	93%	65%	-20.3	0.12
Fysioterapeuterne Hovedgård	12	83%	61.8	31.8	42.3					
Fysioterapeuterne i Skive	75	67%	67.6	28.8	52.6	87%	85%	63%	-12.9	0.10
Fysioterapeuterne Skagensvej	77	68%	64.5	28.5	52.8	65%	100%	53%	-19.2	
Fysioterapeuterne Sundhedens Hus	50	62%	66.1	28.2	47.3	71%	83%	48%	-7.0	

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Fysioterapeutisk Specialistteam i Risskov	294	79%	64.4	26.7	43.2	63%	78%	41%	-9.4	0.11
Fysioterapi & Sportsskadecenter Sundhedhuset Herning	35	83%	60.8	28.8	52.7			74%	-6.0	0.18
Fysioterapi & Træningsklinik Frederiksberg	365	70%	65.8	27.1	48.0	69%	85%	60%	-10.6	0.10
Fysioterapi Behandlings- og træningscenter Lemvig	105	78%	65.0	29.9	51.8	77%	84%	31%	-14.8	0.04
Fysioterapi Herlev	14	79%	68.9	30.0	62.5					
Fysioterapi NordVest	82	70%	65.2	27.7	51.3	32%	65%	53%	-19.6	0.10
Fysioterapi og Motion, Hvidovre	24	88%	66.5	30.0	44.3					
Fysioterapi og Træning Lystrup	45	87%	63.9	29.1	47.1	57%	100%	81%	-13.9	0.21
Fysioterapi og Træning, Haderslev	80	81%	68.4	29.4	43.3	86%	98%	71%	-20.3	0.10
Fysioterapien Færch Huset - Holstebro	93	74%	60.7	27.6	47.8	96%	100%	63%	-10.9	0.15
Fysioterapien Gudme	187	74%	66.3	27.6	47.0	85%	83%	96%	-13.3	0.14
Fysioterapien Horsens Sundhedshus	324	80%	64.6	29.1	48.8	35%	55%	21%	-9.0	0.09
Fysioterapien i Centrum	90	76%	68.8	29.9	48.9	85%	100%	83%	-17.8	0.08
Fysioterapien i Jels	122	75%	61.7	28.8	48.2	96%	84%	89%	-13.1	0.08
Fysioterapien Åboulevarden	57	67%	66.6	26.2	42.1			44%	-9.9	0.15
Fysioterapien Aalborg Øst	46	80%	62.2	29.5	46.0	61%	96%	80%	-14.9	0.18
Fysioterapien.dk - Ballerup	44	66%	69.3	26.9	46.3			33%	-5.0	
FysiQ Dragør	45	62%	69.6	28.6	40.5	36%	100%	74%		0.13
FYSIQ Engvej	15	80%	65.9	27.8	45.8					

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
FYSIQ Kastrup	161	75%	65.7	27.8	51.1	61%	61%	44%	-10.3	0.15
FYSIQ Tårnby	208	73%	64.4	28.4	50.3	45%	84%	66%	-15.8	0.16
Fysisk Form Amager	86	83%	66.9	28.1	40.6	95%	100%	20%	-6.4	
Fysisk Form Vesterbro	189	72%	64.1	27.0	43.3	70%	82%	63%	-11.5	0.16
FænøSund Fysioterapi	108	76%	68.9	28.1	48.8	94%	99%	72%	-14.4	0.14
Faaborg Fysioterapi & Træningscenter	548	70%	67.3	28.2	49.8	92%	97%	62%	-9.5	0.12
Galten Fysioterapi & Træning	148	74%	64.2	28.7	49.0	73%	55%	56%	-11.4	0.07
Galten/Låsby Fysioterapi og Træning	71	70%	63.4	28.8	44.6	68%	65%	62%	-8.2	0.11
Gellerup Fysioterapi	80	78%	67.2	28.6	55.3	81%	91%	85%	-22.7	0.16
Gentofte Kommune	100	85%	70.7	27.1	47.1	80%	87%	93%	-8.1	0.14
Gigtforeningens oplysningskreds Thisted (GOK)	17	82%	62.5	28.6	39.9					
Gilleleje Fysioterapi	108	71%	68.4	27.2	49.6	68%	87%	88%	-14.6	0.09
Glostrup Fysioterapi & Træning	277	78%	66.0	28.0	49.0	68%	100%	53%	-12.0	0.11
Glostrup Kommune	41	85%	67.2	30.2	50.9	44%	92%	74%	-12.6	0.12
Gram Fysioterapi og Træning	18	72%	64.8	29.3	52.5					
Gudenådalens Fysioterapi	215	72%	64.2	28.7	50.2	77%	97%	69%	-9.3	0.13
Guldborgsund Kommune	294	77%	62.7	29.5	52.0	75%	82%	67%	-9.4	0.11
Haderslev Fysioterapi	13	69%	64.2	28.9	29.9					
Hadsten Fysioterapi og træning	31	61%	66.9	28.9	44.0					
Hansen & Hansen - Kiropraktorerne i Haderslev	163	64%	65.5	27.5	50.4	85%	94%	76%	-15.9	0.19
Hanstholm Fysioterapi	46	57%	67.2	30.0	47.4	88%	68%	95%	-17.6	0.05

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Hartvigsen og Hein - Rygcenter og Idrætsklinik	111	67%	62.1	26.6	49.8	79%	87%	76%	-18.7	0.14
Hasle Fysioterapi	17	76%	66.9	27.9	35.2					
Haslev Fysioterapi	227	70%	65.6	29.0	46.6	90%	97%	73%	-8.3	0.10
Hasseris Fysioterapi og Motionscenter	191	75%	65.8	27.2	45.2	66%	95%	61%	-8.0	0.19
Havnegadens Fysioterapi	31	71%	64.2	29.4	47.7	85%	96%	100%	-18.4	0.05
Hedensted Centret	15	80%	59.5	30.9	40.9					
Hedensted Fysioterapi	44	73%	65.4	28.8	41.1	69%	97%	95%	-6.1	0.07
Hedensted Kommune	188	77%	64.7	29.8	48.6	81%	82%	80%	-10.6	0.10
Herfølge Fysioterapi	23	78%	67.4	27.6	37.5			90%		
Hillerød Kommune	77	81%	67.1	28.8	48.2	81%	75%	78%	-11.2	0.03
HINNERUP FYSIOTERAPI & TRÆNING	136	72%	68.0	29.0	45.7	91%	80%	83%	-13.9	0.16
Hjørring Kommune	345	92%	62.7	28.9	51.1	82%	89%	82%	-12.5	0.14
Holbæk Kommune	219	85%	63.3	29.1	50.8	79%	71%	79%	-9.6	0.05
Hornslet Fysioterapi & Træning	127	73%	64.7	29.0	48.5	68%	61%	72%	-15.5	0.14
Horsens Fysioterapi og Træning	15	73%	66.6	28.3	52.7					
Horsens Kommune	36	86%	67.1	29.9	54.9					
Hundested Fysioterapi	28	75%	66.6	28.9	46.8	84%	96%	100%	-4.8	0.17
Hvalsø Fysioterapi	77	77%	64.8	28.3	47.9	13%	61%	70%	-13.9	0.11
Hvidovre Fysioterapi og Rygskole	76	78%	70.7	27.6	51.6	76%	97%	44%	-16.4	0.19
Hvidovre Kommune	270	76%	60.6	29.3	49.6	84%	67%	94%	-11.6	0.03
Høje-Tåstrup Fysioterapi	29	79%	63.6	31.9	53.6			3%		
Høje-Taastrup Kommune	104	87%	65.5	30.1	58.3	91%	91%	82%	-13.9	0.15

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Hørning Fysioterapi	41	85%	64.6	28.3	45.4	96%	89%	90%	-11.2	0.19
Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter	33	76%	69.5	26.8	50.4			25%	-11.6	
Hørsholm Kommune	69	68%	71.5	26.7	44.2	73%	91%	71%	-11.3	0.19
Ikast Fysioterapi & Træning	130	73%	63.8	28.7	51.2	77%	83%	36%	-7.6	0.20
inMOTUS	34	94%	62.6	29.7	49.5	91%	74%	77%	-15.3	0.11
Jammerbugt Kommune	88	95%	64.0	31.2	48.8	87%	91%	68%	-15.6	0.20
Johnson Instituttet	162	71%	69.9	27.2	44.5	76%	92%	53%	-5.7	0.08
Jyllinge Fysioterapi	33	79%	64.7	28.8	45.4	100%	100%	92%	-19.9	0.12
Jægerspris Fysioterapi	29	79%	62.9	30.6	48.7			95%		0.04
Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik	86	72%	69.4	27.9	51.5	88%	91%	44%	-12.2	0.06
Kiropraktisk Klinik Fredericia	42	48%	68.0	27.9	51.0			42%	-13.8	
Kiropraktorerne Valby	10	50%	58.8	28.5	49.7					
Kjellerup Fysioterapi og Træning	64	75%	63.8	30.2	50.3	86%	100%	80%	-17.7	0.13
KLINIK FOR FYSIOTERAPI - RIBE	307	66%	65.3	27.9	46.9	91%	82%	74%	-15.7	0.06
Klinik for Fysioterapi - Sct. Josephs Hospital	213	69%	65.7	28.2	44.3	94%	81%	69%	-13.3	0.13
Klinik for Fysioterapi & Træning, Esbjerg	310	71%	66.2	29.4	49.6	92%	94%	81%	-22.6	0.16
Klinik for Fysioterapi Fysiurgisk Træningscenter	92	73%	65.2	27.1	44.7			26%	-5.3	0.03
Klinik for Fysioterapi Holbergsgade 13	44	77%	64.1	27.5	50.2			40%	-14.0	
Klinik for fysioterapi i Hårlev	26	65%	68.3	28.3	48.4			64%		
Klinik for Fysioterapi i Rødding	19	89%	65.6	30.0	52.0					
klinik for fysioterapi i Tønder	62	85%	63.3	28.6	49.5			45%	-13.3	0.02

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Klinik for Fysioterapi I/S	13	77%	61.7	28.1	48.0					
Klinik for Fysioterapi Jelling	75	73%	67.1	27.9	49.6	69%	95%	65%	-11.5	0.12
Klinik for Fysioterapi Juelsminde	49	73%	68.5	28.2	50.8	34%	97%	66%	-9.5	0.09
Klinik for Fysioterapi Kibæk	171	75%	63.3	28.5	43.4	83%	83%	96%	-12.6	0.15
Klinik for fysioterapi Nybøl	179	72%	66.7	28.3	45.3	79%	86%	97%	-10.1	0.11
Klinik for Fysioterapi og træning - Nørre Nebel	13	85%	69.5	30.4	52.3					
Klinik for fysioterapi og træning - Silkeborg	34	59%	67.4	27.7	39.8			26%		
Klinik for Fysioterapi og Træning i Vinderup	25	68%	70.0	28.7	55.3	96%	100%	100%	-18.3	0.14
Klinik for fysioterapi Ry	11	73%	62.9	29.2	54.0					
Klinik for Fysioterapi Sindal	48	83%	61.4	27.8	54.9	91%	78%	82%	-16.9	0.08
Klinik for Fysioterapi Skærbæk	63	87%	61.9	30.3	44.9	100%	93%	74%	-13.0	0.05
Klinik for Fysioterapi Tinglev & Felsted	97	67%	65.4	29.2	53.4	78%	90%	68%	-18.2	0.12
Klinik for Fysioterapi Ærø	93	75%	68.4	28.1	41.8	98%	96%	61%	-13.7	0.10
Klinik for Fysioterapi, Akupunktur og Træning - Padborg	95	73%	66.2	28.1	43.6	97%	99%	87%	-16.8	0.08
Klinik for Fysioterapi, Give	54	69%	64.3	28.6	50.7	64%	92%	75%	-14.5	0.27
Klinik for Fysioterapi, Træningscenter Borgergade	130	66%	68.9	25.5	38.6	83%	93%	70%	-6.2	0.11
Klinik for Fysioterapi, Tørring	114	75%	64.2	29.4	45.2	59%	55%	59%	-11.7	0.09
Klinik for Fysioterapi, Vordingborg	32	81%	65.2	30.2	54.3			61%	-16.7	
Klinik for Fysioterapi Ølgod	51	61%	66.1	27.4	41.7	98%	98%	90%	-2.5	0.11

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Klinik Åboulevard	18	89%	62.8	28.0	62.5					
Klinikken Munkebo	121	74%	63.3	31.2	47.3	85%	80%	84%	-17.3	0.17
Klinikken Susanne Nygaard	18	78%	66.6	29.7	47.3					
Kongevejens Fysioterapi	62	66%	68.6	27.1	36.3	88%	88%	62%	-3.0	0.06
Københavns Kommune	1724	81%	63.6	29.3	49.6	71%	9%	61%	-11.7	0.11
Køge Bugt Ryg- & Knæcenter	10	80%	60.4	27.1	57.6					
Køge Fysioterapi	15	73%	66.2	27.4	55.3					
Køge Nord Fysioterapi	271	66%	66.0	29.8	42.9	86%	98%	93%	-12.9	0.16
Lejre Kommune	127	65%	69.2	28.2	42.8	89%	88%	96%	-7.7	0.10
Lillebælt Fysioterapi og Træningsklinik	160	78%	68.0	27.8	50.3	87%	80%	75%	-12.7	0.05
LRM Fysioterapi	39	74%	67.9	27.4	45.8			31%	-10.9	
LS Fysioterapi & Træning	18	72%	64.2	28.9	50.2					
Lyngby Fysioterapi ApS	16	69%	64.8	29.2	41.3					
Læsø Kommune	35	97%	60.2	28.3	37.5			82%	-5.3	0.12
Mariager Fysioterapi	16	81%	67.8	28.5	59.3					
Middelfart fysioterapi	272	76%	65.1	29.0	46.9	94%	82%	79%	-8.5	0.13
Midtfyns Fysioterapi	16	50%	72.0	28.5	50.3					
Midtjysk Fysioterapi	363	79%	64.9	28.9	49.9	90%	84%	89%	-14.5	0.09
MidtVest Osteopati & Fysioterapi	78	73%	63.5	28.1	49.5	65%	97%	68%	-9.2	0.10
Mols Fysioterapi & Træningscenter	53	75%	64.8	29.1	41.7	78%	90%	93%	-8.2	0.04
Morsø Fysioterapi	130	81%	63.2	28.9	53.2	80%	100%	38%	-17.8	0.09
Musklerogled.dk	22	86%	61.2	32.3	45.6					
Møldrup Fysioterapi og Træningscenter	69	70%	64.9	30.6	46.8	97%	97%	78%	-16.0	0.08
Møllebakvens fysioterapi	72	67%	67.5	29.0	44.7	97%	92%	59%	-7.1	0.17

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Måløv Fysioterapi	192	71%	66.3	28.3	44.0	85%	98%	65%	-12.2	0.17
Mårslet Fysioterapi	79	84%	65.3	27.5	46.5	88%	80%	62%	-8.9	0.14
Norddjurs Fysioterapi	30	67%	69.1	27.7	49.5	100%	96%	96%	-10.2	0.11
Nordlandets Fysioterapi	43	67%	66.9	30.2	46.6	86%	82%	89%		0.12
Nordthy Klinik for Fysioterapi	21	76%	65.0	27.2	46.7					
Nyborg Fysioterapi og træning	230	73%	66.5	28.8	45.9	77%	84%	65%	-7.7	0.20
Næstved Fysioterapi & Træningsklinik	235	70%	65.4	30.0	46.8	81%	76%	84%	-16.5	0.09
Næstved Rygcenter	220	66%	65.3	27.8	49.3	97%	87%	87%	-12.8	0.10
Nørager Fysioterapi	144	72%	61.5	29.0	47.9	95%	67%	80%	-18.3	0.16
NØRRE SNEDÉ FYSIOTERAPI	71	79%	63.0	29.2	47.1	82%	94%	73%	-15.6	0.07
Nørrebro Fysioterapi	19	68%	63.7	27.8	37.8					
Nørresundby Torv Fysioterapi	123	76%	63.8	29.3	51.1	88%	90%	98%	-14.4	0.24
Odder Kommune	31	68%	67.2	27.5	59.8	79%	79%	96%	-16.0	0.18
Odense Kommune	22	91%	66.3	28.1	47.2					
Otterup Fysioterapi & Træningsklinik	122	71%	67.6	28.4	54.3	93%	90%	78%	-16.8	0.05
Protreatment Herlev	15	80%	68.0	27.4	58.0					
Protreatment Jorcks Passage	67	72%	61.3	25.9	47.7	55%	97%	55%	-9.8	0.05
ProTreatment Rønde	29	69%	66.2	27.9	45.2	59%	100%	85%	-9.2	0.11
PROTREATMENT SLANGERUP	51	67%	66.6	27.9	42.2	97%	100%	65%	-14.1	0.11
Præstø Fysioterapi	99	65%	64.0	29.2	44.5	90%	93%	76%	-16.1	0.15
Ringe Fysioterapi	131	63%	68.0	28.8	54.9	63%	77%	43%	-14.7	0.05
Ringkøbing-Skjern Kommune	230	77%	64.7	28.2	46.7	82%	84%	97%	-14.0	0.10
Ringsted Fysioterapi & Sportsklinik	153	75%	63.6	28.0	47.5	58%	70%	33%	-6.2	0.08
Risskov Fysioterapi	23	70%	68.1	26.8	42.9			65%		

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppentræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
RO's Fysioterapi	57	61%	65.0	26.7	44.1	85%	9%	80%	-5.1	0.08
Roskilde Kommune	1656	75%	66.7	28.3	47.7	86%	54%	86%	-12.7	0.11
Rungsted Fysioterapi og Træning	155	62%	70.0	26.7	42.7	82%	79%	65%	-8.0	0.07
Rygcenter Midtvest - Herning	17	71%	56.9	28.8	54.9					
Rygcenter Aarhus	19	68%	62.5	28.8	34.5					
Røddovre Centrums Fysioterapi	161	73%	68.1	28.3	46.6	22%	91%	59%	-8.0	0.15
Røddovre Fysioterapi & Træning	198	75%	63.1	28.8	48.3	85%	89%	77%	-13.4	0.13
Rønnebær Allé Fysioterapi - Helsingør	132	67%	66.4	27.6	49.3	97%	97%	64%	-7.6	0.11
Salling Fysioterapi	95	66%	66.3	29.2	48.9	52%	96%	28%	-12.2	0.21
Silkeborg Fysioterapi og Træning	144	75%	62.3	27.6	45.4	75%	75%	73%	-12.6	0.08
Silkeborg Kommune	21	95%	62.2	29.8	45.5					
Skanderborg Fysioterapi	105	83%	63.5	28.2	40.4	67%	59%	52%	-5.0	0.08
Skanderborg Sundhedcenter	184	76%	66.8	28.2	46.7	84%	88%	86%	-11.8	0.06
Skibby Fysioterapi	79	77%	65.0	27.7	45.4	76%	90%	94%	-14.2	0.16
Skjern Fysioterapi	103	82%	63.1	28.7	44.1	90%	79%	93%	-13.4	0.17
Skodsborg Fysioterapi	58	64%	64.8	26.2	43.4	91%	82%	63%	-13.1	0.09
Skt. Anne Fysioterapi	10	100%	73.4	28.0	59.1					
Skælskør Fysioterapi & Træning	114	62%	66.8	28.2	44.2	95%	95%	80%	-6.9	0.15
Slagelse Fysioterapi	272	73%	65.0	28.4	49.4	53%	71%	51%	-14.4	0.20
Slagelse Kommune	112	82%	59.8	31.7	55.6	79%	79%	80%	-19.9	0.24
Slots-Fysioterapien	79	68%	63.6	29.2	47.6	73%	80%	58%	-3.5	0.05
Sofiendal Aalborg Sundhedsteam	23	70%	64.0	29.3	47.3			5%		
Solo Fitness	39	77%	67.1	27.0	37.7	87%	100%	100%	-11.1	0.09

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
SPJALD FYSIOTERAPI & TRÆNING	13	85%	65.7	28.2	52.3					
Stege Fysioterapi	33	55%	67.7	27.9	35.8	93%	96%	100%	-7.3	0.16
Stines Fysioterapi	32	66%	62.8	29.1	48.6			71%		
Storvorde Fysioterapi	47	72%	62.3	29.7	45.6	59%	59%	59%	-6.8	0.19
Strandby Fysioterapi	104	69%	62.0	28.8	45.7	81%	86%	73%	-14.6	0.23
Strib Fysioterapi	12	83%	60.9	26.8	40.4					
Struer Fitness	17	76%	69.2	27.3	36.9					
Struer Fysio- og Fodterapi	175	65%	65.8	29.3	50.8	92%	98%	78%	-12.4	0.14
Støvring FysioCenter	38	58%	68.2	26.5	52.4			63%	-8.4	0.04
Sund Bevægelse og Fysioterapi	47	83%	64.9	27.5	45.2	81%	92%	93%	-14.9	0.07
Sund Fysik	28	68%	65.4	28.6	44.3					
Stevns Kommune	294	73%	68.1	28.2	48.2	84%	93%	70%	-12.2	0.10
Syddjurs Kommune	76	72%	65.7	28.9	48.7	91%	100%	50%	-9.5	0.14
Sundhedscentrets Fysioterapi & Træningscenter I/S	278	71%	67.1	28.4	51.5	97%	96%	44%	-10.7	0.14
Sundhedshuset Kolind	85	80%	63.3	29.5	50.1	95%	66%	84%	-8.1	0.10
Sundhedshusets Fysioterapi	107	76%	64.4	28.3	43.3	97%	93%	65%	-11.4	0.21
Svendborg Fysioterapi	34	71%	65.9	29.3	55.4	86%	90%	81%		
Svendborgsund Fysioterapiklinik & Træningscenter	122	70%	69.5	28.2	45.8	90%	94%	68%	-7.8	-0.02
Sydfyns Fysioterapi	121	69%	66.4	29.5	49.1	78%	91%	62%	-15.2	0.11
Sydhø klinik for fysioterapi	33	67%	64.8	29.0	49.4			56%	-16.9	
Søborg Fysioterapi	94	76%	66.9	28.6	46.7	50%	94%	42%	-11.5	0.12
Sønderborg Fysioterapi	22	91%	66.3	29.1	43.2			55%		
Tarup Fys	15	67%	68.4	30.4	44.3					

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
T-FYS, Center for Fysioterapi og Sundhed	52	65%	64.5	30.1	52.3	100%	96%	48%	-16.5	0.18
Them Fysioterapi	59	68%	63.3	28.1	43.3	91%	72%	90%	-12.1	0.21
Thisted Kommune	76	96%	61.8	30.9	43.5	0%	85%	84%	-11.0	0.07
Thommysmindecenteret	36	64%	66.3	29.2	47.3	88%	100%	89%		0.06
Thomsen Fysioterapi & Træning	340	84%	63.1	28.9	47.0	96%	97%	81%	-12.3	0.06
Thyholm Fysioterapi	71	68%	61.4	28.2	51.2	100%	72%	95%	-14.0	0.18
Tidens Kiropraktor	71	62%	59.9	26.9	48.2	94%	84%	42%	-13.4	0.13
Tommerup Fysioterapi	222	70%	64.6	28.3	49.0	52%	72%	65%	-15.2	0.12
Topholm Fys	16	69%	59.4	27.7	40.6					
Torvets Fysioterapi og Træning	74	88%	68.5	28.9	44.0	81%	78%	74%	-14.8	0.06
Træningsklinikken Hørsholm	145	63%	69.2	28.0	43.9	95%	87%	70%	-9.9	0.09
Trørød Fysioterapi	48	73%	72.9	26.1	41.1	78%	81%	61%	-2.0	0.15
Tune Fysioterapi	10	80%	62.9	25.8	43.1					
Tårnby Kommune	136	100%	61.9	30.1	53.5	95%	74%	90%	-17.0	0.12
Vanløse Fysioterapi	171	74%	65.3	28.0	44.0	38%	74%	35%	-8.4	0.16
Vasegårdens Klinikker	37	73%	63.5	31.1	51.6	84%	84%	83%	-22.1	0.09
Vejen Fysioterapi	46	76%	66.0	28.5	45.1	62%	65%	70%	-6.3	0.06
Vejen Idrætscenter og Danhostel Sport	54	74%	64.7	27.8	42.5	89%	92%	87%	-12.2	0.24
Vejgaard Fysioterapi	102	71%	67.0	28.1	45.7	96%	100%	48%	-11.1	0.12
Vejle Fysioterapi og Træning	84	71%	65.5	27.3	49.6	69%	97%	58%	-11.6	0.08
Vextakademiet v. Ör&Sund Fitness	10	70%	57.3	26.0	42.6					
Viby Fysioterapi	238	81%	63.2	28.6	46.7	49%	95%	39%	-9.9	0.13
Videbæk Fysioterapi	69	71%	65.9	27.7	43.9	77%	89%	91%	-11.3	0.11
VIG FYSIOTERAPI	124	72%	68.7	29.2	44.4	94%	87%	92%	-11.1	0.07

GLA:D®-enhed	Første besøg					Deltagelse i GLA:D®			Resultat umiddelbart efter GLA:D®-forløb	
	Antal patienter første besøg	Andel knæ-patienter	Gennemsnitlig alder (år)	Gennemsnitlig BMI	Gennemsnitlig smerteintensitet første besøg (VAS)	Andel patienter der har deltaget i patientuddannelse session 1 og 2	Andel patienter der har deltaget i minimum 10 sessioner af gruppetræning	Andel patienter der har gennemført test efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring i smerte-intensitet målt på VAS (millimeter). Første besøg til efter endt behandling	Gennemsnitlig ændring ganghastighed målt ved gangtest (m/sek.). Første besøg til efter endt behandling
Landsplan	48.285	74%	65.3	28.4	47.7	80%	82%	68%	-12,2	0.12
Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik	134	73%	65.8	30.0	49.2	96%	99%	46%	-13.8	0.11
Vojens Fysioterapi & Træning	178	86%	63.1	29.3	53.5	83%	80%	79%	-12.4	0.08
Vordingborg Kommune	100	89%	61.2	30.5	53.3	78%	80%	79%	-6.5	0.15
Værløse Fysioterapi	41	78%	68.6	28.1	40.9			35%	-4.3	
Værløse Hareskov Fysioterapi	68	75%	67.1	26.2	42.8	81%	78%	54%	-14.9	0.19
Ørum Fysioterapi & Træningscenter	62	61%	65.8	28.5	48.3	86%	93%	84%	-15.0	0.06
Østervrå Fysioterapi	43	70%	62.2	30.6	43.9	76%	91%	84%	-10.8	0.08
Aabenraa Fysioterapi & Træning	190	76%	64.2	28.3	43.2	90%	79%	73%	-7.3	0.11
Aabenraa Sundhedsklinik	307	72%	65.1	28.7	46.3	81%	50%	75%	-11.8	0.18
Aalborg Fysioterapi	180	72%	64.2	28.5	50.6	67%	86%	61%	-14.5	0.09
Aalborg Kommune	299	82%	66.3	28.8	50.9	89%	80%	90%	-11.6	0.08
Aalestrup Fysioterapi	45	67%	63.6	29.8	46.8			46%	-11.6	
Årslev Fysioterapi	116	68%	66.0	28.3	46.4	90%	94%	68%	-8.9	0.08
Aarup Fysioterapi og Træningscenter	78	69%	68.5	30.0	47.6	75%	82%	72%	-3.3	0.10